
VARNOSTNI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA

1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: Ambi Pur "NEVADA DESERT FLOWER" (komplet in polnilo)

1.2. Uporaba snovi ali pripravka: Pripravek: Električni parfumski osvežilec prostora

1.3. Podatki o proizvajalcu:

Sara Lee / D.E Espana S.A, Španija

Santiga Manufacturing

Kontakt: Montse Lopez

tel.: +34 93 565 41 66

elektronski naslov: montse.lopez@saralee.com

Podatki o distributerju v Evropski Skupnosti:

Sara Lee H&BC Hellas

100 Kifisou Avenue, Egaleo,

122 41, Atene, Grčija

Kontakt: Rania Kordomenidi od 8.00 do 16.00

tel.: +30 211 10 56806

elektronski naslov: Rania.Kordomenidi@saralee.com

Podatki o distributerju za Slovenijo:

ARC-Kranj, d.o.o.

Hrastje 52k, 4000 Kranj

tel.: 04 20 13 760 od 7.00 do 15.00

Elektronski naslov: info@arc.si

Spletna stran: www.arc.si

1.4. Telefon za nujne primere: V nujnih primerih kontaktirati osebnega zdravnika, le v primerih življenjske ogroženosti poklicati 112.

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Klasifikacija: Dražilno. Povzroča preobčutljivost. Okolju nevarno.

Fizikalno/kemična tveganja: Jih ni.

Tveganja v okolju: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Vpliv na človeško zdravje: Draži oči. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Ostale informacije: Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo. Nositi primerne zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

3. SESTAVA / INFORMACIJE O SESTAVINAH

V skladu s kriteriji Direktive 2001/58/EC izdelek vsebuje sledeče nevarne sestavine:

Ime sestavine	Koncentracija (masni %)	INDEKS št. EC št. CAS št.	Črkovni znak za nevarnost	R Stavki
Linalol	15-20	/ 201-134-2 /	Xi	R38
2-Feniletanol	10-15	/ 200-456-2 /	Xi	R36
Benzil alkohol	7-10	/ 202-859-9 /	Xn	R20/22
Dietil malonat	5-7	/ 203-305-9 /	Xi	R36
Geraniol	1-3	/ 203-377-1 /	Xi	R38-41-43
Cinamil alkohol	1-3	/ 203-212-3 /	Xi	R43
2-(4-tert-Butilbenzil) propionaldehid	0,1-1	/ 201-289-8 /	Xn, N	R22-43-51/53-62
alfa-Heksilcinamaldehyd	0,1-1	/ 202-983-3 /	Xi	R43
Citronelol	0,1-1	/ 203-375-0 /	Xi, N	R38-43-51/53
Fenilacetaldehyd	0,1-1	/ 204-574-5 /	Xi	R43
Citral	0,1-1	/ 226-394-6 /	Xi	R38-43
		/		

(Z)-3-Heksenil salicilat	0,1-2,5	265-745-8 /	N	R51/53
Limonen	0,1-0,25	205-341-0 /	Xi, N	R10-38-43-50/53
alfa,alfa-Dimetilfenetil butirat	0,1-2,5	233-221-8 /	N	R51/53
3-(p-etilfenil)-2,2- dimetilpropionaldehid	0,1-0,25	404-240-0 /	N	R50/53

4. UKREPI PRVE POMOČI

Učinki in simptomi:

Vdihavanje: Tekočina lahko povzroči zbadanje v dihalih.

Stik s kožo: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Stik z očmi/sluznicami: Draži oči.

Zaužitje: Lahko povzroči zaspanost, glavobol in slabost.

Prva pomoč:

Vdihavanje: V primeru zbadanja v dihalih, prizadeto osebo umakniti na svež zrak.

Stik s kožo: Kožo sprati z obilo vode in mila. V primeru zapletov, se posvetujte z zdravnikom.

Stik z očmi/sluznicami: Izpirati oči z na široko odprtimi vekami z obilo vode vsaj 15 minut. Če draženje ne preneha, se posvetujte z zdravnikom.

Zaužitje: V primeru zaužitja ne izzivati bruhanja. Izprati usta z vodo in spiti kozarec vode. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU

Primerna sredstva za gašenje: V primeru požara za gašenje uporabiti peno odporno na alkohol, vodno meglo ali suho kemikalijo.

Sredstva za gašenje, ki iz varnostnih razlogov ne smejo biti uporabljena: Vodni curek.

Posebne nevarnosti, ki pretijo udeležencem pri gašenju: Niso znane.

Nevarni produkti izgorevanja: Izdelek pri popolnem izgorevanju razpade na neškodljive produkte.

Posebna varnostna oprema za gasilce: V primeru, da prezračevanje ni dovolj dobro, je potrebno uporabiti primerno opremo za dihanje.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi: Obstaja nevarnost zdrsa. Takoj počistiti razlitje. Nositi čevlje z nehrsečim podplatom. Preprečiti stik s kožo in očmi. Nositi primerne zaščitne rokavice.

Okoljevarstveni ukrepi: V primeru razlitja preprečiti, da nerazredčen izdelek pride v površinsko vodo in podtalnico. V primeru večjega razlitja preprečiti onesnaženje zemlje in vode.

Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Razlite izdelke je potrebno zbrati v ustreznem kontejnerju. Ostanke počistiti z vodo in milom. Odstraniti skladno z lokalno zakonodajo.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1. Ravnanje: Z izdelkom je potrebno rokovati skladno z načeli dobre higiene in varne prakse in samo v dobro prezračevanih prostorih. Preprečiti stik s kožo in očmi. Nositi primerne zaščitne rokavice.

Ljudje, ki so občutljivi na sestavine dišav, morajo ta izdelek uporabljati previdno. Uporaba osvežilcev ne nadomešča dobrih higienskih navad.

Električna oprema (73/23/EEC):

Električnega aparata ne izpostavljajte ostrim udarcem. V primeru, da se pokvari oz. poškoduje, ga odstranite iz vtičnice. Aparat ne vsebuje delov, ki bi se lahko popravljali oz. menjali. Pred čiščenjem aparata, se prepričajte, da le-ta ni priklopljen na električno napeljavo in za čiščenje uporabite le suho krpo. Shranite to navodilo, ker ga boste morda potrebovali v prihodnosti.

Ne poskušajte sami popravljati aparata. Pred vstavljanjem polnila, izklopite aparat iz električne napeljave. Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami ali kovinskimi predmeti. Ne polnite stekleničke s kakršno koli tekočino. Naprave ne pokrivajte in ne barvajete.

Aparata ne nameščajte na oz. v bližini lakiranih, barvanih ali plastičnih površin. Ne uporabljajte v izredno majhnih prostorih. Kakršno koli razlitje takoj pobrišite.

Aparat uporabljajte le s priporočenim hlapljivim sredstvom. Uporaba drugih substanc lahko povzroči povečano tveganje toksičnosti oz. požara.

Aparat vsebuje vroče površine, ki povzročijo izhlapevanje izdelka, zato se jih med delovanjem aparata ne dotikajte. Osebe z zmanjšanimi telesnimi ali senzoričnimi sposobnostmi naj izdelka ne uporabljajo brez nadzora.

Napetost: 230-240V
Moč: max. 10 W
Dvojna izolacija
Izmenični tok

7.2. Skladiščenje: Hraniti v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru. Hraniti le v originalni embalaži.

7.3. Specifična uporaba: 1. Aparat iztaknite iz vtičnice in šele nato odstranite prazno stekleničko. Odvijte pokrovček iz nove stekleničke ter jo previdno vstavite v aparat tako, da se zasliši KLIK in je oznaka Ambi Pur oz. oznaka P na steklenički na zunanji, vidni strani. Pazite, da ne poškodujete stenja. 2. Vstavite aparat v vtičnico. Da zagotovite dobro izparevanje, pustite 50 cm nad aparatom prostor. 3. Prilagodite intenzivnost dišave, če želite. **Steklenička mora stati vedno v pokončnem položaju. UPORABLJAJTE LE V SKLADU Z NAVODILI ZA UPORABO.**

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Mejne vrednosti izpostavljanja: Niso podane za pripravek, vendar pa obstajajo za posamezne aktivne sestavine izdelka, ki so navedene v točki 3.

Kontrolni parametri:

Kemijsko ime:

alfa-Heksilcinamaldehyd

MDK (po 10 minutah): 179 mg/m³

8.2. Nadzor nad izpostavljenostjo:

a) nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu:

Tehnično varovalni ukrepi: Izdelek je potrebno uporabljati le v dobro prezračenih prostorih.

Higienski ukrepi: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

Osebna varovalna oprema:

Dihala: V primeru prekomernega razlitja nositi masko s filtrom, tip A.

Roke: Nositi primerne zaščitne rokavice: butil gumijaste rokavice ali PVA (polivinilalkohol) rokavice.

Oči: V primeru prekomernega razlitja nositi zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Splošni podatki:

Izgled: tekočina (električni razpršilec s stekleničko)

Barva: Karakteristična.

Vonj: Karakterističen.

9.2. Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje:

Vrelišče: Ni ugotovljeno.

Relativna gostota (H₂O=1): 0,8 – 1,0 kg/l

pH: Ni podatka.

Topnost v vodi: Se ne meša z vodo.

Topnost maščob: Ni ugotovljena.

Razdelilni koeficient (n-oktanol/voda): Ni ugotovljen.

Parni tlak: Ni ugotovljen.

Parna gostota: Ni ugotovljena.

Hitrost izparevanja: Ni ugotovljena.

Viskoznost: Ni ugotovljena.

Vnetljivost: Ni vnetljiv.

Plamenišče: > 60°C

Eksplozivne lastnosti: Niso ugotovljene.

Oksidacijske lastnosti: Ne oksidira.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Obstojnost: Obstojen pod normalnimi pogoji.

10.1. Pogoji, ki se jim mora izogniti: Ni podatka.

10.2. Nezdružljive snovi: Hraniti ločeno od oksidantov.

10.3. Nevarni produkti razkroja: Jih ni.

11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Toksikološke raziskave na izdelku niso bile narejene. Na podlagi sestave izdelka, navedene v točki 3, sledeči R-stavek ustreza izdelku:

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Toksikološki učinki in simptomi:

Vdihavanje: Tekočina lahko povzroči zbadanje v dihalih.

Stik s kožo: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Stik z očmi/sluznicami: Draži oči. Tekočina lahko povzroči zbadanje v očeh.

Zaužitje: Lahko povzroči zaspanost, glavobol in slabost.

Kemijsko ime: Geraniol

Akutna zastrupitev:

Oralno: LD₅₀ (podgana): 3600 mg/kg

Dermalno: LD₅₀ (zajec): > 5000 mg/kg

Vdihavanje: LC₅₀ (miš): 4000 mg/kg

Stik s kožo: Draži kožo.

Stik z očmi: Nevarnost hudih poškodb oči.

Preobčutljivost: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Kemijsko ime: Cinamil alkohol

Akutna zastrupitev:

Preobčutljivost: R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

Ekološke raziskave na izdelku niso bile narejene.

Izdelek je klasificiran kot okolju nevaren: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Sledeče aktivne sestavine izdelka, navedene v točki 3, so klasificirane kot nevarne za okolje:

Kemijsko ime: **Limonen**

Obstojnost / razgradljivost: Sestavina je slabo biorazgradljiva.

Bioakumulativni potencial: log Pow: 4.23

Ekotoksičnost: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

EC₅₀ (riba) < 1 mg/l

13. SMERNICE ODSTRANJEVANJA

Odstranjevanje poteka skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.

14. TRANSPORTNE INFORMACIJE

Prevoz po cestah, železnici:	Izdelek ni klasificiran po ADR / RID razredih.
Prevoz po rekah, jezerih:	Ni podatka.
Prevoz po morju:	Izdelek ni klasificiran po IMDG razredih.
Onesnaževalec pristanišč:	Ne.
Prevoz po zraku:	Izdelek ni klasificiran po IATA razredih.
Nacionalni transportni predpisi:	Ni podatka.

15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE

ZKEM, Pravilnik o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi, Pravilnik o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih pripravkov.
Klasifikacija ES št. 67/548/EC-99/45/EC.

Oznaka za nevarnost:

Xi DRAŽILNO
CE Električna oprema skladna s standardi ES

R stavki:

R36 Draži oči.
R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

S stavki:

S2 Hraniti izven dosega otrok.
S24 Preprečiti stik s kožo.
S37 Nositi primerne zaščitne rokavice.
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Vsebuje geraniol in cinamil alkohol.

Električna oprema (73/23/EEC):

POMEMBNO: Električnega aparata ne izpostavljajte ostrim udarcem. V primeru, da se pokvari oz. poškoduje, ga odstranite iz vtičnice. Aparat ne vsebuje delov, ki bi se lahko popravljali oz. menjali. Pred čiščenjem aparata, se prepričajte, da le-ta ni priklopljen na

električno napeljavo in za čiščenje uporabite le suho krpo. Shranite to navodilo, ker ga boste morda potrebovali v prihodnosti.

Ne poskušajte sami popravljati aparata. Pred vstavljanjem polnila, izklopite aparat iz električne napeljave. Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami ali kovinskimi predmeti. Ne polnite stekleničke s kakršno koli tekočino. Naprave ne pokrivajte in ne barvajte.

Aparata ne nameščajte na oz. v bližini lakiranih, barvanih ali plastičnih površin. Ne uporabljajte v izredno majhnih prostorih. Kakršno koli razlitje takoj pobrišite.

Aparat uporabljajte le s priporočenim hlapljivim sredstvom. Uporaba drugih substanc lahko povzroči povečano tveganje toksičnosti oz. požara.

Aparat vsebuje vroče površine, ki povzročijo izhlapevanje izdelka, zato se jih med delovanjem aparata ne dotikajte. Osebe z zmanjšanimi telesnimi ali senzoričnimi sposobnostmi naj izdelka ne uporabljajo brez nadzora.

Napetost: 230-240V

Moč: max. 10 W

Dvojna izolacija

Izmenični tok

16. DRUGE INFORMACIJE

Popoln seznam R stavkov za sestavine iz točke 3:

- R10: Vnetljivo.
R20/22: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.
R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R36: Draži oči.
R38: Draži kožo.
R41: Nevarnost hudih poškodb oči.
R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R62: Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

Regulativa (EC) 1907/2006:

Za sestavine, uporabljene za ta pripravek, v času priprave tega varnostnega lista, ne obstajajo in niso registrirana nobena varnostna poročila določena z Regulativo 1907/2006 (EC).

Varnostni list ustreza Regulativi (EC) 1907/2006 z dne 18.12.2006. Informacije v njem so resnične in predstavljajo podatke v skladu z našim najboljšim znanjem. Vsi podatki, navodila in priporočila v varnostnem listu so napisani brez garancije.

Viri za izdelavo varnostnega lista: Varnostni list izdelka, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, Pravilnik o ravnanju z odpadki.

ZGODOVINA:

Datum prve izdaje: **22.10.2009**

Verzija: **1.0**