

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Naziv izdelka

Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Šifra izdelka

[SDS: D8407941

Formulacija: 3299814]



<https://my.chemius.net/p/03JKil/en/pd/sl>

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Osvežilec zraka. Splošna uporaba.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

ARC-Kranj, d.o.o.
Hrastje 52k
4000 Kranj, Slovenija
+386 (0)4 29 27 600
varnostni.listi@arc.si

Proizvajalec

Reckitt Benckiser Tatabánya Kft.
Fatalepi út 15
2800 Tatabánya, Madžarska
+36 34 513 770

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Dobavitelj

+386 (0)4 29 27 600

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Povzroča draženje kože.
Skin Sens. 1; H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Eye Irrit. 2; H319 Povzroča hudo draženje oči.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Aquatic Chronic 3; H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)



Opozorilna beseda: POZOR

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

Vsebuje:

4-terc-butilcikloheksil acetat

linalol

d-limonen

kumarin

3-(p-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehid

2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid

delta damaskon

Posebna opozorila

Vsebuje alfa-izometil ionon; evkaliptol; 3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal; alil 3-cikloheksilpropionat; 2,6-dimetil-5-heptenal; geraniol; 7-hidroksicitronelal; linalil acetat; nerol; piperonal; etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on; sentenal; 10-undecenal; limona, ekst.; 2-metilundekanal. Lahko povzroči alergijski odziv. Osebe, ki so občutljive na dišave, naj bodo previdne pri uporabi tega proizvoda. Osvežilci zraka naj ne zamenjajo dobre higienске prakse.

2.3 Druge nevarnosti

PBT/vPvB

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT), oz. snovi, ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB).

Lastnosti endokrinih motilcev

Zmes ne vsebuje sestavin s seznama, določenega v skladu s členom 59 Uredbe REACH, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev v koncentracijah $\geq 0,1$ %. Zmes ne vsebuje sestavin, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev s seznama,

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



določenega v skladu v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605 v koncentracijah $\geq 0,1\%$.

Dodatne informacije
Ni podatkov.

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2 Zmesi

Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
benzil acetat	140-11-4 205-399-7 - 01- 211963827 2-42	≤ 10	Aquatic Chronic 3; H412	/	/
4-terc-butilcikloheksil acetat	32210-23- 4 250-954-9 - 01- 211997628 6-24	≤ 5	Skin Sens. 1B; H317	/	/
linalol	78-70-6 201-134-4 - 01- 211947401 6-42	≤ 5	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	18479-58- 8 242-362-4 - 01- 211945727 4-37	≤ 5	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	/	/
undekan-4-olid	104-67-6 203-225-4 - 01- 211995933 3-34	≤ 3	Aquatic Chronic 3; H412	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
d-limonen	5989-27-5 227-813-5 601-096-00-2 01-211952922 3-47	≤3	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 3; H412	/	/
4-metoksibenzaldehid	123-11-5 204-602-6 -01-211997710 1-43	≤3	Aquatic Chronic 3; H412	/	/
alil heptanoat	142-19-8 205-527-1 -01-211948896 1-23	≤3	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 3; H412	/	/
vanilin	121-33-5 204-465-2 -01-211951604 0-60	≤3	Eye Irrit. 2; H319	/	/
metil ionon	1335-46-2 215-635-0 -01-211947185 1-35	≤2.9	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
kumarin	91-64-5 202-086-7 -01-211994375 6-26	≤2.3	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317	/	/
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	55066-48-3 259-461-3 -01-211996944 6-23	≤2.2	Acute Tox. 4; H302	/	/
alfa-izometil ionon	127-51-5 204-846-3 -01-212013856 9-45	≤1.9	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat	68912-13-0 272-805-7 - 01- 211996944 7-21	≤1.9	Aquatic Chronic 2; H411	/	/
3-(p-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehid	67634-15-5 - - 01- 212075879 6-34	≤1.3	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	68039-49-6 268-264-1 - 01- 211998238 4-28	≤1.2	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
evkaliptol	470-82-6 207-431-5 - 01- 211996777 2-24	<1	Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	1637294-12-2 - - 01- 212010315 6-71	<1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
alil 3-cikloheksilpropionat	2705-87-5 220-292-5 - 01- 211997635 5-27	<1	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
2,6-dimetil-5-heptenal	106-72-9 203-427-2 -	<1	Skin Sens. 1B; H317	/	/
geraniol	106-24-1 203-377-1 603-241-00-5 01- 211955243 0-49	<1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Dam. 1; H318	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
(Z)-3-Heksenil salicilat	65405-77-8 265-745-8 - 01- 211998732 0-37	<1	Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
7-hidroksicitronelal	107-75-5 203-518-7 - 01- 211997348 2-31	<1	Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
linalil acetat	115-95-7 204-116-4 - 01- 211945478 9-19	<1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
nerol	106-25-2 203-378-7 - 01- 211998324 4-33	<1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
piperonal	120-57-0 204-409-7 - 01- 211998360 8-21	<1	Skin Sens. 1B; H317	/	/
a) (Z)-oksacikloheksadec-(12)-en-2-on in b) (Z)-oksacikloheksadec-(13)-en-2-on	34902-57-3 422-320-3 - 01- 000001688 3-62	<1	Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	77-83-8 201-061-8 - 01- 211996777 0-28	<1	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
alil heksanoat	123-68-2 204-642-4 - 01- 211998357 3-26	≤0.8 8	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H331 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 3; H412	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	54464-57-2 259-174-3 - 01- 211948998 9-04	≤0.6 8	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
delta damaskon	57378-68-4 260-709-8 -	≤0.5 8	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
sentenal	86803-90-9 - - 01- 000001761 4-70	≤0.3	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	16409-43-1 240-457-5 - 01- 211997630 0-42	≤0.3	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361	/	/
10-undecenal	112-45-8 203-973-1 - 01- 211998095 9-11	≤0.3	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412	/	/
limona, ekst.	84929-31-7 284-515-8 - 01- 211949551 2-35	≤0.3	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
2-metilundekanal	110-41-8 203-765-0 - 01- 211996944 3-29	≤0.2 9	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/

Opis izdelka

Ni dodatnih sestavin, ki bi bile po trenutnih podatkih dobavitelja ali glede na koncentracije, razvrščene kot nevarne

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



za zdravje ali okolje, PBT ali vPvB snovi ali sestavine z dodeljeno mejo izpostavljenosti na delovnem mestu. Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost za sestavine so navedene v Oddelku 8.

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Nezvestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni. Nudenje umetnega dihanja usta-na-usta je lahko za osebo, ki nudi prvo pomoč, nevarno. Izprati kontaminirana oblačila z vodo pred odstranitvijo ali uporabiti rokavice.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj usposobljeno oseba ponesrečencu nudi umetno dihanje ali kisik. Nudenje umetnega dihanja usta-na-usta je lahko za osebo, ki nudi prvo pomoč, nevarno. Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj in poiščemo zdravniško pomoč. Dihalne poti morajo biti proste. Zrahljati tesna oblačila, kot so ovratnik, kravata, pas.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s proizvodom, takoj izprati z obilico vode in milom. V primeru nelagodja ali pojava simptomov preprečiti nadaljnjo izpostavljenost. Poiskati zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Nadaljujte z izpiranjem. Poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Usta temeljito sprati z vodo. Odstraniti zobne proteze. Če je oseba pri zavesti, naj popije malo vode. Če je ponesrečenemu slabo, naj preneha piti vodo, da ne izzove bruhanja. Ne izzvati bruhanja brez posveta z zdravnikom. V primeru bruhanja naj bo glava nizko, da izbljuvki ne vstopijo v pljuča. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj in takoj poiščemo zdravniško pomoč. Zrahljati tesna oblačila kot so ovratnik, kravata, pas, zapestnica. Dihalne poti naj bodo odprte. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po vdihavanju

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal. Kašelj, kihanje, smrcanje, oteženo dihanje.

Po stiku s kožo

Draži kožo. Srbenje, rdečica, bolečina. Stik s kožo lahko izzove alergijski odziv (simptomi: srbečica, pordelost kože, izpuščaji).

Po stiku z očmi

Povzroča hudo draženje oči. Rdečica, solzenje, bolečina.

Po zaužitju

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko. Lahko povzroči bolečine v trebuhu. Lahko povzroči draženje prebavnega trakta.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdraviti simptomatsko. Pri zaužitju ali vdihavanju večje količine takoj kontaktirati specialista za zastrupitve. Specifičnega antidota ni.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje

Ni posebnosti.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO₂).

5.3 Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni. V primeru požara nemudoma omejiti območje in evakuirati vse osebe, ki se nahajajo v bližini. Ogroženo embalažo hladiti z razpršenim vodnim curkom. Nepoškodovane vsebnike umakniti iz nevarnega območja, če je to mogoče storiti varno.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirana gasilna sredstva moramo zbrati in jih odstraniti po predpisih; ne smemo jih spustiti v kanalizacijo.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebo

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8). V primeru nezadostnega prezračevanja uporabljati zaščito za dihala.

Postopki preprečevanja nesreče

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi!

Postopki v sili

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Ukrepite le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno. Evakuirati osebe ter prezračiti prostor. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Materiala se ne dotikajte in ne hodite po njem. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

Za reševalce

Glej tudi informacije v pododdelku "Za neizučeno osebo". Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zavezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. Onesnaževalec vode. V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112). V primeru razlitja večjih količin je škodljivo za okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje

Razlitje zaveziti, če to ne predstavlja tveganj.

Za čiščenje

Prezračiti prostor. Posode umakniti iz onesnaženega območja.

Manjše razlitje/razsutje: Razredčiti z veliko vode. Obrisati z vpojnim materialom (npr. krpa).

Večje razlitje: Viru razlitja se približuj samo iz smeri vetra. Sperite razlitje v obrat za obdelavo odpadnih vod ali storite naslednje: Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Preprečiti izpust v kanalizacijo, vode, kleti ali zaprte prostore. Onesnaženi absorbenti predstavljajo enako nevarnost kot razliti pripravek.

Drugi podatki

Glej oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi!

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

Drugi ukrepi

Ni podatkov.

Nasveti o splošni higieni dela

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Na katerem koli delovnem mestu v delovnem procesu, kjer se ta proizvod uporablja, ne zaposlovati oseb z anamnezo preobčutljivosti kože. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pripravka ne zaužiti. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/meglice. Odstraniti onesnažena oblačila in jih očistiti pred ponovno uporabo. Pred vstopom v jedilnico odstraniti kontaminirana oblačila in varovalno/zaščitno opremo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok. Zaščititi pred direktnimi sončnimi žarki. Temperatura skladiščenja: < +25 °C. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10).

Embalažni materiali

Hraniti v originalni embalaži ali odobrenem nadomestilu iz ustreznega materiala; kadar se ne uporablja, mora biti tesno zaprto.

Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. Ne shranjuj v neoznačeni embalaži.

Temperatura skladiščenja

Ni podatkov.

Razred skladiščenja

Razred skladiščenja: 10

Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Ni podatkov.

7.3 Posebne končne uporabe

Priporočila

Prazna embalaža ni primerna za ponovno uporabo. Prazna embalaža lahko vsebuje ostanke proizvoda in zato lahko predstavlja nevarnost. Splošna uporaba: Osvežilec zraka.

Posebne rešitve za panogo industrije

Ni podatkov.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv	mg/m ³	ml/m ³	Kratkotrajna vrednost mg/m ³	Kratkotrajna vrednost ml/m ³	Opomba	Biološke mejne vrednosti
(R)-p-menta-1,8-dien (D-limonen) (5989-27-5)	28	5	112	20	K, Y	/

Informacije o postopkih spremljanja

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti
SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

DNEL/DMEL vrednosti

Za proizvod
Ni podatkov.

Za sestavine

Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
benzil acetat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	9 mg/m³
benzil acetat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.5 mg/kg tt/dan
benzil acetat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.2 mg/m³
benzil acetat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.3 mg/kg tt/dan
benzil acetat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.3 mg/kg tt/dan
linalol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	24.58 mg/m³
linalol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.5 mg/kg tt/dan
linalol	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	3 mg/cm²
linalol	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	3 mg/cm²
linalol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.33 mg/m³
linalol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
linalol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	1.5 mg/cm²
linalol	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	1.5 mg/cm²
linalol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.49 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	24.7 mg/m³
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	7 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.35 mg/m ³
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.5 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.5 mg/kg tt/dan
undekan-4-olid	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	19 mg/m ³
undekan-4-olid	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.38 mg/kg tt/dan
undekan-4-olid	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.68 mg/m ³
undekan-4-olid	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.7 mg/kg tt/dan
undekan-4-olid	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.7 mg/kg tt/dan
d-limonen	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	66.7 mg/m ³
d-limonen	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	9.5 mg/kg tt/dan
d-limonen	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	16.6 mg/m ³
d-limonen	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.8 mg/kg tt/dan
d-limonen	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.8 mg/kg tt/dan
4-metoksibenzaldehid	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.88 mg/m ³
4-metoksibenzaldehid	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.33 mg/kg tt/dan
4-metoksibenzaldehid	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.74 mg/m ³
4-metoksibenzaldehid	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2 mg/kg tt/dan
4-metoksibenzaldehid	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1 mg/kg tt/dan
alil heptanoat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.97 mg/m ³
alil heptanoat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.84 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
alil heptanoat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.73 mg/m ³
alil heptanoat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.42 mg/kg tt/dan
alil heptanoat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.42 mg/kg tt/dan
metil ionon	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	12.24 mg/m ³
metil ionon	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	6.94 mg/kg tt/dan
metil ionon	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.62 mg/m ³
metil ionon	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.17 mg/kg tt/dan
metil ionon	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.08 mg/kg tt/dan
metil ionon	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.7 mg/kg tt/dan
metil ionon	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	6.4 mg/m ³
metil ionon	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	7.4 mg/kg tt/dan
metil ionon	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	14.8 mg/kg tt/dan
metil ionon	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	26.1 mg/m ³
kumarin	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	6.78 mg/m ³
kumarin	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.79 mg/kg tt/dan
kumarin	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.69 mg/m ³
kumarin	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.39 mg/kg tt/dan
kumarin	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.39 mg/kg tt/dan
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.88 mg/m ³
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	5.3 mg/m ³

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.5 mg/kg tt/dan
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	delavec	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	3 mg/kg tt/dan
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	0.13 mg/cm ²
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.21 mg/m ³
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	1.3 mg/m ³
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.25 mg/kg tt/dan
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	potrošnik	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	1.5 mg/kg tt/dan
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	0.065 mg/cm ²
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	0.39 mg/cm ²
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.06 mg/kg tt/dan
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	potrošnik	oralno	kratkotrajno sistemski učinki	/	0.375 mg/kg tt/dan
alfa-izometil ionon	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	8.22 mg/m ³
alfa-izometil ionon	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.375 mg/kg tt/dan
alfa-izometil ionon	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.45 mg/m ³
alfa-izometil ionon	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	44.6 µg/kg tt/dan
alfa-izometil ionon	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	35.5 µg/kg tt/dan
evkaliptol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	7.05 mg/m ³
evkaliptol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2 mg/kg tt/dan
evkaliptol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.74 mg/m ³
evkaliptol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
evkaliptol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	600 mg/kg tt/dan
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.47 mg/m³
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.83 mg/kg tt/dan
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	178.57 µg/cm²
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.435 mg/m³
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.42 mg/kg tt/dan
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	89.29 µg/cm²
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.25 mg/kg tt/dan
alil 3-cikloheksilpropionat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	15 mg/m³
alil 3-cikloheksilpropionat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.3 mg/kg tt/dan
alil 3-cikloheksilpropionat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.7 mg/m³
alil 3-cikloheksilpropionat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.1 mg/kg tt/dan
alil 3-cikloheksilpropionat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.1 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	7.05 mg/m³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	21.16 mg/m³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	17.63 mg/m³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	52.89 mg/m³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	170 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	141.67 mg/cm²

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	425 mg/cm ²
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.74 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	5.22 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	4.35 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	13.04 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	85 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	70.83 mg/cm ²
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	212.5 mg/cm ²
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	oralno	kratkotrajno sistemski učinki	/	85 mg/kg tt/dan
geraniol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	11.8 mg/m ³
geraniol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.2 mg/kg tt/dan
geraniol	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	11800 µg/cm ²
geraniol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.5 mg/m ³
geraniol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.5 mg/kg tt/dan
geraniol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	1180 µg/cm ²
geraniol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2 mg/kg tt/dan
(Z)-3-Heksenil salicilat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.59 mg/m ³
(Z)-3-Heksenil salicilat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.9 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
(Z)-3-Heksenil salicilat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.39 mg/m ³
(Z)-3-Heksenil salicilat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.45 mg/kg tt/dan
(Z)-3-Heksenil salicilat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.23 mg/kg tt/dan
7-hidroksicitronelal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	18 mg/m ³
7-hidroksicitronelal	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.9 mg/kg tt/dan
7-hidroksicitronelal	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	500 µg/cm ²
7-hidroksicitronelal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.4 mg/m ³
7-hidroksicitronelal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.1 mg/kg tt/dan
7-hidroksicitronelal	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	500 µg/cm ²
7-hidroksicitronelal	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.6 mg/kg tt/dan
linalil acetat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.75 mg/m ³
linalil acetat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.5 mg/kg tt/dan
linalil acetat	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	236.2 µg/cm ²
linalil acetat	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	236.2 µg/cm ²
linalil acetat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.68 mg/m ³
linalil acetat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
linalil acetat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	236.2 µg/cm ²
linalil acetat	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	236.2 µg/cm ²
linalil acetat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.2 mg/kg tt/dan
nerol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.4 mg/m ³

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
nerol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
nerol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.09 mg/m³
nerol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.62 mg/kg tt/dan
nerol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.62 mg/kg tt/dan
piperal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.29 mg/m³
piperal	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.75 mg/kg tt/dan
piperal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.3 mg/m³
piperal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.375 mg/kg tt/dan
piperal	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.375 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	17.63 mg/m³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	35.26 mg/m³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	44.08 mg/m³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	88.16 mg/m³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	5 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	10 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	12.5 mg/cm²
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	25 mg/cm²
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.17 mg/m³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	8.7 mg/m³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	5.43 mg/m³

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	21.74 mg/m ³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	5 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	3.13 mg/cm ²
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	12.5 mg/cm ²
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	oralno	kratkotrajno sistemski učinki	/	5 mg/kg tt/dan
alil heksanoat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	15 mg/m ³
alil heksanoat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.3 mg/kg tt/dan
alil heksanoat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.7 mg/m ³
alil heksanoat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.1 mg/kg tt/dan
alil heksanoat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.1 mg/kg tt/dan
delta damaskon	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.4 mg/m ³
delta damaskon	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
delta damaskon	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.09 mg/m ³
delta damaskon	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.62 mg/kg tt/dan
delta damaskon	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.62 mg/kg tt/dan
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.2 mg/m ³
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.3 mg/kg tt/dan
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.3 mg/m ³

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.2 mg/kg tt/dan
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.2 mg/kg tt/dan
10-undecenal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	16.4 mg/m³
10-undecenal	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.67 mg/kg tt/dan
10-undecenal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.47 mg/m³
10-undecenal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.67 mg/kg tt/dan
10-undecenal	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.67 mg/kg tt/dan
limona, ekst.	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	23.3 mg/m³
limona, ekst.	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	6.67 mg/kg tt/dan
limona, ekst.	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.8 mg/m³
limona, ekst.	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.33 mg/kg tt/dan
limona, ekst.	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.33 mg/kg tt/dan
2-metilundekanal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	36.89 mg/m³
2-metilundekanal	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	352.63 mg/m³
2-metilundekanal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	92.21 mg/m³
2-metilundekanal	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	881.58 mg/m³
2-metilundekanal	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	10.46 mg/kg tt/dan
2-metilundekanal	delavec	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	100 mg/kg tt/dan
2-metilundekanal	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	35.7 mg/cm²
2-metilundekanal	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	71.43 mg/cm²

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
2-metilundekanal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	9.1 mg/m ³
2-metilundekanal	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	86.96 mg/m ³
2-metilundekanal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	22.74 mg/m ³
2-metilundekanal	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	217.39 mg/m ³
2-metilundekanal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.23 mg/kg tt/dan
2-metilundekanal	potrošnik	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	50 mg/kg tt/dan
2-metilundekanal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	17.86 mg/cm ²
2-metilundekanal	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	35.71 mg/cm ²
2-metilundekanal	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.23 mg/kg tt/dan
2-metilundekanal	potrošnik	oralno	kratkotrajno sistemski učinki	/	25 mg/kg tt/dan

PNEC vrednosti

Za proizvod
Ni podatkov.

Za sestavine

Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
benzil acetat	sladka voda	/	0.018 mg/L
benzil acetat	voda (občasni izpust)	/	0.04 mg/L
benzil acetat	morska voda	/	0.002 mg/L
benzil acetat	čistilna naprava	/	8.55 mg/L
benzil acetat	usedline (sladka voda)	suha teža	0.526 mg/kg
benzil acetat	usedline (morska voda)	suha teža	0.053 mg/kg
benzil acetat	zemlja	suha teža	0.094 mg/kg
4-terc-butilcikloheksil acetat	sladka voda	/	5.3 µg/L
4-terc-butilcikloheksil acetat	voda (občasni izpust)	/	53 µg/L

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
4-terc-butilcikloheksil acetat	morska voda	/	0.53 µg/L
4-terc-butilcikloheksil acetat	čistilna naprava	/	12.2 mg/L
4-terc-butilcikloheksil acetat	usedline (sladka voda)	suha teža	2.01 mg/kg
4-terc-butilcikloheksil acetat	usedline (morska voda)	suha teža	0.21 mg/kg
4-terc-butilcikloheksil acetat	zemlja	suha teža	0.42 mg/kg
4-terc-butilcikloheksil acetat	sekundarna zastrupitev	hrana	66.67 mg/kg
linalol	sladka voda	/	0.2 mg/L
linalol	voda (občasni izpust)	/	2 mg/L
linalol	morska voda	/	0.02 mg/L
linalol	čistilna naprava	/	10 mg/L
linalol	usedline (sladka voda)	suha teža	2.22 mg/kg
linalol	usedline (morska voda)	suha teža	0.222 mg/kg
linalol	zemlja	suha teža	0.327 mg/kg
linalol	sekundarna zastrupitev	hrana	7.8 mg/kg
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	sladka voda	/	27.8 µg/L
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	voda (občasni izpust)	/	0.278 mg/L
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	morska voda	/	2.78 µg/L
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	čistilna naprava	/	10 mg/L
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	usedline (sladka voda)	suha teža	0.594 mg/kg
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	usedline (morska voda)	suha teža	0.059 mg/kg
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	zemlja	suha teža	0.103 mg/kg
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	sekundarna zastrupitev	hrana	111 mg/kg
undekan-4-olid	sladka voda	/	84 µg/L
undekan-4-olid	voda (občasni izpust)	/	58.5 µg/L
undekan-4-olid	morska voda	/	8.4 µg/L
undekan-4-olid	voda, morska (občasni izpust)	/	5.85 µg/L

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
undekan-4-olid	čistilna naprava	/	80 mg/L
undekan-4-olid	usedline (sladka voda)	suha teža	5.341 mg/kg
undekan-4-olid	usedline (morska voda)	suha teža	0.534 mg/kg
undekan-4-olid	zemlja	suha teža	1.019 mg/kg
undekan-4-olid	sekundarna zastrupitev	hrana	66.7 mg/kg
d-limonen	sladka voda	/	14 µg/L
d-limonen	morska voda	/	1.4 µg/L
d-limonen	čistilna naprava	/	1.8 mg/L
d-limonen	usedline (sladka voda)	suha teža	3.85 mg/kg
d-limonen	usedline (morska voda)	suha teža	0.385 mg/kg
d-limonen	zemlja	suha teža	0.763 mg/kg
d-limonen	sekundarna zastrupitev	hrana	133 mg/kg
4-metoksibenzaldehid	sladka voda	/	13 µg/L
4-metoksibenzaldehid	voda (občasni izpust)	/	811.1 µg/L
4-metoksibenzaldehid	morska voda	/	1.3 µg/L
4-metoksibenzaldehid	čistilna naprava	/	8.5 mg/L
4-metoksibenzaldehid	usedline (sladka voda)	suha teža	0.06 mg/kg
4-metoksibenzaldehid	usedline (morska voda)	suha teža	0.006 mg/kg
4-metoksibenzaldehid	zemlja	suha teža	0.004 mg/kg
alil heptanoat	sladka voda	/	0.12 µg/L
alil heptanoat	voda (občasni izpust)	/	1.2 µg/L
alil heptanoat	morska voda	/	0.012 µg/L
alil heptanoat	čistilna naprava	/	10 mg/L
alil heptanoat	usedline (sladka voda)	suha teža	0.012 mg/kg
alil heptanoat	usedline (morska voda)	suha teža	0.001 mg/kg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
alil heptanoat	zemlja	suha teža	0.002 mg/kg
metil ionon	sladka voda	/	0.002 mg/L
metil ionon	morska voda	/	0 mg/L
metil ionon	zemlja	suha teža	0.048 mg/kg
kumarin	sladka voda	/	19 µg/L
kumarin	voda (občasni izpust)	/	14.2 µg/L
kumarin	morska voda	/	1.9 µg/L
kumarin	čistilna naprava	/	6.4 mg/L
kumarin	usedline (sladka voda)	suha teža	0.15 mg/kg
kumarin	usedline (morska voda)	suha teža	0.015 mg/kg
kumarin	zemlja	suha teža	0.018 mg/kg
kumarin	sekundarna zastrupitev	hrana	30.7 mg/kg
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	sladka voda	/	0.013 mg/L
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	voda (občasni izpust)	/	0.13 mg/L
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	morska voda	/	0.001 mg/L
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	čistilna naprava	/	10 mg/L
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	usedline (sladka voda)	suha teža	1.034 mg/kg
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	usedline (morska voda)	suha teža	0.103 mg/kg
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	zemlja	suha teža	0.199 mg/kg
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	sekundarna zastrupitev	hrana	10 mg/kg
alfa-izometil ionon	sladka voda	/	1.43 µg/L
alfa-izometil ionon	voda (občasni izpust)	/	14.3 µg/L
alfa-izometil ionon	morska voda	/	0.143 µg/L
alfa-izometil ionon	voda, morska (občasni izpust)	/	1.43 µg/L
alfa-izometil ionon	čistilna naprava	/	10 mg/L
alfa-izometil ionon	usedline (sladka voda)	suha teža	0.443 mg/kg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
alfa-izometil ionon	usedline (morska voda)	suha teža	44.3 µg/kg
alfa-izometil ionon	zemlja	suha teža	87.8 µg/kg
3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat	sladka voda	/	91 µg/L
3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat	morska voda	/	9.1 µg/L
3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat	čistilna naprava	/	4.8 mg/L
3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat	usedline (sladka voda)	suha teža	12.2 mg/kg
3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat	usedline (morska voda)	suha teža	1.22 mg/kg
3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-4,7-metano-1H-indenil propionat	zemlja	suha teža	4.4 mg/kg
evkaliptol	sladka voda	/	57 µg/L
evkaliptol	voda (občasni izpust)	/	0.57 mg/L
evkaliptol	morska voda	/	5.7 µg/L
evkaliptol	čistilna naprava	/	10 mg/L
evkaliptol	usedline (sladka voda)	suha teža	1.425 mg/kg
evkaliptol	usedline (morska voda)	suha teža	0.142 mg/kg
evkaliptol	zemlja	suha teža	0.25 mg/kg
evkaliptol	sekundarna zastrupitev	hrana	40 mg/kg
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	sladka voda	/	6.4 µg/L
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	voda (občasni izpust)	/	10.1 µg/L
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	morska voda	/	0.64 µg/L
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	voda, morska (občasni izpust)	/	1.01 µg/L
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	čistilna naprava	/	1 mg/L
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	usedline (sladka voda)	suha teža	1.3 mg/kg
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	usedline (morska voda)	suha teža	0.13 mg/kg
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	zemlja	suha teža	0.256 mg/kg
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	sekundarna zastrupitev	hrana	5 mg/kg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
alil 3-cikloheksilpropionat	sladka voda	/	0.13 µg/L
alil 3-cikloheksilpropionat	voda (občasni izpust)	/	1.3 µg/L
alil 3-cikloheksilpropionat	morska voda	/	0.013 µg/L
alil 3-cikloheksilpropionat	čistilna naprava	/	0.2 mg/L
alil 3-cikloheksilpropionat	usedline (sladka voda)	suha teža	24.13 µg/kg
alil 3-cikloheksilpropionat	usedline (morska voda)	suha teža	2.413 µg/kg
alil 3-cikloheksilpropionat	zemlja	suha teža	4.75 µg/kg
alil 3-cikloheksilpropionat	sekundarna zastrupitev	hrana	143 mg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	sladka voda	/	0.002 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	voda (občasni izpust)	/	0.023 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	morska voda	/	0 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	voda, morska (občasni izpust)	/	0.023 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	čistilna naprava	/	10 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	usedline (sladka voda)	suha teža	0.045 mg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	usedline (morska voda)	suha teža	0.004 mg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	zemlja	suha teža	0.021 mg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	sekundarna zastrupitev	hrana	10 mg/kg
geraniol	sladka voda	/	0.011 mg/L
geraniol	voda (občasni izpust)	/	0.108 mg/L
geraniol	morska voda	/	0.001 mg/L
geraniol	čistilna naprava	/	0.7 mg/L
geraniol	usedline (sladka voda)	suha teža	0.115 mg/kg
geraniol	usedline (morska voda)	suha teža	0.011 mg/kg
geraniol	zemlja	suha teža	0.017 mg/kg
(Z)-3-Heksenil salicilat	sladka voda	/	0.61 µg/L
(Z)-3-Heksenil salicilat	voda (občasni izpust)	/	6.1 µg/L

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
(Z)-3-Heksenil salicilat	morska voda	/	0.061 µg/L
(Z)-3-Heksenil salicilat	čistilna naprava	/	10 mg/L
(Z)-3-Heksenil salicilat	usedline (sladka voda)	suha teža	0.11 mg/kg
(Z)-3-Heksenil salicilat	usedline (morska voda)	suha teža	0.011 mg/kg
(Z)-3-Heksenil salicilat	zemlja	suha teža	0.022 mg/kg
(Z)-3-Heksenil salicilat	sekundarna zastrupitev	hrana	40 mg/kg
7-hidroksicitronelal	sladka voda	/	31.6 µg/L
7-hidroksicitronelal	voda (občasni izpust)	/	316 µg/L
7-hidroksicitronelal	morska voda	/	3.16 µg/L
7-hidroksicitronelal	čistilna naprava	/	10 mg/L
7-hidroksicitronelal	usedline (sladka voda)	suha teža	0.145 mg/kg
7-hidroksicitronelal	usedline (morska voda)	suha teža	0.015 mg/kg
7-hidroksicitronelal	zemlja	suha teža	0.011 mg/kg
linalil acetat	sladka voda	/	0.011 mg/L
linalil acetat	voda (občasni izpust)	/	0.11 mg/L
linalil acetat	morska voda	/	0.001 mg/L
linalil acetat	čistilna naprava	/	1 mg/L
linalil acetat	usedline (sladka voda)	suha teža	0.609 mg/kg
linalil acetat	usedline (morska voda)	suha teža	0.061 mg/kg
linalil acetat	zemlja	suha teža	0.115 mg/kg
nerol	sladka voda	/	7.45 µg/L
nerol	voda (občasni izpust)	/	74.5 µg/L
nerol	morska voda	/	0.745 µg/L
nerol	čistilna naprava	/	12.9 mg/L
nerol	usedline (sladka voda)	suha teža	133 µg/kg
nerol	usedline (morska voda)	suha teža	13.3 µg/kg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
nerol	zemlja	suha teža	22.3 µg/kg
piperal	sladka voda	/	2.5 µg/L
piperal	voda (občasni izpust)	/	25 µg/L
piperal	morska voda	/	0.25 µg/L
piperal	čistilna naprava	/	10 mg/L
piperal	usedline (sladka voda)	suha teža	11.95 µg/kg
piperal	usedline (morska voda)	suha teža	1.2 µg/kg
piperal	zemlja	suha teža	0.84 µg/kg
a) (Z)-oksacikloheksadec-(12)-en-2-on in b) (Z)-oksacikloheksadec-(13)-en-2-on	sladka voda	/	2.7 µg/L
a) (Z)-oksacikloheksadec-(12)-en-2-on in b) (Z)-oksacikloheksadec-(13)-en-2-on	morska voda	/	0.27 µg/L
a) (Z)-oksacikloheksadec-(12)-en-2-on in b) (Z)-oksacikloheksadec-(13)-en-2-on	čistilna naprava	/	10 mg/L
a) (Z)-oksacikloheksadec-(12)-en-2-on in b) (Z)-oksacikloheksadec-(13)-en-2-on	usedline (sladka voda)	suha teža	21 mg/kg
a) (Z)-oksacikloheksadec-(12)-en-2-on in b) (Z)-oksacikloheksadec-(13)-en-2-on	usedline (morska voda)	suha teža	4.2 mg/kg
a) (Z)-oksacikloheksadec-(12)-en-2-on in b) (Z)-oksacikloheksadec-(13)-en-2-on	zemlja	suha teža	5.44 mg/kg
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	sladka voda	/	0.008 mg/L
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	voda (občasni izpust)	/	0.084 mg/L
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	morska voda	/	8.4 µg/L
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	čistilna naprava	/	10 mg/L
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	usedline (sladka voda)	suha teža	0.214 mg/kg
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	usedline (morska voda)	suha teža	0.021 mg/kg
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	zemlja	suha teža	0.038 mg/kg
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	sekundarna zastrupitev	hrana	23.3 mg/kg
alil heksanoat	sladka voda	/	0.117 µg/L
alil heksanoat	voda (občasni izpust)	/	1.17 µg/L
alil heksanoat	morska voda	/	0.012 µg/L

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
alil heksanoat	čistilna naprava	/	10 mg/L
alil heksanoat	usedline (sladka voda)	suha teža	4.46 µg/kg
alil heksanoat	usedline (morska voda)	suha teža	0.446 µg/kg
alil heksanoat	zemlja	suha teža	0.825 µg/kg
alil heksanoat	sekundarna zastrupitev	hrana	47.56 mg/kg
delta damaskon	sladka voda	/	7.45 µg/L
delta damaskon	voda (občasni izpust)	/	74.5 µg/L
delta damaskon	morska voda	/	0.745 µg/L
delta damaskon	čistilna naprava	/	12.9 mg/L
delta damaskon	usedline (sladka voda)	suha teža	133 µg/kg
delta damaskon	usedline (morska voda)	suha teža	13.3 µg/kg
delta damaskon	zemlja	suha teža	22.3 µg/kg
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	sladka voda	/	33.2 µg/L
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	voda (občasni izpust)	/	0.332 mg/L
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	morska voda	/	3.32 µg/L
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	čistilna naprava	/	10 mg/L
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	usedline (sladka voda)	suha teža	2.29 mg/kg
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	usedline (morska voda)	suha teža	0.229 mg/kg
tetrahidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-enil)piran	zemlja	suha teža	0.437 mg/kg
10-undecenal	sladka voda	/	20.1 µg/L
10-undecenal	morska voda	/	2.01 µg/L
10-undecenal	čistilna naprava	/	0.625 mg/L
10-undecenal	usedline (sladka voda)	suha teža	94.5 mg/kg
10-undecenal	usedline (morska voda)	suha teža	9.45 mg/kg
10-undecenal	zemlja	suha teža	18.9 mg/kg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
limona, ekst.	sladka voda	/	5.4 µg/L
limona, ekst.	voda (občasni izpust)	/	5.77 µg/L
limona, ekst.	morska voda	/	0.54 µg/L
limona, ekst.	čistilna naprava	/	2.1 mg/L
limona, ekst.	usedline (sladka voda)	suha teža	1.3 mg/kg
limona, ekst.	usedline (morska voda)	suha teža	0.13 mg/kg
limona, ekst.	zemlja	suha teža	0.29 mg/kg
2-metilundekanal	sladka voda	/	0.66 µg/L
2-metilundekanal	voda (občasni izpust)	/	1.8 µg/L
2-metilundekanal	morska voda	/	66 ng/L
2-metilundekanal	voda, morska (občasni izpust)	/	0.18 µg/L
2-metilundekanal	čistilna naprava	/	10 mg/L
2-metilundekanal	usedline (sladka voda)	suha teža	0.265 mg/kg
2-metilundekanal	usedline (morska voda)	suha teža	26.5 µg/kg
2-metilundekanal	zemlja	suha teža	52.6 µg/kg
2-metilundekanal	sekundarna zastrupitev	hrana	116 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustresen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Temeljito oprati roke, podlakti in obraz po končani uporabi, pred jedjo, pitjem, kajenjem ali uporabo stranišča. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Osebna zaščitna oprema je potrebna samo v primeru profesionalne uporabe ali velikih pakiranj (pakiranja, ki niso primerna za gospodinjstva). Za široko potrošniško uporabo sledite priporočilom na etiketi izdelka. Dodatni ukrepi so lahko potrebni za ravnanje z velikimi količinami ali za druge uporabe, ki bi lahko bistveno zvišale izpostavljenost delavca ali sproščanje v okolje.

Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Ni podatkov.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Priporočljiva je uporaba ustreznih tehnik za odstranjevanje onesnaženih oblačil. Poskrbite, da so naprave za izpiranje oči in varnostne prhe v bližini delovnega

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



mesta. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Uporabljati tehnične ukrepe, potrebne, da se ne preseže mejne vrednosti. Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Kadar ocena tveganja pokaže, da se je potrebno izogniti pljuskanju/brizganju tekočin, meglicam in/ali prahu, je potrebno uporabiti zaščitna očala, ki so skladna z odobrenim standardom. Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN ISO 16321-1:2022).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Uporabiti rokavice v skladu s standardom SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018:

- tipa A (prebojni čas vsaj 30 min proti vsaj 6 testnim kemikalijam)
- tipa B (prebojni čas vsaj 30 min proti vsaj 3 testnim kemikalijam)
- tipa C (prebojni čas vsaj 10 min proti vsaj 1 testni kemikaliji)

katerih material je bil testiran s preskusno metodo za ugotavljanje odpornosti materialov rokavic proti pronicanju potencialno nevarnih tekočih kemikalij v pogojih neprekinjenega stika (SIST EN 16523-1:2015+A1:2018). Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi poškodbami (SIST EN 388:2016+A1:2019). Upoštevajoč parametre, ki jih navedel proizvajalec rokavic, je potrebno preverjati rokavice med uporabo, da se zagotovi, da imajo še vedno zaščitne lastnosti. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Proizvod je zmes različnih snovi, zato se obstojnosti rokavic ne more določiti vnaprej in jo je potrebno preveriti pred uporabo.

Ustrezni materiali

Zaščita kože

Osebna varovalna oprema v skladu z delom in povezanim tveganjem. Priporočljivo je, da opremo pred delom s proizvodom pregleda strokovnjak. Zaščito telesa izbrati glede na koncentracijo in količino nevarne snovi na določenem delovnem mestu. Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2022). Ob intenzivnejši izpostavljenosti nositi kemično odporno obleko (SIST EN 13034:2005+A1:2009) ter škornje, naravna guma (SIST EN 20345:2022).

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Pri povišanih koncentracijah par/aerosolov v zraku uporabiti polobrazno masko (SIST EN 140:1999/AC:2000) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2021). Povišane koncentracije pomenijo, da so presežene mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. Pri izbiri primerne opreme za zaščito dihal upoštevajte vrsto kemikalij, ki jih uporabljate, delovne razmere ter način uporabe opreme, kot tudi stanje zaščitne opreme. Dihalne maske se morajo uporabljati v skladu z ukrepi za zaščito dihal, da se zagotovi pravilno namestitev, trening in ostale pomembne vidike uporabe.

Toplotna nevarnost

Ni podatkov.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Preverjati emisije iz prezračevalnih sistemov ali proizvodnega materiala in zagotoviti, da so te v skladu z zahtevami za varovanje okolja. Za ohranjanje emisij na sprejemljivih stopnjah po potrebi opremiti procesno opremo s čistilcem zraka ali filtrom oziroma ga tehnično spremeniti.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Ukrepi z navodili za preprečevanje izpostavljenosti
Ni podatkov.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Ni podatkov.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Preprečiti izpust v okolje.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

Agregatno stanje	tekoče
Oblika	Ni podatkov.
Barva	brezbarvna do svetlo rumena
Vonj	dišeč
Prag zaznavnosti vonja	Ni podatkov.
Tališče/zmrzišče ali zmehčišče	Ni podatkov.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni podatkov.
Vnetljivost	Ni podatkov.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	Ni podatkov.
Plamenišče	72 °C (zaprta posoda)
Temperatura samovžiga	Ni podatkov.
Temperatura razpadanja	Ni podatkov.
pH	Ni podatkov.
Viskoznost	Ni podatkov.
Topnost (voda)	ni topno hladna voda in topla voda
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	Ni podatkov.
Parni tlak	0.4 hPa
Gostota	0.9783 — 0.9883 g/cm ³ pri 25 °C
Relativna gostota	0.9783 — 0.9883
Relativna gostota par/hlapov	Ni podatkov.
Lastnosti delcev	Ni podatkov.

9.2 Drugi podatki

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Ni podatkov.

Druge varnostne značilnosti

Ni podatkov.

Druge informacije

Ni drugih podatkov.

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Proizvod ni bil testiran.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni posebnosti. Upoštevati navodila za uporabo in skladiščenje.

10.5 Nezdružljivi materiali

Ni podano.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Ogljikov dioksid; ogljikov monoksid.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

(a) Akutna strupenost

Za proizvod

Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metoda	Opomba
oralno	ATE	/	/	3835.8 mg/kg	/	/
inhalacijsko (pare)	ATE	/	/	529.9 mg/L	/	/
dermalno	ATE	/	/	25616.7 mg/kg	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Za sestavine

Naziv	Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metoda	Opomba
benzil acetat	oralno	LD ₅₀	podgana	/	2490 mg/kg	/	/
benzil acetat	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
benzil acetat	oralno	ATE	/	/	2490 mg/kg	/	/
4-terc-butilcikloheksil acetat	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
4-terc-butilcikloheksil acetat	oralno	LD ₅₀	podgana	/	3550 mg/kg	/	/
4-terc-butilcikloheksil acetat	oralno	ATE	/	/	3550 mg/kg	/	/
linalol	oralno	LD ₅₀	podgana	/	2790 mg/kg	/	/
linalol	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	5610 mg/kg	/	/
linalol	dermalno	LD ₅₀	podgana	/	5610 mg/kg	/	/
linalol	oralno	ATE	/	/	2790 mg/kg	/	/
linalol	dermalno	ATE	/	/	5610 mg/kg	/	/
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	oralno	LD ₅₀	podgana	/	3600 mg/kg	/	/
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	oralno	ATE	/	/	3600 mg/kg	/	/
undekan-4-olid	oralno	LD ₅₀	podgana	/	18500 mg/kg	/	/
undekan-4-olid	oralno	ATE	/	/	18500 mg/kg	/	/
d-limonen	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
d-limonen	oralno	LD ₅₀	podgana	/	4400 mg/kg	/	/
d-limonen	oralno	ATE	/	/	4400 mg/kg	/	/
4-metoksibenzaldehid	oralno	LD ₅₀	podgana	/	1510 mg/kg	/	/
4-metoksibenzaldehid	oralno	LD ₅₀	miš	/	1859 mg/kg	/	/
4-metoksibenzaldehid	oralno	LD ₅₀	Morski prašiček	/	1260 mg/kg	/	/
4-metoksibenzaldehid	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
alil heptanoat	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	810 mg/kg	/	/
alil heptanoat	oralno	LD ₅₀	podgana	/	500 mg/kg	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različka: **1.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metoda	Opomba
alil heptanoat	oralno	ATE	/	/	100 mg/kg	/	/
alil heptanoat	dermalno	ATE	/	/	810 mg/kg	/	/
vanilin	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5010 mg/kg	/	/
vanilin	oralno	LD ₅₀	podgana	/	1580 mg/kg	/	/
vanilin	oralno	ATE	/	/	2500 mg/kg	/	/
metil ionon	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
metil ionon	oralno	LD ₅₀	podgana	/	> 5000 mg/kg	/	/
kumarin	oralno	LD ₅₀	podgana	/	293 mg/kg	/	/
kumarin	oralno	ATE	/	/	500 mg/kg	/	/
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	oralno	ATE	/	/	500 mg/kg	/	/
3-metil-5-fenilpentan-1-ol	dermalno	ATE	/	/	2500 mg/kg	/	/
alfa-izometil ionon	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
alfa-izometil ionon	oralno	LD ₅₀	podgana	/	> 5000 mg/kg	/	/
3-(p-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehid	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
3-(p-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehid	oralno	LD ₅₀	podgana	/	1510 mg/kg	/	/
evkaliptol	oralno	ATE	/	/	2480 mg/kg	/	/
evkaliptol	oralno	LD ₅₀	podgana	/	2480 mg/kg	/	/

Dodatne informacije

Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Za sestavine

Naziv	Vrsta	Čas	rezultat	Metoda	Opomba
benzil acetat	kunec	24 h	zmerno draži	/	100 mg
4-terc-butilcikloheksil acetat	Morski prašiček	4 h	Rahlo draži.	/	3 %
4-terc-butilcikloheksil acetat	kunec	4 h	Zmerno draži.	/	100 %
4-terc-butilcikloheksil acetat	kunec	24 h	zmerno draži	/	500 mg
linalol	Morski prašiček	24 h	zmerno draži	/	100 mg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	Vrsta	Čas	rezultat	Metoda	Opomba
linalol	človek	72 h	Rahlo draži.	/	32 %
linalol	človek (moški)	48 h	Rahlo draži.	/	16 mg
linalol	kunec	24 h	Rahlo draži.	/	500 mg
linalol	kunec	24 h	Močno draži.	/	100 mg
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	kunec	24 h	Rahlo draži.	/	500 mg
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	kunec	4 h	Rahlo draži.	/	0,5 ml
d-limonen	kunec	24 h	Rahlo draži.	/	10 %

Dodatne informacije

Povzroča draženje kože.

(c) Resne okvare oči/draženje

Za sestavine

Naziv	Pot izpostavljenosti	Vrsta	Čas	rezultat	Metoda	Opomba
linalol	/	kunec	1 h	Zmerno draži.	/	0,1 ml
linalol	/	kunec	/	Zmerno draži.	/	100 µl
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	/	kunec	/	Rahlo draži.	/	7,5 %

Dodatne informacije

Povzroča hudo draženje oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Po tem, ko je bila pri osebi povzročena preobčutljivost, lahko le-ta ob izpostavljenosti zelo nizki koncentraciji snovi doživi hud alergijski odziv. Ob stiku s kožo lahko povzroči alergijski odziv.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Za sestavine

Naziv	vrsta	Vrsta	Čas	rezultat	Metoda	Opomba
4-metoksibenzaldehid	Genotoksičnost	Salmonella typhimurium	/	Negativno.	/	in vitro

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Ni podatkov.

Dodatne informacije

STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov.

Dodatne informacije

STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Za sestavine

Naziv	rezultat	Metoda	Opomba
alfa-izometil ionon	Nevarnost aspiracije - kategorija 1	/	/

Dodatne informacije

Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi

Ni podatkov.

Medsebojni učinki

Ni podatkov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Za proizvod

Zmes ne vsebuje sestavin s seznama, določenega v skladu s členom 59 Uredbe REACH, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev v koncentracijah $\geq 0,1\%$. Zmes ne vsebuje sestavin, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev s seznama, določenega v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605 v koncentracijah $\geq 0,1\%$.

Druge informacije

Ni podatkov.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine

Naziv	vrsta	Vrednost	Čas izpostavljenosti	Vrsta	Organizem	Metoda	Opomba
linalol	LC ₅₀	36.7 ppm	48 h	raki	<i>Daphnia magna</i>	/	sladka voda
linalol	LC ₅₀	28.8 ppm	96 h	ribe	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	sladka voda
d-limonen	EC ₅₀	421 µg/L	48 h	raki	<i>Daphnia magna</i>	/	sladka voda
d-limonen	EC ₅₀	688 µg/L	96 h	ribe	<i>Pimephales promelas</i>	/	sladka voda, mladiči
vanilin	LC ₅₀	112 mg/L	96 h	ribe	<i>Pimephales promelas</i>	/	/
kumarin	LC ₅₀	13.5 mg/L	48 h	raki	<i>Daphnia magna</i>	/	Sveža voda
kumarin	LC ₅₀	56 mg/L	96 h	ribe	<i>Poecilia reticulata</i>	/	Sveža voda

Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

Biorazgradljivost

Za sestavine

Naziv	vrsta	stopnja	Čas	Rezultat	Metoda	Opomba
linalol	biorazgradljivo st	62.4 %	28 dni	lahko biorazgradljivo	/	/

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Za sestavine

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid

Datum izdelave: 24.12.2024, Datum spremembe: 24.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	Vrednost	Temperatura °C	pH	Koncentracija	Metoda
linalol	2.84	/	/	/	/
d-limonen	4.38	/	/	/	/
vanilin	1.21	/	/	/	/
kumarin	1.39	/	/	/	/

Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine

Naziv	Vrsta	Organizem	Vrednost	Trajanje	Rezultat	Metoda	Opomba
linalol	-	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulacijo.	/	/
d-limonen	-	/	/	/	Visok potencial za bioakumulacijo.	/	/
vanilin	/	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulacijo.	/	/
kumarin	/	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulacijo.	/	/

12.4 Mobilnost v tleh

Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

Površinska napetost

Ni podatkov.

Absorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ne vsebuje snov(-i), ki izpolnjuje(-jo) kriterije za PBT in/ali vPvB, kot je navedeno v Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Za proizvod

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



Zmes ne vsebuje sestavin s seznama, določenega v skladu s členom 59 Uredbe REACH, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev v koncentracijah $\geq 0,1$ %. Zmes ne vsebuje sestavin, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev s seznama, določenega v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605 v koncentracijah $\geq 0,1$ %.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.8 Dodatne informacije

Za proizvod

Pripravek je razvrščen na podlagi računske metode. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje izdelkov/emblaze

Odstranjevanje ostankov produkta

Preprečiti nastanek odpadkov oziroma ga zmanjšati na najmanjšo možno mero. Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Proizvod in embalaža morata biti odstranjena varno. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov. Odpadek sodi med nevarne odpadke. Reciklirati ali odstraniti v skladu s predpisi: oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Neobdelanega proizvoda ne izpuščati v odtoke, razen če je v skladu z zahtevami pristojnih organov.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

Ni podatkov.

Emblaze

Priporočljivo se je izogniti oziroma, kolikor je le mogoče, zmanjšati nastajanje odpadkov. Reciklirati, če je možno. Sežiganje ali odlaganje na prevzemnih mestih samo, če recikliranje ni mogoče. Odstranjevanje v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. V praznih vsebnikih ali vrečkah se lahko nahajajo ostanki pripravka. Z neočiščenimi in nespranimi vsebniki ravnati previdno.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

Ni podatkov.

Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

Recikliranje ima prednost pred odlaganjem in sežiganjem.

Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odpadka

Ni podatkov.

Druga priporočila za odstranjevanje

Ni podatkov.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 Številka ZN in številka ID			
Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.	Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.	Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.	Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN			
ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno
14.3 Razredi nevarnosti prevoza			
ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno
14.4 Skupina embalaže			
ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno
14.5 Nevarnosti za okolje			
NE	NE	NE	NE
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika			
Omejene količine ni podano/ni relevantno	Omejene količine ni podano/ni relevantno		Omejene količine ni podano/ni relevantno *Za dodatne informacije glejte spodaj
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO			
	ni podano/ni relevantno		

Dodatne informacije (ADN)

ADNR/ADN (prevoz po notranjih plovnih poteh): UN 9003; razred: 9, nalepka: 9 F, ime: SNOVI S PLAMENIŠČEM NAD 60 °C DO NAJVEČ 100 °C, ((2-2,6-dimetil-7-okten-2-ol, linalol).

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 2020/878) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami

- Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFFS-1)
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23)
- Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21 in 29/24)
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 29/24)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

Podatki v skladu z Direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)
ni relevantno

Sestavine po Uredbi o detergentih (ES) 648/2004

Ni podatkov.

Posebna navodila

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH.

Snovi na SVHC kandidatni listi (REACH člen 59): ne vsebuje snovi, ki so na kandidatni listi. Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH.

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Ur. (EU) 1005/2009): ne vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Snovi, ki so predmet poročanja o izvozu v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 (PIC postopek): ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja. Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III) ne vpliva na izdelek.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Spremembe varnostnega lista

Ni podatkov.

Viri varnostnega lista

VL, FIL,AWICK,GOSSYP LE EU JUDE, RECKITT Tatabánya, 19.3.2024, ver 1.

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnihih poteh

ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti

ATE = Ocena akutne strupenosti

BCF = Biokoncentracijski faktor

CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service

CEN = Evropski odbor za standardizacijo

CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008

CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje

CSA = Ocena kemijske varnosti

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovarov v razsutem stanju po morju
IUCRID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF = Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Seznam ustreznih H stavkov

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H301 Strupeno pri zaužitju.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H311 Strupeno v stiku s kožo.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Linen & White Orchid**

Datum izdelave: **24.12.2024**, Datum spremembe: **24.12.2024**, Različica: **1.0**



H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H331 Strupeno pri vdihavanju.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.