

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Naziv izdelka

Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Šifra izdelka

[SDS: D8407940

Formulacija: 3299813]



<https://my.chemius.net/p/ciCy4T/en/pd/sl>

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Osvežilec zraka. Splošna uporaba.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

ARC-Kranj, d.o.o.
Hrastje 52k
4000 Kranj, Slovenija
+386 (0)4 29 27 600
varnostni.listi@arc.si

Proizvajalec

Reckitt Benckiser Tatabánya Kft.
Fatalepi út 15
2800 Tatabánya, Madžarska
+36 34 513 770

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Dobavitelj

+386 (0)4 29 27 600

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Skin Sens. 1; H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Aquatic Chronic 3; H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)



Opozorilna beseda: POZOR

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Vsebuje:

linalol

d-limonen

etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8- tetrametil-2-naftil)etan-1-on

alfa-izometil ionon

olje limone

1-(2,6,6-Trimetil-1,3-cikloheksadien-1-il)-2-buten-1-on

Posebna opozorila

Vsebuje citronelol; (etoksimetoksi)ciklododekan; etil 3-feniloksiran-2-karboksilat; 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid; (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on; limona, ekst.; 2,6-dimetil-5-heptenal; 3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal; metil 2-noninoat; 4-hidroksi-2,5-dimetil-3(2H)-furanon. Lahko povzroči alergijski odziv.

2.3 Druge nevarnosti

PBT/vPvB

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT), oz. snovi, ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB).

Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod ne vsebuje snovi, ki lahko povzročijo endokrine motnje.

Dodatne informacije

Osebe, ki so (pre)občutljive na sestavine dišav, morajo ta izdelek uporabljati previdno. Uporaba osvežilcev zraka ne nadomesti dobrih higienskih navad.

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



3.1 Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2 Zmesi

Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
dipropilen glikol metil eter	34590-94-8 252-104-2 - 01- 211945001 1-60	10 - ≤25	/	/	/
2-terc-butilcikloheksil acetat	88-41-5 201-828-7 -	3 - ≤5	Aquatic Chronic 2; H411	/	/
benzil acetat	140-11-4 205-399-7 - 01- 211963827 2-42	3 - ≤5	Aquatic Chronic 3; H412	/	/
etil maltol	4940-11-8 225-582-5 -	1 - ≤3	Acute Tox. 4; H302	/	/
linalol	78-70-6 201-134-4 - 01- 211947401 6-42	1 - ≤2.9	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
d-limonen	5989-27-5 227-813-5 601-096- 00-2 01- 211952922 3-47	1 - ≤2.6	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 3; H412	/	/
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	14901-07-6 238-969-9 - 01- 211993783 3-30	1 - ≤2.3	Aquatic Chronic 2; H411	/	/
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	77-83-8 201-061-8 - 01- 211996777 0-28	1 - ≤2.3	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **30.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
7-metoksi-3,7-dimetiloktan-2-ol	41890-92-0 255-574-7 -	1 - ≤1.4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	/	/
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro- 2,3,8,8- tetrametil-2-naftil)etan- 1-on	54464-57-2 259-174-3 - 01- 211948998 9-04	1 - ≤1.2	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
alfa-izometil ionon	127-51-5 204-846-3 - 01- 212013856 9-45	0.3 - ≤1	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
olje limone	8008-56-8 284-515-8 - 01- 211949551 2-35	0.3 - ≤1	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
citronelol	106-22-9 203-375-0 - 01- 211945399 5-23	0.3 - ≤1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
(etoksimetoksi)ciklododekan	58567-11-6 261-332-1 - 01- 211997157 1-34	0.3 - <1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
α,α-dimetilfenetil butirat	10094-34-5 233-221-8 -	0.3 - <1	Aquatic Chronic 2; H411	/	/
etil 3-feniloksiran-2-karboksilat	121-39-1 204-467-3 - 01- 212075530 6-54	0.3 - <1	Skin Sens. 1B; H317	/	/
2-metil-4-(2,2,3-trimetil-3- ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol	28219-60-5 248-907-2 -	≤0.3	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400; M = 1	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **30.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
2,4-dimetilcikloheks-3-en-1- karbaldehid	68039-49-6 268-264-1 - 01- 211998238 4-28	≤0.3	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
(E)-1-(2,6,6-trimetil-1- cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on	23726-91-2 245-842-1 -	≤0.3	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
1-(2,6,6-Trimetil-1,3- cikloheksadien-1-il)-2-buten-1- on	23696-85-7 245-833-2 - 01- 212010579 8-49	≤0.3	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
limona, ekst.	84929-31-7 284-515-8 - 01- 211949551 2-35	≤0.3	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
2,6-dimetil-5-heptenal	106-72-9 203-427-2 -	≤0.3	Skin Sens. 1B; H317	/	/
3-(4-izobutil-2- metilfenil)propanal	1637294- 12-2 - - 01- 212010315 6-71	≤0.3	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
metil 2-noninoat	111-80-8 203-909-2 - 01- 212013991 2-55	<0.1	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 3; H412	/	/
4-hidroksi-2,5-dimetil-3(2H)- furanon	3658-77-3 222-908-8 -	<0.1	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Eye Dam. 1; H318	/	/

Opis izdelka

Ni dodatnih sestavin, ki bi bile po trenutnih podatkih dobavitelja ali glede na koncentracije, razvrščene kot nevarne za zdravje ali okolje, PBT ali vPvB snovi ali sestavine z dodeljeno mejo izpostavljenosti na delovnem mestu. Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost za sestavine so navedene v Oddelku 8.



ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Nudenje umetnega dihanja usta-na-usta je lahko za osebo, ki nudi prvo pomoč, nevarno. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni.

Po vdihavanju

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj usposobljeno osebje ponesrečencu nudi umetno dihanje ali kisik. Nudenje umetnega dihanja usta-na-usta je lahko za osebo, ki nudi prvo pomoč, nevarno. Poiščite zdravniško pomoč, če škodljivi vplivi na zdravje ne izginejo ali so resni. Dihalne poti morajo biti odprte. Zrahljati tesna oblačila, kot so ovratnik, kravata, pas.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Izprati kontaminirana oblačila z vodo pred odstranitvijo ali uporabiti rokavice. Dele telesa, ki so prišli v stik s proizvodom, takoj izprati z obilico vode in milom. V primeru nelagodja ali pojava simptomov preprečiti nadaljnjo izpostavljenost. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Temeljito izprati usta. Odstraniti zobne proteze. Če je ponesrečenec po zaužitju pri zavesti, dati piti manjšo količino vode. Prenehajte, če je izpostavljeni osebi slabo, saj je bruhanje lahko nevarno. Ne izzvati bruhanja, razen če tako odredi medicinsko osebje. V primeru bruhanja naj bo glava nizko, da izbljuvki ne vstopijo v pljuča. Če neželeni učinki ne izzvenijo oz. če pride do pojava resnih neželenih učinkov, poiskati zdravniško pomoč. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj in takoj poiščemo zdravniško pomoč. Dihalne poti naj bodo odprte. Zrahljati tesna oblačila, kot so ovratnik, kravata, pas.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po vdihavanju

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal. Kašelj, kihanje, smrcanje, oteženo dihanje.

Po stiku s kožo

Stik s kožo lahko izzove alergijski odziv (simptomi: srbečica, pordelost kože, izpuščaji).

Po stiku z očmi

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Po zaužitju

Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko. Lahko povzroči bolečine v trebuhu. Lahko povzroči draženje prebavnega trakta.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Zdraviti simptomatsko.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje

Ni posebnosti.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO₂).

5.3 Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

V primeru požara evakuirati območje. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirana gasilna sredstva moramo zbrati in jih odstraniti po predpisih; ne smemo jih spustiti v kanalizacijo.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8). V primeru nezadostnega prezračevanja uporabljati zaščito za dihala.

Postopki preprečevanja nesreče

Zagotoviti ustrezno prezračevanje.

Postopki v sili

Ukrepajte le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno. Evakuirati osebje ter prezračiti prostor. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Materiala se ne dotikajte in ne hodite po njem. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

Za reševalce

Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **30.12.2024**, Različica: **1.0**



6.2 Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zaježitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje

Razlitje zaježiti, če to ne predstavlja tveganj.

Za čiščenje

Manjše razlitje/razsutje: Če je proizvod topen v vodi ga razredčimo z vodo in pobrišemo z vpojnim sredstvom. Če je netopen v vodi, absorbirajte z inertnim suhim materialom in ga položite v ustrezno posodo za odstranjevanje odpadkov.

Večje razlitje/razsutje: Viru razlitja/razsutja se približuj samo iz smeri vetra. Preprečiti izpust v kanalizacijo, vode, kleti ali zaprte prostore. Sperite razlitje v obrat za obdelavo odpadnih vod ali storite naslednje: Izlitja zaježite s pomočjo negorljivih absorbentov, npr. pesek, prst, vermikulit, diatomejska prst in jih hranite v ustreznih kontejnerjih. Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Onesnaženi absorbenti predstavljajo enako nevarnost kot razliti pripravek.

Drugi podatki

Glej oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

Drugi ukrepi

Ni podatkov.

Nasveti o splošni higieni dela

Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Pred vstopom v jedilnico odstraniti kontaminirana oblačila in varovalno/zaščitno opremo. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pripravek ni za zaužitje – priprava ne zaužiti. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/meglice. V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezno zaščito za dihala. Prazna embalaža vsebuje ostanke proizvoda, ki so lahko nevarni. Odstraniti onesnažena oblačila in jih očistiti pred ponovno uporabo.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Osebe z anamnezo težav s preobčutljivostjo kože ne smejo biti zaposlene v nobenem procesu, v katerem se uporablja ta izdelek.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10). Uporabljati primerne zaježitve, da se prepreči kontaminacija okolja. Hraniti v tesno zaprtih posodah.

Embalažni materiali

Hraniti le v originalni embalaži.

Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odperte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Ne shranjuj v neoznačeni embalaži.

Temperatura skladiščenja

Ni podatkov.

Razred skladiščenja

Razred skladiščenja: 10

Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Ni podatkov.

7.3 Posebne končne uporabe

Priporočila

Splošna uporaba: Osvežilec zraka.

Posebne rešitve za panogo industrije

Ni podatkov.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv	mg/m ³	ml/m ³	Kratkotrajna vrednost mg/m ³	Kratkotrajna vrednost ml/m ³	Opomba	Biološke mejne vrednosti
(2-metoksimetiletoksi)propanol (mešanica izomer) (34590-94-8)	308	50	308	50	K, EU1	/
(R)-p-menta-1,8-dien (D-limonen) (5989-27-5)	28	5	112	20	K, Y	/

Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti
SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

DNEL/DMEL vrednosti

Za proizvod
Ni podatkov.

Za sestavine

Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
dipropilen glikol metil eter	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	308 mg/m³
dipropilen glikol metil eter	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	283 mg/kg tt/dan
dipropilen glikol metil eter	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	37.2 mg/m³
dipropilen glikol metil eter	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	121 mg/kg tt/dan
dipropilen glikol metil eter	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	36 mg/kg tt/dan
benzil acetat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	9 mg/m³
benzil acetat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.5 mg/kg tt/dan
benzil acetat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.2 mg/m³
benzil acetat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.3 mg/kg tt/dan
benzil acetat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.3 mg/kg tt/dan
etil maltol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	19.7 mg/m³
etil maltol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.6 mg/kg tt/dan
etil maltol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.48 mg/m³
etil maltol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2 mg/kg tt/dan
etil maltol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2 mg/kg tt/dan
linalol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	24.58 mg/m³
linalol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.5 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
linalol	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	3 mg/cm ²
linalol	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	3 mg/cm ²
linalol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.33 mg/m ³
linalol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
linalol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	1.5 mg/cm ²
linalol	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	1.5 mg/cm ²
linalol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.49 mg/kg tt/dan
d-limonen	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	66.7 mg/m ³
d-limonen	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	9.5 mg/kg tt/dan
d-limonen	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	16.6 mg/m ³
d-limonen	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.8 mg/kg tt/dan
d-limonen	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.8 mg/kg tt/dan
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.498 mg/m ³
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.191 mg/kg tt/dan
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.621 mg/m ³
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.54 mg/kg tt/dan
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.383 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	17.63 mg/m ³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	35.26 mg/m ³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	44.08 mg/m ³

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	88.16 mg/m ³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	5 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	10 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	12.5 mg/cm ²
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	25 mg/cm ²
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.17 mg/m ³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	8.7 mg/m ³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	5.43 mg/m ³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	21.74 mg/m ³
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	5 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	3.13 mg/cm ²
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	12.5 mg/cm ²
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	potrošnik	oralno	kratkotrajno sistemski učinki	/	5 mg/kg tt/dan
alfa-izometil ionon	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	8.22 mg/m ³
alfa-izometil ionon	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.375 mg/kg tt/dan
alfa-izometil ionon	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.45 mg/m ³
alfa-izometil ionon	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	44.6 µg/kg tt/dan
alfa-izometil ionon	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	35.5 µg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
olje limone	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	23.3 mg/m ³
olje limone	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	6.67 mg/kg tt/dan
olje limone	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.8 mg/m ³
olje limone	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.33 mg/kg tt/dan
olje limone	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.33 mg/kg tt/dan
citronelol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	161.6 mg/m ³
citronelol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	10 mg/m ³
citronelol	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	10 mg/m ³
citronelol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	327.4 mg/kg tt/dan
citronelol	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	2950 µg/cm ²
citronelol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	47.8 mg/m ³
citronelol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	10 mg/m ³
citronelol	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	10 mg/m ³
citronelol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	196.4 mg/kg tt/dan
citronelol	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	2950 µg/cm ²
citronelol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	13.8 mg/kg tt/dan
(etoksimetoksi)ciklododekan	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	23.5 mg/m ³
(etoksimetoksi)ciklododekan	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.3 mg/kg tt/dan
(etoksimetoksi)ciklododekan	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.8 mg/m ³
(etoksimetoksi)ciklododekan	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.67 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
(etoksimetoksi)ciklododekan	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.67 mg/kg tt/dan
α,α-dimetilfenetil butirat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	12.695 mg/m ³
α,α-dimetilfenetil butirat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.6 mg/kg tt/dan
α,α-dimetilfenetil butirat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.13 mg/m ³
α,α-dimetilfenetil butirat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.8 mg/kg tt/dan
α,α-dimetilfenetil butirat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.8 mg/kg tt/dan
limona, ekst.	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	23.3 mg/m ³
limona, ekst.	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	6.67 mg/kg tt/dan
limona, ekst.	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.8 mg/m ³
limona, ekst.	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.33 mg/kg tt/dan
limona, ekst.	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.33 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	7.05 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	21.16 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	17.63 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	52.89 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	170 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	141.67 mg/cm ²
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	425 mg/cm ²
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.74 mg/m ³

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenosti	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	5.22 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	4.35 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	13.04 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	85 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	70.83 mg/cm ²
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	212.5 mg/cm ²
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	oralno	kratkotrajno sistemski učinki	/	85 mg/kg tt/dan
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.47 mg/m ³
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.83 mg/kg tt/dan
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	178.57 µg/cm ²
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.435 mg/m ³
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.42 mg/kg tt/dan
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	89.29 µg/cm ²
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.25 mg/kg tt/dan

PNEC vrednosti

Za proizvod
Ni podatkov.

Za sestavine

Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
dipropilen glikol metil eter	sladka voda	/	19 mg/L

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
dipropilen glikol metil eter	voda (občasni izpust)	/	190 mg/L
dipropilen glikol metil eter	morska voda	/	1.9 mg/L
dipropilen glikol metil eter	čistilna naprava	/	4168 mg/L
dipropilen glikol metil eter	usedline (sladka voda)	suha teža	70.2 mg/kg
dipropilen glikol metil eter	usedline (morska voda)	suha teža	7.02 mg/kg
dipropilen glikol metil eter	zemlja	suha teža	2.74 mg/kg
benzil acetat	sladka voda	/	0.018 mg/L
benzil acetat	voda (občasni izpust)	/	0.04 mg/L
benzil acetat	morska voda	/	0.002 mg/L
benzil acetat	čistilna naprava	/	8.55 mg/L
benzil acetat	usedline (sladka voda)	suha teža	0.526 mg/kg
benzil acetat	usedline (morska voda)	suha teža	0.053 mg/kg
benzil acetat	zemlja	suha teža	0.094 mg/kg
etil maltol	sladka voda	/	7.2 µg/L
etil maltol	morska voda	/	0.72 µg/L
etil maltol	čistilna naprava	/	1.55 mg/L
etil maltol	usedline (sladka voda)	suha teža	0.269 mg/kg
etil maltol	usedline (morska voda)	suha teža	0.027 mg/kg
etil maltol	zemlja	suha teža	0.049 mg/kg
linalol	sladka voda	/	0.2 mg/L
linalol	voda (občasni izpust)	/	2 mg/L
linalol	morska voda	/	0.02 mg/L
linalol	čistilna naprava	/	10 mg/L
linalol	usedline (sladka voda)	suha teža	2.22 mg/kg
linalol	usedline (morska voda)	suha teža	0.222 mg/kg
linalol	zemlja	suha teža	0.327 mg/kg
linalol	sekundarna zastrupitev	hrana	7.8 mg/kg
d-limonen	sladka voda	/	14 µg/L
d-limonen	morska voda	/	1.4 µg/L
d-limonen	čistilna naprava	/	1.8 mg/L
d-limonen	usedline (sladka voda)	suha teža	3.85 mg/kg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
d-limonen	usedline (morska voda)	suha teža	0.385 mg/kg
d-limonen	zemlja	suha teža	0.763 mg/kg
d-limonen	sekundarna zastrupitev	hrana	133 mg/kg
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	sladka voda	/	0.001 mg/L
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	voda (občasni izpust)	/	0.015 mg/L
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	morska voda	/	0 mg/L
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	čistilna naprava	/	0.043 mg/L
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	usedline (sladka voda)	suha teža	22.451 mg/kg
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	usedline (morska voda)	suha teža	22.451 mg/kg
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	zemlja	suha teža	10.466 mg/kg
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	sladka voda	/	0.008 mg/L
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	voda (občasni izpust)	/	0.084 mg/L
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	morska voda	/	8.4 µg/L
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	čistilna naprava	/	10 mg/L
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	usedline (sladka voda)	suha teža	0.214 mg/kg
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	usedline (morska voda)	suha teža	0.021 mg/kg
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	zemlja	suha teža	0.038 mg/kg
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	sekundarna zastrupitev	hrana	23.3 mg/kg
alfa-izometil ionon	sladka voda	/	1.43 µg/L
alfa-izometil ionon	voda (občasni izpust)	/	14.3 µg/L
alfa-izometil ionon	morska voda	/	0.143 µg/L
alfa-izometil ionon	voda, morska (občasni izpust)	/	1.43 µg/L
alfa-izometil ionon	čistilna naprava	/	10 mg/L
alfa-izometil ionon	usedline (sladka voda)	suha teža	0.443 mg/kg
alfa-izometil ionon	usedline (morska voda)	suha teža	44.3 µg/kg
alfa-izometil ionon	zemlja	suha teža	87.8 µg/kg
olje limone	sladka voda	/	5.4 µg/L
olje limone	voda (občasni izpust)	/	5.77 µg/L
olje limone	morska voda	/	0.54 µg/L
olje limone	čistilna naprava	/	2.1 mg/L
olje limone	usedline (sladka voda)	suha teža	1.3 mg/kg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **30.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
olje limone	usedline (morska voda)	suha teža	0.13 mg/kg
olje limone	zemlja	suha teža	0.29 mg/kg
citronelol	sladka voda	/	0.002 mg/L
citronelol	voda (občasni izpust)	/	0.024 mg/L
citronelol	morska voda	/	0 mg/L
citronelol	čistilna naprava	/	580 mg/L
citronelol	usedline (sladka voda)	suha teža	0.026 mg/kg
citronelol	usedline (morska voda)	suha teža	0.003 mg/kg
citronelol	zemlja	suha teža	0.004 mg/kg
(etoksimetoksi)ciklododekan	sladka voda	/	0.002 mg/L
(etoksimetoksi)ciklododekan	voda (občasni izpust)	/	0.016 mg/L
(etoksimetoksi)ciklododekan	morska voda	/	0 mg/L
(etoksimetoksi)ciklododekan	čistilna naprava	/	100 mg/L
(etoksimetoksi)ciklododekan	usedline (sladka voda)	suha teža	2.35 mg/kg
(etoksimetoksi)ciklododekan	usedline (morska voda)	suha teža	0.235 mg/kg
(etoksimetoksi)ciklododekan	zemlja	suha teža	0.468 mg/kg
(etoksimetoksi)ciklododekan	sekundarna zastrupitev	hrana	33.3 mg/kg
α,α-dimetilfenetil butirat	sladka voda	/	4.766 µg/L
α,α-dimetilfenetil butirat	čistilna naprava	/	31.25 mg/L
α,α-dimetilfenetil butirat	usedline (sladka voda)	suha teža	0.189 mg/kg
α,α-dimetilfenetil butirat	zemlja	suha teža	0.103 mg/kg
limona, ekst.	sladka voda	/	5.4 µg/L
limona, ekst.	voda (občasni izpust)	/	5.77 µg/L
limona, ekst.	morska voda	/	0.54 µg/L
limona, ekst.	čistilna naprava	/	2.1 mg/L
limona, ekst.	usedline (sladka voda)	suha teža	1.3 mg/kg
limona, ekst.	usedline (morska voda)	suha teža	0.13 mg/kg
limona, ekst.	zemlja	suha teža	0.29 mg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	sladka voda	/	0.002 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	voda (občasni izpust)	/	0.023 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	morska voda	/	0 mg/L

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **30.12.2024**, Različica: **1.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
2,6-dimetil-5-heptenal	voda, morska (občasni izpust)	/	0.023 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	čistilna naprava	/	10 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	usedline (sladka voda)	suha teža	0.045 mg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	usedline (morska voda)	suha teža	0.004 mg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	zemlja	suha teža	0.021 mg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	sekundarna zastrupitev	hrana	10 mg/kg
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	sladka voda	/	6.4 µg/L
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	voda (občasni izpust)	/	10.1 µg/L
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	morska voda	/	0.64 µg/L
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	voda, morska (občasni izpust)	/	1.01 µg/L
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	čistilna naprava	/	1 mg/L
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	usedline (sladka voda)	suha teža	1.3 mg/kg
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	usedline (morska voda)	suha teža	0.13 mg/kg
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	zemlja	suha teža	0.256 mg/kg
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal	sekundarna zastrupitev	hrana	5 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Temeljito oprati roke, podlakti in obraz po končani uporabi, pred jedjo, pitjem, kajenjem ali uporabo stranišča. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Ne vdihavati hlapov/aerosolov.

Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Ni podatkov.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Priporočljiva je uporaba ustreznih tehnik za odstranjevanje onesnaženih oblačil. Poskrbite, da so naprave za izpiranje oči in varnostne prhe v bližini delovnega mesta.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Kadar ocena tveganja pokaže, da se je potrebno izogniti pljuskanju/brizganju tekočin, meglicam in/ali prahu, je potrebno uporabiti zaščitna očala, ki so skladna z odobrenim standardom. Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN ISO 16321-1:2022).

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **30.12.2024**, Različica: **1.0**



Zaščita rok

Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami in mikroorganizmi (SIST EN ISO 374-2:2020). Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi poškodbami (SIST EN 388:2016+A1:2019). Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Točen čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati. Zagotoviti, da so rokavice nepoškodovane, da se pravilno skladiščijo in uporabljajo. Uporabiti rokavice v skladu s standardom SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018:

-tipa A (prebojni čas vsaj 30 min proti vsaj 6 testnim kemikalijam)

-tipa B (prebojni čas vsaj 30 min proti vsaj 3 testnim kemikalijam)

-tipa C (prebojni čas vsaj 10 min proti vsaj 1 testni kemikaliji)

katerih material je bil testiran s preskusno metodo za ugotavljanje odpornosti materialov rokavic proti pronicanju potencialno nevarnih tekočih kemikalij v pogojih neprekinjenega stika (SIST EN 16523-1:2015+A1:2018).

Upoštevajoč parametre, ki jih navedel proizvajalec rokavic, je potrebno preverjati rokavice med uporabo, da se zagotovi, da imajo še vedno zaščitne lastnosti. Proizvod je zmes različnih snovi, zato se obstojnosti rokavic ne more določiti vnaprej in jo je potrebno preveriti pred uporabo.

Ustrezni materiali

Zaščita kože

Osebna varovalna oprema v skladu z delom in povezanim tveganjem. Priporočljivo je, da opremo pred delom s proizvodom pregleda strokovnjak. Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2022).

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Pri povišanih koncentracijah par/aerosolov v zraku uporabiti polobrazno masko (SIST EN 140:1999/AC:2000) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2021).

Povišane koncentracije pomenijo, da so presežene mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. Dihalne maske se morajo uporabljati v skladu z ukrepi za zaščito dihal, da se zagotovi pravilno namestitev, trening in ostale pomembne vidike uporabe.

Toplotna nevarnost

Ni podatkov.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Preverjati emisije iz prezračevalnih sistemov ali proizvodnega materiala in zagotoviti, da so te v skladu z zahtevami za varovanje okolja. Za ohranjanje emisij na sprejemljivih stopnjah po potrebi opremiti procesno opremo s čistilcem zraka ali filtrom oziroma ga tehnično spremeniti.

Ukrepi z navodili za preprečevanje izpostavljenosti

Ni podatkov.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Ni podatkov.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpust v okolje.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

Agregatno stanje	tekoče
Oblika	Ni podatkov.
Barva	brez barve do svetlo rumena
Vonj	dišeč
Prag zaznavnosti vonja	Ni podatkov.
Tališče/zmrzišče ali zmehčišče	Ni podatkov.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni podatkov.
Vnetljivost	Ni podatkov.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	Ni podatkov.
Plamenišče	68 °C (zaprta posoda)
Temperatura samovžiga	Ni podatkov.
Temperatura razpadanja	Ni podatkov.
pH	Ni podatkov.
Viskoznost	Ni podatkov.
Topnost (voda)	ni topno hladna voda in topla voda
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	Ni podatkov.
Parni tlak	0.67 hPa
Gostota	0.9697 — 0.9797 g/cm ³ pri 25 °C
Relativna gostota	0.9697 — 0.9797
Relativna gostota par/hlapov	Ni podatkov.
Lastnosti delcev	Ni podatkov.

9.2 Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Ni podatkov.

Druge varnostne značilnosti

Ni podatkov.

Druge informacije

Ni drugih podatkov.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Vsebnik je pod tlakom: ob segrevanju lahko eksplodira.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni podano.

10.5 Nezdružljivi materiali

Ni podano.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Nevarni produkti gorenja, glej Oddelek 5 tega varnostnega lista.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

(a) Akutna strupenost

Za proizvod

Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metoda	Opomba
oralno	ATE	/	/	72327 mg/kg	/	/

Za sestavine

Naziv	Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metoda	Opomba
dipropilen glikol metil eter	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	5230 mg/kg	/	/
dipropilen glikol metil eter	inhalacijsko (prah/meglica)	ATE	/	/	5.1 mg/L	/	/
2-terc-butilcikloheksil acetat	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metoda	Opomba
2-terc-butilcikloheksil acetat	oralno	ATE	/	/	4600 mg/kg	/	/
benzil acetat	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	2490 mg/kg	/	/
benzil acetat	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
benzil acetat	oralno	ATE	/	/	2490 mg/kg	/	/
etil maltol	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	1150 mg/kg	/	/
etil maltol	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
etil maltol	oralno	ATE	/	/	1150 mg/kg	/	/
linalol	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	2790 mg/kg	/	/
linalol	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	5610 mg/kg	/	/
linalol	dermalno	LD ₅₀	podgan a	/	5610 mg/kg	/	/
linalol	oralno	ATE	/	/	2790 mg/kg	/	/
linalol	dermalno	ATE	/	/	5610 mg/kg	/	/
d-limonen	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
d-limonen	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	4400 mg/kg	/	/
d-limonen	oralno	ATE	/	/	4400 mg/kg	/	/
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	4590 mg/kg	/	/
4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	oralno	ATE	/	/	4590 mg/kg	/	/
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	5470 mg/kg	/	/
etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat	oralno	ATE	/	/	5470 mg/kg	/	/
alfa-izometil ionon	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metod a	Opomb a
alfa-izometil ionon	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	> 5000 mg/kg	/	/
olje limone	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	2840 mg/kg	/	/
olje limone	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
olje limone	oralno	ATE	/	/	2840 mg/kg	/	/
citronelol	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	2650 mg/kg	/	/
citronelol	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	3450 mg/kg	/	/
citronelol	dermalno	ATE	/	/	2650 mg/kg	/	/
citronelol	oralno	ATE	/	/	3450 mg/kg	/	/
(etoksimetoksi)ciklododekan	oralno	LD ₅₀	/	/	> 5000 mg/kg	/	/
(etoksimetoksi)ciklododekan	dermalno	LD ₅₀	/	/	> 5000 mg/kg	/	/
α,α-dimetilfenetil butirat	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	> 5000 mg/kg	/	/
α,α-dimetilfenetil butirat	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
etil 3-feniloksiran-2-karboksilat	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	2300 mg/kg	/	/
etil 3-feniloksiran-2-karboksilat	oralno	ATE	/	/	2300 mg/kg	/	/
2,4-dimetilcikloheks-3-en-1- karbaldehid	oralno	ATE	/	/	2500 mg/kg	/	/
(E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1- il)-2-buten-1-on	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	2920 mg/kg	/	/
1-(2,6,6-Trimetil-1,3-cikloheksadien-1- il)-2-buten-1-on	dermalno	ATE	/	/	2500 mg/kg	/	/
2,6-dimetil-5-heptenal	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5 g/kg	/	/
2,6-dimetil-5-heptenal	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	> 5 g/kg	/	/
metil 2-noninoat	oralno	LD ₅₀	/	/	870 mg/kg	/	/
metil 2-noninoat	oralno	ATE	/	/	2500 mg/kg	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metoda	Opomba
metil 2-noninoat	dermalno	ATE	/	/	2500 mg/kg	/	/
4-hidroksi-2,5-dimetil-3(2H)-furanon	oralno	ATE	/	/	500 mg/kg	/	/

Dodatne informacije

Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Za sestavine

Naziv	Vrsta	Čas	rezultat	Metoda	Opomba
dipropilen glikol metil eter	kunec	/	Rahlo draži.	/	500 mg
benzil acetat	kunec	24 h	zmerno draži	/	100 mg
linalol	Morski prašiček	24 h	zmerno draži	/	100 mg
linalol	človek	72 h	Rahlo draži.	/	32 %
linalol	človek (moški)	48 h	Rahlo draži.	/	16 mg
linalol	kunec	24 h	Rahlo draži.	/	500 mg
linalol	kunec	24 h	Močno draži.	/	100 mg
d-limonen	kunec	24 h	Rahlo draži.	/	10 %
olje limone	miš	/	Rahlo draži.	/	100 %
olje limone	kunec	24 h	Zmerno draži.	/	500 mg
citronelol	Morski prašiček	24 h	Močno draži.	/	100 mg
citronelol	človek (moški)	48 h	Zmerno draži.	/	16 mg
citronelol	kunec	24 h	Močno draži.	/	100 mg
citronelol	kunec	4 h	Močno draži.	/	0,5 ml
citronelol	kunec	4 h	zmerno draži	/	0,42 %

Dodatne informacije

Proizvod ni razvrščen kot dražilni za kožo.

(c) Resne okvare oči/draženje

Za sestavine

Naziv	Pot izpostavljenosti	Vrsta	Čas	rezultat	Metoda	Opomba
dipropilen glikol metil eter	/	človek	/	Rahlo draži.	/	8 mg
dipropilen glikol metil eter	/	kunec	24 h	Rahlo draži.	/	500 mg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	Vrsta	Čas	rezultat	Metoda	Opomba
linalol	/	kunec	1 h	Zmerno draži.	/	0,1 ml
linalol	/	kunec	/	Zmerno draži.	/	100 µl
citronelol	/	kunec	/	zmerno draži	/	0,42 %

Dodatne informacije

Proizvod ni razvrščen kot dražilni za oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Ni podatkov.

Dodatne informacije

STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov.

Dodatne informacije

STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Za sestavine

Naziv	rezultat	Metoda	Opomba
alfa-izometil ionon	Nevarnost aspiracije - kategorija 1	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	rezultat	Metoda	Opomba
olje limone	Nevarnost aspiracije - kategorija 1	/	/
limona, ekst.	Nevarnost aspiracije - kategorija 1	/	/

Dodatne informacije

Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi

Ni podatkov.

Medsebojni učinki

Ni podatkov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Za proizvod

Zmes ne vsebuje sestavin s seznama, določenega v skladu s členom 59 Uredbe REACH, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev v koncentracijah $\geq 0,1\%$. Zmes ne vsebuje sestavin, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev s seznama, določenega v skladu v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605 v koncentracijah $\geq 0,1\%$.

Druge informacije

Ni podatkov.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine

Naziv	vrsta	Vrednost	Čas izpostavljenosti	Vrsta	Organizem	Metoda	Opomba
linalol	LC ₅₀	36.7 ppm	48 h	raki	<i>Daphnia magna</i>	/	sladka voda
linalol	LC ₅₀	28.8 ppm	96 h	ribe	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	sladka voda
d-limonen	EC ₅₀	421 µg/L	48 h	raki	<i>Daphnia magna</i>	/	sladka voda
d-limonen	EC ₅₀	688 µg/L	96 h	ribe	<i>Pimephales promelas</i>	/	sladka voda, mladiči

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Abiotška razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

Biorazgradljivost

Za sestavine

Naziv	vrsta	stopnja	Čas	Rezultat	Metoda	Opomba
linalol	biorazgradljivo st	62.4 %	28 dni	lahko biorazgradljivo	/	/

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Za sestavine

Naziv	Vrednost	Temperatura °C	pH	Koncentracija	Metoda
dipropilen glikol metil eter	0.004	/	/	/	/
benzil acetat	1.96	/	/	/	/
etil maltol	0.63	/	/	/	/
linalol	2.84	/	/	/	/
d-limonen	4.38	/	/	/	/
4-(2,6,6- trimetilcikloheks- 1-en-1-il)-but-3- en-2-on	1.903	/	/	/	/
citronelol	3.41	/	/	/	/
limona, ekst.	3.33 - 6.3	/	/	/	/

Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine

Naziv	Vrsta	Organizem	Vrednost	Trajanje	Rezultat	Metoda	Opomba
dipropilen glikol metil eter	/	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulac ijo.	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



Naziv	Vrsta	Organizem	Vrednost	Trajanje	Rezultat	Metoda	Opomba
benzil acetat	BCF	/	8	/	/	/	/
etil maltol	/	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulac ijo.	/	/
linalol	-	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulac ijo.	/	/
d-limonen	-	/	/	/	Visok potencial za bioakumulac ijo.	/	/
4-(2,6,6-trimetilciklo heks-1-en-1-il)-but-3-en-2-on	BCF	/	159	/	Nizek potencial za bioakumulac ijo.	/	/
citronelol	-	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulac ijo.	/	/
(etoksimeto ksi)ciklodod ekan	BCF	/	340 - 580	/	/	/	/
limona, ekst.	BCF	/	1.818 - 3.825	/	/	/	Nizek bioakumulac ijski potencial.

12.4 Mobilnost v tleh

Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

Površinska napetost

Ni podatkov.

Absorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v tem proizvodu niso razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Za proizvod

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **30.12.2024**, Različica: **1.0**



Zmes ne vsebuje sestavin s seznama, določenega v skladu s členom 59 Uredbe REACH, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev v koncentracijah $\geq 0,1$ %. Zmes ne vsebuje sestavin, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev s seznama, določenega v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605 v koncentracijah $\geq 0,1$ %.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.8 Dodatne informacije

Za proizvod

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje izdelkov/emblaze

Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Preprečiti nastanek odpadkov oziroma ga zmanjšati na najmanjšo možno mero. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov. Presežne izdelke in izdelke, ki jih ni mogoče reciklirati, je treba predati pravni osebi, pooblaščen za zbiranje odpadkov. Neobdelanega proizvoda ne izpuščati v odtoke, razen če je v skladu z zahtevami pristojnih organov.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

Ni podatkov.

Emblaze

Odstranjevati v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. V praznih vsebnikih ali vrečkah se lahko nahajajo ostanki pripravek. Neočiščene embalaže ne prebadati, rezati ali variti. Preprečiti nastanek odpadkov oziroma ga zmanjšati na najmanjšo možno mero. Reciklirati, če je možno. Recikliranje ima prednost pred odlaganjem ali sežiganjem. Material in njegovo posodo je treba odstraniti na varen način. Z neočiščenimi in nespranimi vsebniki ravnati previdno.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

Ni podatkov.

Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

Ni podatkov.

Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odpadkov

Ni podatkov.

Druga priporočila za odstranjevanje

Ni podatkov.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 30.12.2024, Različica: 1.0



ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 Številka ZN in številka ID			
Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.	Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.	Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.	Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN			
ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno
14.3 Razredi nevarnosti prevoza			
ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno
14.4 Skupina embalaže			
ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno
14.5 Nevarnosti za okolje			
NE	NE	NE	NE
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika			
Omejene količine ni podano/ni relevantno	Omejene količine ni podano/ni relevantno		Omejene količine ni podano/ni relevantno *Za dodatne informacije glejte spodaj
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO			
	ni podano/ni relevantno		

Dodatne informacije (ADN)

ADNR/ADN (prevoz po notranjih plovnih poteh): UN 9003; razred: 9, nalepka: 9 F, ime: SNOVI S PLAMENIŠČEM NAD 60 °C DO NAJVEČ 100 °C, ((2-metoksimetiletoksi)propanol, linalol). ADN: Nevarno za okolje, če se prevaža v cisternah.

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 2020/878) - s spremembami in dopolnitvami

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **30.12.2024**, Različica: **1.0**



- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFFS-1)
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23)
- Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21 in 29/24)
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 29/24)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

Podatki v skladu z Direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)
ni relevantno

Sestavine po Uredbi o detergentih (ES) 648/2004
Ni podatkov.

Posebna navodila

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH.

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Ur. (EU) 1005/2009): ne vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Snovi, ki so predmet poročanja o izvozu v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 (PIC postopek): ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Spremembe varnostnega lista
Ni podatkov.

Viri varnostnega lista
VL, FIL,AWICK,AMOURE LE EU JUDE, RECKITT Tatabánya, 8.5.2024, ver 1.

Okrajšave in kratice

- ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnihih poteh
- ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
- ATE = Ocena akutne strupenosti
- BCF = Biokoncentracijski faktor
- CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
- CEN = Evropski odbor za standardizacijo
- CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
- CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
- CSA = Ocena kemijske varnosti
- CSR = Poročilo o kemijski varnosti
- DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **30.12.2024**, Različica: **1.0**



DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF = Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Seznam ustreznih H stavkov

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Cherry Blossom & Raspberry**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **30.12.2024**, Različica: **1.0**



H319 Povzroča hudo draženje oči.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.