

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Naziv izdelka

Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Šifra izdelka

[SDS: D8407939

Formulacija: 3299822]



<https://my.chemius.net/p/8TBPoM/en/pd/sl>

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Osvežilec zraka. Splošna uporaba.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

ARC-Kranj, d.o.o.
Hrastje 52k
4000 Kranj, Slovenija
+386 (0)4 29 27 600
varnostni.listi@arc.si

Proizvajalec

Reckitt Benckiser Tatabánya Kft.
Fatalepi út 15
2800 Tatabánya, Madžarska
+36 34 513 770

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Dobavitelj

+386 (0)4 29 27 600

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Povzroča draženje kože.
Skin Sens. 1; H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Eye Irrit. 2; H319 Povzroča hudo draženje oči.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Aquatic Chronic 3; H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)



Opozorilna beseda: POZOR

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

Vsebuje:

linalol

4-terc-butilcikloheksil acetat

linalil acetat

evkaliptol

3-(p-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehid

(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on

Posebna opozorila

Vsebuje geraniol; d-limonen; 2,6-dimetil-5-heptenal; dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid; geranil acetat; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on; 1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on; evgenol; 4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal; alfa-izometil ionon; citral; metil atrarat; pin-2(3)-en; 4-(heptiloksi)-3-metilbutanal; pentametil oktahidroindenodioksan. Lahko povzroči alergijski odziv. Osebe, ki so občutljive na dišave, naj bodo previdne pri uporabi tega proizvoda. Osvežilci zraka naj ne zamenjajo dobre higienske prakse.

2.3 Druge nevarnosti

PBT/vPvB

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT), oz. snovi, ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB).

Lastnosti endokrinih motilcev

Zmes ne vsebuje sestavin s seznama, določenega v skladu s členom 59 Uredbe REACH, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev v koncentracijah $\geq 0,1$ %. Zmes ne vsebuje sestavin, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev s seznama,

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



določenega v skladu v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605 v koncentracijah $\geq 0,1\%$.

Dodatne informacije
Ni podatkov.

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2 Zmesi

Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
dipropilen glikol metil eter	34590-94-8 252-104-2 - 01- 211945001 1-60	25 - ≤ 50	/	/	/
linalol	78-70-6 201-134-4 - 01- 211947401 6-42	5 - ≤ 10	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
4-terc-butilcikloheksil acetat	32210-23-4 250-954-9 - 01- 211997628 6-24	5 - ≤ 10	Skin Sens. 1B; H317	/	/
2-terc-butilcikloheksil acetat	88-41-5 201-828-7 -	5 - ≤ 10	Aquatic Chronic 2; H411	/	/
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	18479-58-8 242-362-4 - 01- 211945727 4-37	3 - ≤ 5	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	/	/
linalil acetat	115-95-7 204-116-4 - 01- 211945478 9-19	1 - ≤ 3	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
evkaliptol	470-82-6 207-431-5 - 01- 211996777 2-24	1 - ≤3	Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
3-(p-etilfenil)-2,2- dimetilpropionaldehid	67634-15-5 - - 01- 212075879 6-34	1 - ≤2.4	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
d-limonen	5989-27-5 227-813-5 601-096- 00-2 01- 211952922 3-47	0.3 - <1	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 3; H412	/	/
alil (3-metilbutoksi) acetat	67634-00-8 266-803-5 - 01- 212079463 0-50	0.3 - <1	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 2; H330	/	/
2,6-dimetil-5-heptenal	106-72-9 203-427-2 -	0.3 - <1	Skin Sens. 1B; H317	/	/
geraniol	106-24-1 203-377-1 603-241- 00-5 01- 211955243 0-49	0.3 - <1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Dam. 1; H318	/	/
dimetilcikloheks-3-en-1- karbaldehid	27939-60-2 248-742-6 - 01- 212076600 6-57	0.3 - <1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro- 2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan- 1-on	68155-66-8 268-978-3 -	0.3 - <1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
geranil acetat	105-87-3 203-341-5 - 01- 211997348 0-35	0.3 - <1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različka: 2.0



Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
4-metil-3-deken-5-ol	81782-77-6 279-815-0 - 01- 211998352 8-21	0.3 - <1	Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
alil heptanoat	142-19-8 205-527-1 - 01- 211948896 1-23	0.3 - <1	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 3; H412	/	/
evgenol	97-53-0 202-589-1 - 01- 211997180 2-33	≤0.3	Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
pin-2(3)-en	80-56-8 201-291-9 - 01- 211951922 3-49	≤0.3	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
4-(heptiloksi)-3-metilbutanal	1093653- 57-6 802-100-7 -	≤0.3	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
citral	5392-40-5 226-394-6 605-019- 00-3 01- 211946282 9-23	≤0.3	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319	/	/
alil (cikloheksiloksi)acetat	68901-15-5 272-657-3 - 01- 212077051 4-54	≤0.3	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	33704-61-9 251-649-3 - 01- 211997713 1-40	≤0.3	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Naziv	CAS EC Indeks REACH	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)	Posebne mejne koncentracije	Opombe za sestavine
metil atrarat	4707-47-5 225-193-0 - 01- 212076275 9-36	≤0.3	Skin Sens. 1B; H317	/	/
alfa-izometil ionon	127-51-5 204-846-3 - 01- 212013856 9-45	≤0.3	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
pentametil oktahidroindenodioksan	365411-50- 3 - -	≤0.3	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	/	/
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3- en-1-il)but-2-en-1-on	71048-82-3 275-156-8 -	≤0.3	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 1; H410; M = 1	/	/
4-metoksi-alfa- metilbenzenpropanal	5462-06-6 226-749-5 - 01- 212062910 3-67	≤0.3	Skin Sens. 1B; H317	/	/

Opis izdelka

Ni dodatnih sestavin, ki bi bile po trenutnih podatkih dobavitelja ali glede na koncentracije, razvrščene kot nevarne za zdravje ali okolje, PBT ali vPvB snovi ali sestavine z dodeljeno mejo izpostavljenosti na delovnem mestu. Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost za sestavine so navedene v Oddelku 8.

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe

Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti. V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni. Nudenje umetnega dihanja usta-na-usta je lahko za osebo, ki nudi prvo pomoč, nevarno. Izprati kontaminirana oblačila z vodo pred odstranitvijo ali uporabiti rokavice.

Po vdihavanju

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj usposobljeno osebje ponesrečencu nudi umetno dihanje ali kisik. Nudjenje umetnega dihanja usta-na-usta je lahko za osebo, ki nudi prvo pomoč, nevarno. Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj in poiščemo zdravniško pomoč. Dihalne poti morajo biti proste. Zrahljati tesna oblačila, kot so ovratnik, kravata, pas.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s proizvodom, takoj izprati z obilico vode in milom. V primeru nelagodja ali pojava simptomov preprečiti nadaljnjo izpostavljenost. Poiskati zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktno lečo odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Nadaljujte z izpiranjem. Poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Usta temeljito sprati z vodo. Odstraniti zobne proteze. Če je oseba pri zavesti, naj popije malo vode. Če je ponesrečenemu slabo, naj preneha piti vodo, da ne izzove bruhanja. Ne izzvati bruhanja brez posveta z zdravnikom. V primeru bruhanja naj bo glava nizko, da izbljuvki ne vstopijo v pljuča. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj in takoj poiščemo zdravniško pomoč. Zrahljati tesna oblačila kot so ovratnik, kravata, pas, zapestnica. Dihalne poti naj bodo odprte. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po vdihavanju

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal. Kašelj, kihanje, smrkavanje, oteženo dihanje.

Po stiku s kožo

Draži kožo. Srbenje, rdečica, bolečina. Stik s kožo lahko izzove alergijski odziv (simptomi: srbečica, pordelost kože, izpuščaji).

Po stiku z očmi

Povzroča hudo draženje oči. Rdečica, solzenje, bolečina.

Po zaužitju

Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko. Lahko povzroči bolečine v trebuhu. Lahko povzroči draženje prebavnega trakta.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdraviti simptomatsko. Pri zaužitju ali vdihavanju večje količine takoj kontaktirati specialista za zastrupitve. Specifičnega antidota ni.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Neustrezna sredstva za gašenje

Ni posebnosti.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO₂).

5.3 Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni. V primeru požara nemudoma omejiti območje in evakuirati vse osebe, ki se nahajajo v bližini. Ogroženo embalažo hladiti z razpršenim vodnim curkom. Nepoškodovane vsebnike umakniti iz nevarnega območja, če je to mogoče storiti varno.

Varovalna oprema

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije

Kontaminirana gasilna sredstva moramo zbrati in jih odstraniti po predpisih; ne smemo jih spustiti v kanalizacijo.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8). V primeru nezadostnega prezračevanja uporabljati zaščito za dihala.

Postopki preprečevanja nesreče

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi!

Postopki v sili

Ukrepajte le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno. Evakuirati osebje ter prezračiti prostor. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Materiala se ne dotikajte in ne hodite po njem. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

Za reševalce

Glej tudi informacije v pododdelku "Za neizučeno osebje". Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. Onesnaževalec vode. V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112). V primeru razlitja večjih količin je škodljivo za okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Za zadrževanje

Razlitje zajezi, če to ne predstavlja tveganj.

Za čiščenje

Prezračiti prostor. Posode umakniti iz onesnaženega območja.

Manjše razlitje/razsutje: Razredčiti z veliko vode. Obrisati z vpojnim materialom (npr. krpa).

Večje razlitje: Viru razlitja se približuj samo iz smeri vetra. Sperite razlitje v obrat za obdelavo odpadnih vod ali storite naslednje: Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Preprečiti izpust v kanalizacijo, vode, kleti ali zaprte prostore. Onesnaženi absorbenti predstavljajo enako nevarnost kot razliti pripravek.

Drugi podatki

Glej oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej tudi oddelka 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi!

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

Drugi ukrepi

Ni podatkov.

Nasveti o splošni higieni dela

Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Na katerem koli delovnem mestu v delovnem procesu, kjer se ta proizvod uporablja, ne zaposlovati oseb z anamnezo preobčutljivosti kože. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pripravka ne zaužiti. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/meglice. Odstraniti onesnažena oblačila in jih očistiti pred ponovno uporabo. Pred vstopom v jedilnico odstraniti kontaminirana oblačila in varovalno/zaščitno opremo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok. Zaščititi pred direktnimi sončnimi žarki. Temperatura skladiščenja: < +25 °C. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10).

Embalažni materiali

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Hraniti v originalni embalaži ali odobrenem nadomestilu iz ustreznega materiala; kadar se ne uporablja, mora biti tesno zaprto.

Zahteve za skladiščne prostore in posode

Odpрте posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. Ne shranjaj v neoznačeni embalaži.

Temperatura skladiščenja

Ni podatkov.

Razred skladiščenja

Razred skladiščenja: 10

Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Ni podatkov.

7.3 Posebne končne uporabe

Priporočila

Prazna embalaža ni primerna za ponovno uporabo. Prazna embalaža lahko vsebuje ostanke proizvoda in zato lahko predstavlja nevarnost. Splošna uporaba: Osvežilec zraka.

Posebne rešitve za panogo industrije

Ni podatkov.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv	mg/m ³	ml/m ³	Kratkotrajna vrednost mg/m ³	Kratkotrajna vrednost ml/m ³	Opomba	Biološke mejne vrednosti
(2-metoksimetiletoksi)propanol (mešanica izomer) (34590-94-8)	308	50	308	50	K, EU1	/
(R)-p-menta-1,8-dien (D-limonen) (5989-27-5)	28	5	112	20	K, Y	/

Informacije o postopkih spremljanja

SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov - Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

DNEL/DMEL vrednosti

Za proizvod

Ni podatkov.

Za sestavine

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različka: 2.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenost i	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
dipropilen glikol metil eter	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	308 mg/m³
dipropilen glikol metil eter	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	283 mg/kg tt/dan
dipropilen glikol metil eter	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	37.2 mg/m³
dipropilen glikol metil eter	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	121 mg/kg tt/dan
dipropilen glikol metil eter	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	36 mg/kg tt/dan
linalol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	24.58 mg/m³
linalol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.5 mg/kg tt/dan
linalol	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	3 mg/cm²
linalol	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	3 mg/cm²
linalol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.33 mg/m³
linalol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
linalol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	1.5 mg/cm²
linalol	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	1.5 mg/cm²
linalol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.49 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	24.7 mg/m³
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	7 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.35 mg/m³
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.5 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.5 mg/kg tt/dan
linalil acetat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.75 mg/m³

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenost i	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
linalil acetat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.5 mg/kg tt/dan
linalil acetat	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	236.2 µg/cm²
linalil acetat	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	236.2 µg/cm²
linalil acetat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.68 mg/m³
linalil acetat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
linalil acetat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	236.2 µg/cm²
linalil acetat	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	236.2 µg/cm²
linalil acetat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.2 mg/kg tt/dan
evkaliptol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	7.05 mg/m³
evkaliptol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2 mg/kg tt/dan
evkaliptol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.74 mg/m³
evkaliptol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1 mg/kg tt/dan
evkaliptol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	600 mg/kg tt/dan
d-limonen	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	66.7 mg/m³
d-limonen	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	9.5 mg/kg tt/dan
d-limonen	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	16.6 mg/m³
d-limonen	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.8 mg/kg tt/dan
d-limonen	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.8 mg/kg tt/dan
alil (3-metilbutoksi) acetat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.93 mg/m³
alil (3-metilbutoksi) acetat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.4 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenost i	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
alil (3-metilbutoksi) acetat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.87 mg/m ³
alil (3-metilbutoksi) acetat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.5 mg/kg tt/dan
alil (3-metilbutoksi) acetat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.5 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	7.05 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	21.16 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	17.63 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	52.89 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	170 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	141.67 mg/cm ²
2,6-dimetil-5-heptenal	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	425 mg/cm ²
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.74 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	5.22 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	4.35 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	13.04 mg/m ³
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	85 mg/kg tt/dan
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	70.83 mg/cm ²
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	212.5 mg/cm ²
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenost i	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
2,6-dimetil-5-heptenal	potrošnik	oralno	kratkotrajno sistemski učinki	/	85 mg/kg tt/dan
geraniol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	11.8 mg/m³
geraniol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	4.2 mg/kg tt/dan
geraniol	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	11800 µg/cm²
geraniol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.5 mg/m³
geraniol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.5 mg/kg tt/dan
geraniol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	1180 µg/cm²
geraniol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2 mg/kg tt/dan
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	7.3 mg/m³
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.1 mg/kg tt/dan
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	1163 µg/cm²
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.2 mg/m³
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.3 mg/kg tt/dan
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	582 µg/cm²
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.3 mg/kg tt/dan
geranil acetat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	62.59 mg/m³
geranil acetat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	35.5 mg/kg tt/dan
geranil acetat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	15.4 mg/m³
geranil acetat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	17.75 mg/kg tt/dan
geranil acetat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	8.9 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenost i	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
4-metil-3-deken-5-ol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	98.7 mg/m³
4-metil-3-deken-5-ol	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	35.26 mg/m³
4-metil-3-deken-5-ol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	88.16 mg/m³
4-metil-3-deken-5-ol	delavec	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	88.16 mg/m³
4-metil-3-deken-5-ol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	10 mg/kg tt/dan
4-metil-3-deken-5-ol	delavec	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	10 mg/kg tt/dan
4-metil-3-deken-5-ol	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	25 mg/cm²
4-metil-3-deken-5-ol	delavec	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	25 mg/cm²
4-metil-3-deken-5-ol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	14.38 mg/m³
4-metil-3-deken-5-ol	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno sistemski učinki	/	8.7 mg/m³
4-metil-3-deken-5-ol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno lokalni učinki	/	21.74 mg/m³
4-metil-3-deken-5-ol	potrošnik	inhalacijsko	kratkotrajno lokalni učinki	/	21.74 mg/m³
4-metil-3-deken-5-ol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	89.3 µg/kg tt/dan
4-metil-3-deken-5-ol	potrošnik	dermalno	kratkotrajno sistemski učinki	/	5 mg/kg tt/dan
4-metil-3-deken-5-ol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	12.5 mg/cm²
4-metil-3-deken-5-ol	potrošnik	dermalno	kratkotrajno lokalni učinki	/	12.5 mg/cm²
4-metil-3-deken-5-ol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	10 mg/kg tt/dan
4-metil-3-deken-5-ol	potrošnik	oralno	kratkotrajno sistemski učinki	/	5 mg/kg tt/dan
alil heptanoat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.97 mg/m³
alil heptanoat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.84 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenost i	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
alil heptanoat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.73 mg/m³
alil heptanoat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.42 mg/kg tt/dan
alil heptanoat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.42 mg/kg tt/dan
evgenol	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	21.2 mg/m³
evgenol	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	6 mg/kg tt/dan
evgenol	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	5.22 mg/m³
evgenol	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3 mg/kg tt/dan
evgenol	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	3 mg/kg tt/dan
pin-2(3)-en	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.8 mg/m³
pin-2(3)-en	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.542 mg/kg tt/dan
pin-2(3)-en	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.674 mg/m³
pin-2(3)-en	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.225 mg/kg tt/dan
pin-2(3)-en	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.225 mg/kg tt/dan
citral	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	9 mg/m³
citral	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.7 mg/kg tt/dan
citral	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	140 µg/cm²
citral	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.7 mg/m³
citral	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1 mg/kg tt/dan
citral	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	140 µg/cm²
citral	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.6 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenost i	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
alil (cikloheksiloksi)acetat	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	3.16 mg/m³
alil (cikloheksiloksi)acetat	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.448 mg/kg tt/dan
alil (cikloheksiloksi)acetat	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.557 mg/m³
alil (cikloheksiloksi)acetat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.16 mg/kg tt/dan
alil (cikloheksiloksi)acetat	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.16 mg/kg tt/dan
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.47 mg/m³
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.42 mg/kg tt/dan
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	5510 µg/cm²
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.44 mg/m³
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.25 mg/kg tt/dan
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	3241 µg/cm²
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.25 mg/kg tt/dan
metil atrarat	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	2500 µg/cm²
metil atrarat	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	1250 µg/cm²
alfa-izometil ionon	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	8.22 mg/m³
alfa-izometil ionon	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.375 mg/kg tt/dan
alfa-izometil ionon	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.45 mg/m³
alfa-izometil ionon	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	44.6 µg/kg tt/dan
alfa-izometil ionon	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	35.5 µg/kg tt/dan
pentametil oktahidroindenodioksan	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	7.3 mg/m³

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Naziv	vrsta	Pot izpostavljenost i	trajanje izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
pentametil oktahidroindenodioksan	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.1 mg/kg tt/dan
pentametil oktahidroindenodioksan	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	2675 µg/cm ²
pentametil oktahidroindenodioksan	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.2 mg/m ³
pentametil oktahidroindenodioksan	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
pentametil oktahidroindenodioksan	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	1574 µg/cm ²
pentametil oktahidroindenodioksan	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.5 mg/m ³
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	2.1 mg/kg tt/dan
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	116 µg/cm ²
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.43 mg/m ³
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.25 mg/kg tt/dan
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	69 µg/cm ²
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	0.25 mg/kg tt/dan
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	delavec	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	6.35 mg/m ³
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	delavec	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.8 mg/kg tt/dan
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	delavec	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	3992.3 µg/cm ²
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	potrošnik	inhalacijsko	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.88 mg/m ³
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.08 mg/kg tt/dan
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	potrošnik	dermalno	dolgotrajno lokalni učinki	/	3992.3 µg/cm ²
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	potrošnik	oralno	dolgotrajno sistemski učinki	/	1.08 mg/kg tt/dan

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



PNEC vrednosti

Za proizvod
Ni podatkov.

Za sestavine

Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
dipropilen glikol metil eter	sladka voda	/	19 mg/L
dipropilen glikol metil eter	voda (občasni izpust)	/	190 mg/L
dipropilen glikol metil eter	morska voda	/	1.9 mg/L
dipropilen glikol metil eter	čistilna naprava	/	4168 mg/L
dipropilen glikol metil eter	usedline (sladka voda)	suha teža	70.2 mg/kg
dipropilen glikol metil eter	usedline (morska voda)	suha teža	7.02 mg/kg
dipropilen glikol metil eter	zemlja	suha teža	2.74 mg/kg
linalol	sladka voda	/	0.2 mg/L
linalol	voda (občasni izpust)	/	2 mg/L
linalol	morska voda	/	0.02 mg/L
linalol	čistilna naprava	/	10 mg/L
linalol	usedline (sladka voda)	suha teža	2.22 mg/kg
linalol	usedline (morska voda)	suha teža	0.222 mg/kg
linalol	zemlja	suha teža	0.327 mg/kg
linalol	sekundarna zastrupitev	hrana	7.8 mg/kg
4-terc-butilcikloheksil acetat	sladka voda	/	5.3 µg/L
4-terc-butilcikloheksil acetat	voda (občasni izpust)	/	53 µg/L
4-terc-butilcikloheksil acetat	morska voda	/	0.53 µg/L
4-terc-butilcikloheksil acetat	čistilna naprava	/	12.2 mg/L
4-terc-butilcikloheksil acetat	usedline (sladka voda)	suha teža	2.01 mg/kg
4-terc-butilcikloheksil acetat	usedline (morska voda)	suha teža	0.21 mg/kg
4-terc-butilcikloheksil acetat	zemlja	suha teža	0.42 mg/kg
4-terc-butilcikloheksil acetat	sekundarna zastrupitev	hrana	66.67 mg/kg
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	sladka voda	/	27.8 µg/L
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	voda (občasni izpust)	/	0.278 mg/L
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	morska voda	/	2.78 µg/L
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	čistilna naprava	/	10 mg/L

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	usedline (sladka voda)	suha teža	0.594 mg/kg
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	usedline (morska voda)	suha teža	0.059 mg/kg
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	zemlja	suha teža	0.103 mg/kg
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	sekundarna zastrupitev	hrana	111 mg/kg
linalil acetat	sladka voda	/	0.011 mg/L
linalil acetat	voda (občasni izpust)	/	0.11 mg/L
linalil acetat	morska voda	/	0.001 mg/L
linalil acetat	čistilna naprava	/	1 mg/L
linalil acetat	usedline (sladka voda)	suha teža	0.609 mg/kg
linalil acetat	usedline (morska voda)	suha teža	0.061 mg/kg
linalil acetat	zemlja	suha teža	0.115 mg/kg
evkaliptol	sladka voda	/	57 µg/L
evkaliptol	voda (občasni izpust)	/	0.57 mg/L
evkaliptol	morska voda	/	5.7 µg/L
evkaliptol	čistilna naprava	/	10 mg/L
evkaliptol	usedline (sladka voda)	suha teža	1.425 mg/kg
evkaliptol	usedline (morska voda)	suha teža	0.142 mg/kg
evkaliptol	zemlja	suha teža	0.25 mg/kg
evkaliptol	sekundarna zastrupitev	hrana	40 mg/kg
d-limonen	sladka voda	/	14 µg/L
d-limonen	morska voda	/	1.4 µg/L
d-limonen	čistilna naprava	/	1.8 mg/L
d-limonen	usedline (sladka voda)	suha teža	3.85 mg/kg
d-limonen	usedline (morska voda)	suha teža	0.385 mg/kg
d-limonen	zemlja	suha teža	0.763 mg/kg
d-limonen	sekundarna zastrupitev	hrana	133 mg/kg
alil (3-metilbutoksi) acetat	sladka voda	/	0.77 µg/L
alil (3-metilbutoksi) acetat	voda (občasni izpust)	/	7.7 µg/L
alil (3-metilbutoksi) acetat	morska voda	/	77 ng/L
alil (3-metilbutoksi) acetat	voda, morska (občasni izpust)	/	0.77 µg/L
alil (3-metilbutoksi) acetat	usedline (sladka voda)	suha teža	8.93 µg/kg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
alil (3-metilbutoksi) acetat	usedline (morska voda)	suha teža	0.893 µg/kg
alil (3-metilbutoksi) acetat	zemlja	suha teža	1.33 µg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	sladka voda	/	0.002 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	voda (občasni izpust)	/	0.023 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	morska voda	/	0 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	voda, morska (občasni izpust)	/	0.023 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	čistilna naprava	/	10 mg/L
2,6-dimetil-5-heptenal	usedline (sladka voda)	suha teža	0.045 mg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	usedline (morska voda)	suha teža	0.004 mg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	zemlja	suha teža	0.021 mg/kg
2,6-dimetil-5-heptenal	sekundarna zastrupitev	hrana	10 mg/kg
geraniol	sladka voda	/	0.011 mg/L
geraniol	voda (občasni izpust)	/	0.108 mg/L
geraniol	morska voda	/	0.001 mg/L
geraniol	čistilna naprava	/	0.7 mg/L
geraniol	usedline (sladka voda)	suha teža	0.115 mg/kg
geraniol	usedline (morska voda)	suha teža	0.011 mg/kg
geraniol	zemlja	suha teža	0.017 mg/kg
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	sladka voda	/	0.008 mg/L
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	morska voda	/	0.001 mg/L
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	čistilna naprava	/	13.8 mg/L
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	usedline (sladka voda)	suha teža	0.152 mg/kg
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	usedline (morska voda)	suha teža	0.015 mg/kg
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	zemlja	suha teža	0.023 mg/kg
geranil acetat	sladka voda	/	3.72 µg/L
geranil acetat	voda (občasni izpust)	/	37.2 µg/L
geranil acetat	morska voda	/	0.372 µg/L
geranil acetat	čistilna naprava	/	8 mg/L
geranil acetat	usedline (sladka voda)	suha teža	0.442 mg/kg
geranil acetat	usedline (morska voda)	suha teža	0.044 mg/kg
geranil acetat	zemlja	suha teža	0.086 mg/kg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
4-metil-3-deken-5-ol	sladka voda	/	0.76 µg/L
4-metil-3-deken-5-ol	voda (občasni izpust)	/	4 µg/L
4-metil-3-deken-5-ol	morska voda	/	76 ng/L
4-metil-3-deken-5-ol	voda, morska (občasni izpust)	/	0.4 µg/L
4-metil-3-deken-5-ol	čistilna naprava	/	10 mg/L
4-metil-3-deken-5-ol	usedline (sladka voda)	suha teža	92 µg/kg
4-metil-3-deken-5-ol	usedline (morska voda)	suha teža	9.2 µg/kg
4-metil-3-deken-5-ol	zemlja	suha teža	18 µg/kg
4-metil-3-deken-5-ol	sekundarna zastrupitev	hrana	111.1 mg/kg
alil heptanoat	sladka voda	/	0.12 µg/L
alil heptanoat	voda (občasni izpust)	/	1.2 µg/L
alil heptanoat	morska voda	/	0.012 µg/L
alil heptanoat	čistilna naprava	/	10 mg/L
alil heptanoat	usedline (sladka voda)	suha teža	0.012 mg/kg
alil heptanoat	usedline (morska voda)	suha teža	0.001 mg/kg
alil heptanoat	zemlja	suha teža	0.002 mg/kg
evgenol	sladka voda	/	1.13 µg/L
evgenol	voda (občasni izpust)	/	11.3 µg/L
evgenol	morska voda	/	0.113 µg/L
evgenol	usedline (sladka voda)	suha teža	0.081 mg/kg
evgenol	usedline (morska voda)	suha teža	0.008 mg/kg
evgenol	zemlja	suha teža	0.015 mg/kg
pin-2(3)-en	sladka voda	/	0.606 µg/L
pin-2(3)-en	voda (občasni izpust)	/	3.03 µg/L
pin-2(3)-en	morska voda	/	0.061 µg/L
pin-2(3)-en	voda, morska (občasni izpust)	/	0.303 µg/L
pin-2(3)-en	čistilna naprava	/	0.2 mg/L
pin-2(3)-en	usedline (sladka voda)	suha teža	157 µg/kg
pin-2(3)-en	usedline (morska voda)	suha teža	15.7 µg/kg
pin-2(3)-en	zemlja	suha teža	31.7 µg/kg
pin-2(3)-en	sekundarna zastrupitev	hrana	8.76 mg/kg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
citral	sladka voda	/	0.007 mg/L
citral	voda (občasni izpust)	/	0.068 mg/L
citral	morska voda	/	0.001 mg/L
citral	čistilna naprava	/	1.6 mg/L
citral	usedline (sladka voda)	suha teža	0.125 mg/kg
citral	usedline (morska voda)	suha teža	0.013 mg/kg
citral	zemlja	suha teža	0.021 mg/kg
alil (cikloheksiloksi)acetat	sladka voda	/	2.05 µg/L
alil (cikloheksiloksi)acetat	voda (občasni izpust)	/	2.05 µg/L
alil (cikloheksiloksi)acetat	morska voda	/	0.205 µg/L
alil (cikloheksiloksi)acetat	voda, morska (občasni izpust)	/	0.205 µg/L
alil (cikloheksiloksi)acetat	čistilna naprava	/	0.3 mg/L
alil (cikloheksiloksi)acetat	usedline (sladka voda)	suha teža	38.7 µg/kg
alil (cikloheksiloksi)acetat	usedline (morska voda)	suha teža	3.87 µg/kg
alil (cikloheksiloksi)acetat	zemlja	suha teža	0.375 mg/kg
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	sladka voda	/	0.003 mg/L
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	morska voda	/	0 mg/L
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	čistilna naprava	/	10 mg/L
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	usedline (sladka voda)	suha teža	80 µg/kg
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	usedline (morska voda)	suha teža	8 µg/kg
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	zemlja	suha teža	14.1 µg/kg
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	sekundarna zastrupitev	hrana	1.11 mg/kg
metil atrarat	sladka voda	/	3.3 µg/L
metil atrarat	morska voda	/	0.33 µg/L
metil atrarat	čistilna naprava	/	10 mg/L
metil atrarat	usedline (sladka voda)	suha teža	89 µg/kg
metil atrarat	usedline (morska voda)	suha teža	8.9 µg/kg
metil atrarat	zemlja	suha teža	16 µg/kg
alfa-izometil ionon	sladka voda	/	1.43 µg/L
alfa-izometil ionon	voda (občasni izpust)	/	14.3 µg/L
alfa-izometil ionon	morska voda	/	0.143 µg/L

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	Opomba	Vrednost
alfa-izometil ionon	voda, morska (občasni izpust)	/	1.43 µg/L
alfa-izometil ionon	čistilna naprava	/	10 mg/L
alfa-izometil ionon	usedline (sladka voda)	suha teža	0.443 mg/kg
alfa-izometil ionon	usedline (morska voda)	suha teža	44.3 µg/kg
alfa-izometil ionon	zemlja	suha teža	87.8 µg/kg
pentametil oktahidroindenodioksan	sladka voda	/	0.038 mg/L
pentametil oktahidroindenodioksan	morska voda	/	0.004 mg/L
pentametil oktahidroindenodioksan	čistilna naprava	/	32 mg/L
pentametil oktahidroindenodioksan	usedline (sladka voda)	suha teža	25.8 mg/kg
pentametil oktahidroindenodioksan	usedline (morska voda)	suha teža	2.58 mg/kg
pentametil oktahidroindenodioksan	zemlja	suha teža	5.14 mg/kg
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	sladka voda	/	7.4 µg/L
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	morska voda	/	0.74 µg/L
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	čistilna naprava	/	2.41 mg/L
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	usedline (sladka voda)	suha teža	958 µg/kg
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	usedline (morska voda)	suha teža	95.8 µg/kg
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	zemlja	suha teža	187 µg/kg
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	sladka voda	/	5.2 µg/L
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	morska voda	/	0.52 µg/L
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	čistilna naprava	/	3 mg/L
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	usedline (sladka voda)	suha teža	0.104 mg/kg
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	usedline (morska voda)	suha teža	10.4 µg/kg
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	zemlja	suha teža	17.8 µg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Temeljito oprati roke, podlakti in obraz po končani uporabi, pred jedjo, pitjem, kajenjem ali uporabo stranišča. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Osebna zaščitna oprema je potrebna samo v primeru profesionalne uporabe ali velikih pakiranj (pakiranja, ki niso primerna za gospodinjstva). Za široko potrošniško uporabo sledite priporočilom na etiketi izdelka. Dodatni ukrepi so lahko potrebni za ravnanje z velikimi količinami ali za druge uporabe, ki bi lahko bistveno zvišale izpostavljenost delavca ali sproščanje v okolje.

Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Ni podatkov.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Priporočljiva je uporaba ustreznih tehnik za odstranjevanje onesnaženih oblačil. Poskrbite, da so naprave za izpiranje oči in varnostne prhe v bližini delovnega mesta. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Uporabljati tehnične ukrepe, potrebne, da se ne preseže mejne vrednosti. Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči in obraza

Kadar ocena tveganja pokaže, da se je potrebno izogniti pljuskanju/brizganju tekočin, meglicam in/ali prahu, je potrebno uporabiti zaščitna očala, ki so skladna z odobrenim standardom. Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN ISO 16321-1:2022).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Uporabiti rokavice v skladu s standardom SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018:

- tipa A (prebojni čas vsaj 30 min proti vsaj 6 testnim kemikalijam)
- tipa B (prebojni čas vsaj 30 min proti vsaj 3 testnim kemikalijam)
- tipa C (prebojni čas vsaj 10 min proti vsaj 1 testni kemikaliji)

katerih material je bil testiran s preskusno metodo za ugotavljanje odpornosti materialov rokavic proti pronicanju potencialno nevarnih tekočih kemikalij v pogojih neprekinjenega stika (SIST EN 16523-1:2015+A1:2018). Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi poškodbami (SIST EN 388:2016+A1:2019). Upoštevajoč parametre, ki jih navedel proizvajalec rokavic, je potrebno preverjati rokavice med uporabo, da se zagotovi, da imajo še vedno zaščitne lastnosti. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Proizvod je zmes različnih snovi, zato se obstojnosti rokavic ne more določiti vnaprej in jo je potrebno preveriti pred uporabo.

Ustrezni materiali

Zaščita kože

Osebna varovalna oprema v skladu z delom in povezanim tveganjem. Priporočljivo je, da opremo pred delom s proizvodom pregleda strokovnjak. Zaščito telesa izbrati glede na koncentracijo in količino nevarne snovi na določenem delovnem mestu. Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2022). Ob intenzivnejši izpostavljenosti nositi kemično odporno obleko (SIST EN 13034:2005+A1:2009) ter škornje, naravna guma (SIST EN 20345:2022).

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Pri povišanih koncentracijah par/aerosolov v zraku uporabiti polobrazno masko (SIST EN 140:1999/AC:2000) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2021). Povišane koncentracije pomenijo, da so presežene mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. Pri izbiri primerne opreme za zaščito dihal upoštevajte vrsto kemikalij, ki jih uporabljate, delovne razmere ter način uporabe opreme, kot tudi stanje zaščitne opreme. Dihalne maske se morajo uporabljati v skladu z ukrepi za zaščito dihal, da se zagotovi pravilno namestitev, trening in ostale pomembne vidike uporabe.

Toplotna nevarnost

Ni podatkov.

Nadzor izpostavljenosti okolja

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Preverjati emisije iz prezračevalnih sistemov ali proizvodnega materiala in zagotoviti, da so te v skladu z zahtevami za varovanje okolja. Za ohranjanje emisij na sprejemljivih stopnjah po potrebi opremiti procesno opremo s čistilcem zraka ali filtrom oziroma ga tehnično spremeniti.

Ukrepi z navodili za preprečevanje izpostavljenosti

Ni podatkov.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Ni podatkov.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpust v okolje.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

Agregatno stanje	tekoče
Oblika	Ni podatkov.
Barva	brez barve do svetlo rumena
Vonj	dišeč
Prag zaznavnosti vonja	Ni podatkov.
Tališče/zmrzišče ali zmehčišče	Ni podatkov.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni podatkov.
Vnetljivost	Ni podatkov.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	Ni podatkov.
Plamenišče	74 °C (Zaprta posoda)
Temperatura samovžiga	Ni podatkov.
Temperatura razpadanja	Ni podatkov.
pH	Ni podatkov.
Viskoznost	Ni podatkov.
Topnost	Ni podatkov.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	Ni podatkov.
Parni tlak	0.41 hPa
Gostota	0.9297 — 0.9397 g/cm ³ pri 25 °C
Relativna gostota	0.9297 — 0.9397

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Relativna gostota par/hlapov	Ni podatkov.
Lastnosti delcev	Ni podatkov.

9.2 Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Ni podatkov.

Druge varnostne značilnosti

Ni podatkov.

Druge informacije

Ni drugih podatkov.

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Proizvod ni bil testiran.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni posebnosti. Upoštevati navodila za uporabo in skladiščenje.

10.5 Nezdružljivi materiali

Ni podano.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Ogljikov dioksid; ogljikov monoksid.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

(a) Akutna strupenost

Za proizvod

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metoda	Opomba
oralno	ATE	/	/	12345.7 mg/kg	/	/
dermalno	ATE	/	/	100000 mg/kg	/	/
inhalacijsko (prah/meglica)	ATE	/	/	102.2 mg/L	/	/

Za sestavine

Naziv	Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metoda	Opomba
dipropilen glikol metil eter	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	5230 mg/kg	/	/
dipropilen glikol metil eter	inhalacijsko (prah/meglica)	ATE	/	/	5.1 mg/L	/	/
linalol	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	2790 mg/kg	/	/
linalol	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	5610 mg/kg	/	/
linalol	dermalno	LD ₅₀	podgan a	/	5610 mg/kg	/	/
linalol	oralno	ATE	/	/	2790 mg/kg	/	/
linalol	dermalno	ATE	/	/	5610 mg/kg	/	/
4-terc-butilcikloheksil acetat	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
4-terc-butilcikloheksil acetat	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	3550 mg/kg	/	/
4-terc-butilcikloheksil acetat	oralno	ATE	/	/	3550 mg/kg	/	/
2-terc-butilcikloheksil acetat	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
2-terc-butilcikloheksil acetat	oralno	ATE	/	/	4600 mg/kg	/	/
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	3600 mg/kg	/	/
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	oralno	ATE	/	/	3600 mg/kg	/	/
linalil acetat	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
linalil acetat	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	13934 mg/kg	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Naziv	Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metoda	Opomba
linalil acetat	oralno	ATE	/	/	13934 mg/kg	/	/
evkaliptol	oralno	ATE	/	/	2480 mg/kg	/	/
evkaliptol	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	2480 mg/kg	/	/
3-(p-etilfenil)-2,2-dimetilpropionaldehid	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
d-limonen	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
d-limonen	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	4400 mg/kg	/	/
d-limonen	oralno	ATE	/	/	4400 mg/kg	/	/
alil (3-metilbutoksi) acetat	oralno	ATE	/	/	500 mg/kg	/	/
alil (3-metilbutoksi) acetat	inhalacijsko (hlapi)	ATE	/	/	0.46 mg/L	/	/
2,6-dimetil-5-heptenal	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5 g/kg	/	/
2,6-dimetil-5-heptenal	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	> 5 g/kg	/	/
geraniol	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	2100 mg/kg	/	/
geraniol	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
geraniol	oralno	ATE	/	/	2100 mg/kg	/	/
geranil acetat	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	6330 mg/kg	/	/
geranil acetat	oralno	ATE	/	/	6330 mg/kg	/	/
alil heptanoat	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	810 mg/kg	/	/
alil heptanoat	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	500 mg/kg	/	/
alil heptanoat	oralno	ATE	/	/	100 mg/kg	/	/
alil heptanoat	dermalno	ATE	/	/	810 mg/kg	/	/
evgenol	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	1930 mg/kg	/	/
evgenol	oralno	ATE	/	/	2500 mg/kg	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsta	Čas	Vrednost	Metoda	Opomba
pin-2(3)-en	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	500 mg/kg	/	/
pin-2(3)-en	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	2000 mg/kg	/	/
citral	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	2250 mg/kg	/	/
citral	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	3450 mg/kg	/	/
alil (cikloheksiloksi)acetat	oralno	ATE	/	/	500 mg/kg	/	/
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	oralno	ATE	/	/	2500 mg/kg	/	/
alfa-izometil ionon	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
alfa-izometil ionon	oralno	LD ₅₀	podgan a	/	> 5000 mg/kg	/	/
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	oralno	ATE	/	/	500 mg/kg	/	/
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	dermalno	LD ₅₀	kunec	/	> 5000 mg/kg	/	/
4-metoksi-alfa-metilbenzenpropanal	oralno	ATE	/	/	2500 mg/kg	/	/

Dodatne informacije

Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Za sestavine

Naziv	Vrsta	Čas	rezultat	Metoda	Opomba
dipropilen glikol metil eter	kunec	/	Rahlo draži.	/	500 mg
linalol	Morski prašiček	24 h	zmerno draži	/	100 mg
linalol	človek	72 h	Rahlo draži.	/	32 %
linalol	človek (moški)	48 h	Rahlo draži.	/	16 mg
linalol	kunec	24 h	Rahlo draži.	/	500 mg
linalol	kunec	24 h	Močno draži.	/	100 mg
4-terc-butilcikloheksil acetat	/	/	Ne draži.	/	in vitro
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	kunec	24 h	Rahlo draži.	/	500 mg
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	kunec	4 h	Rahlo draži.	/	0,5 ml
linalil acetat	Morski prašiček	24 h	Zmerno draži.	/	100 mg

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	Vrsta	Čas	rezultat	Metoda	Opomba
linalil acetat	kunec	24 h	Močno draži.	/	100 mg
d-limonen	kunec	24 h	Rahlo draži.	/	10 %
geraniol	Morski prašiček	/	Rahlo draži.	/	30 %
geraniol	Morski prašiček	24 h	Močno draži.	/	100 mg
geraniol	človek	48 h	Močno draži.	/	32 %
geraniol	človek (moški)	24 h	Močno draži.	/	16 mg
geraniol	kunec	4 h	zmerno draži	/	0,5 ml
geraniol	kunec	24 h	Močno draži.	/	100 mg
geranil acetat	Morski prašiček	24 h	zmerno draži	/	100 mg
geranil acetat	človek	48 h	Močno draži.	/	16 mg
geranil acetat	kunec	24 h	Močno draži.	/	100 mg
4-metil-3-deken-5-ol	Morski prašiček	48 h	Rahlo draži.	/	0,1 %
4-metil-3-deken-5-ol	Morski prašiček	/	Rahlo draži.	/	10 %
evgenol	človek	48 h	Rahlo draži.	/	40 mg
evgenol	Morski prašiček	24 h	Zmerno draži.	/	100 mg
evgenol	človek (moški)	48 h	Zmerno draži.	/	16 mg
evgenol	kunec	24 h	Močno draži.	/	100 mg
evgenol	prašič	48 h	Rahlo draži.	/	50 mg
pin-2(3)-en	kunec	24 h	Zmerno draži.	/	500 mg
pin-2(3)-en	človek	/	Močno draži.	/	100 %
citral	Morski prašiček	48 h	Zmerno draži.	/	1%
citral	Morski prašiček	24 h	Močno draži.	/	100 mg
citral	človek	24 h	Rahlo draži.	/	40 mg
citral	človek (moški)	48 h	zmerno draži	/	16 mg
citral	prašič	48 h	Močno draži.	/	50 mg
citral	kunec	24 h	Zmerno draži.	/	500 mg
citral	kunec	24 h	Močno draži.	/	100 mg

Dodatne informacije

Povzroča draženje kože.

(c) Resne okvare oči/draženje

Za sestavine

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Naziv	Pot izpostavljenosti	Vrsta	Čas	rezultat	Metoda	Opomba
dipropilen glikol metil eter	/	človek	/	Rahlo draži.	/	8 mg
dipropilen glikol metil eter	/	kunec	24 h	Rahlo draži.	/	500 mg
linalol	/	kunec	1 h	Zmerno draži.	/	0,1 ml
linalol	/	kunec	/	Zmerno draži.	/	100 µl
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	/	kunec	/	Rahlo draži.	/	7,5 %

Dodatne informacije

Povzroča hudo draženje oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Ni podatkov.

Dodatne informacije

Ob stiku s kožo lahko povzroči alergijski odziv. Po tem, ko je bila pri osebi povzročena preobčutljivost, lahko le-ta ob izpostavljenosti zelo nizki koncentraciji snovi doživi hud alergijski odziv.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Ni podatkov.

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Ni podatkov.

Dodatne informacije

STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Ni podatkov.

Dodatne informacije

STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Za sestavine

Naziv	rezultat	Metoda	Opomba
alfa-izometil ionon	Nevarnost aspiracije - kategorija 1	/	/

Dodatne informacije

Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi

Ni podatkov.

Medsebojni učinki

Ni podatkov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Za proizvod

Zmes ne vsebuje sestavin s seznama, določenega v skladu s členom 59 Uredbe REACH, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev v koncentracijah $\geq 0,1\%$. Zmes ne vsebuje sestavin, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev s seznama, določenega v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605 v koncentracijah $\geq 0,1\%$.

Druge informacije

Ni podatkov.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine

Naziv	vrsta	Vrednost	Čas izpostavljenosti	Vrsta	Organizem	Metoda	Opomba
linalol	LC ₅₀	36.7 ppm	48 h	raki	<i>Daphnia magna</i>	/	sladka voda
linalol	LC ₅₀	28.8 ppm	96 h	ribe	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	sladka voda
d-limonen	EC ₅₀	421 µg/L	48 h	raki	<i>Daphnia magna</i>	/	sladka voda
d-limonen	EC ₅₀	688 µg/L	96 h	ribe	<i>Pimephales promelas</i>	/	sladka voda, mladiči

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Naziv	vrsta	Vrednost	Čas izpostavljenosti	Vrsta	Organizem	Metoda	Opomba
evgenol	LC ₅₀	24 mg/L	96 h	ribe	<i>Pimephales promelas</i>	/	sladka voda, mladiči
pin-2(3)-en	LC ₅₀	5.28 mg/L	96 h	ribe	<i>Lepomis macrochirus</i>	/	/
pin-2(3)-en	EC ₅₀	41 mg/L	48 h	raki	<i>Daphnia</i>	/	/
pin-2(3)-en	NOEC	8.8 mg/L	48 h	raki	<i>Daphnia magna</i>	/	/

Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

Biorazgradljivost

Za sestavine

Naziv	vrsta	stopnja	Čas	Rezultat	Metoda	Opomba
linalol	biorazgradljivo st	62.4 %	28 dni	lahko biorazgradljivo	/	/
evgenol	biorazgradljivo st	50 %	7 dni	lahko biorazgradljivo	/	/

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Za sestavine

Naziv	Vrednost	Temperatura °C	pH	Koncentracija	Metoda
dipropilen glikol metil eter	0.004	/	/	/	/
linalol	2.84	/	/	/	/
4-terc-butilcikloheksil acetat	4.8	/	/	/	/
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	3.25	/	/	/	/
linalil acetat	3.9	/	/	/	/
evkaliptol	2.74	/	/	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Naziv	Vrednost	Temperatura °C	pH	Koncentracija	Metoda
d-limonen	4.38	/	/	/	/
geraniol	2.6	/	/	/	/
geranil acetat	4.04	/	/	/	/
alil heptanoat	3.97	/	/	/	/
evgenol	2.27	/	/	/	/
pin-2(3)-en	4.487	/	/	/	/
4-(heptiloksi)-3-metilbutanal	4.8	/	/	/	/
citral	2.76	/	/	/	/
(2E)-1-(2,6,6-trimetilcikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	4.2	/	/	/	/

Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine

Naziv	Vrsta	Organizem	Vrednost	Trajanje	Rezultat	Metoda	Opomba
dipropilen glikol metil eter	/	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulacijo.	/	/
linalol	-	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulacijo.	/	/
4-terc-butilcikloheksil acetat	/	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulacijo.	/	/
2,6-dimetil-7-okten-2-ol	/	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulacijo.	/	/
linalil acetat	BCF	/	173.9	/	Nizek potencial za bioakumulacijo.	/	/
d-limonen	-	/	/	/	Visok potencial za bioakumulacijo.	/	/

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Naziv	Vrsta	Organizem	Vrednost	Trajanje	Rezultat	Metoda	Opomba
geraniol	-	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulac ijo.	/	/
geranil acetat	-	/	/	/	Visok potencial za bioakumulac ijo.	/	/
alil heptanoat	BCF	/	123.4	/	Nizek potencial za bioakumulac ijo.	/	/
evgenol	-	/	/	/	Nizek potencial za bioakumulac ijo.	/	/
pin-2(3)-en	/	/	/	/	Visok potencial za bioakumulac ijo.	/	/
4-(heptiloksi)-3-metilbutanal	/	/	/	/	Visok potencial za bioakumulac ijo.	/	/
citral	BCF	/	89.72	/	Nizek potencial za bioakumulac ijo.	/	/
1,2,3,5,6,7-heksahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4H-inden-4-on	BCF	/	140	/	Nizek potencial za bioakumulac ijo.	/	/
(2E)-1-(2,6,6-trimetilciklo heks-3-en-1-il)but-2-en-1-on	BCF	/	310	/	Nizek potencial za bioakumulac ijo.	/	/

12.4 Mobilnost v tleh

Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

Površinska napetost

Ni podatkov.

Absorpcija/desorpcija

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Ni podatkov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ne vsebuje snov(-i), ki izpolnjuje(-jo) kriterije za PBT in/ali vPvB, kot je navedeno v Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Za proizvod

Zmes ne vsebuje sestavin s seznama, določenega v skladu s členom 59 Uredbe REACH, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev v koncentracijah $\geq 0,1$ %. Zmes ne vsebuje sestavin, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev s seznama, določenega v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605 v koncentracijah $\geq 0,1$ %.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni podatkov.

12.8 Dodatne informacije

Za proizvod

Pripravek je razvrščen na podlagi računske metode. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje izdelkov/emblaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Preprečiti nastanek odpadkov oziroma ga zmanjšati na najmanjšo možno mero. Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Proizvod in embalaža morata biti odstranjena varno. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov. Odpadek sodi med nevarne odpadke. Reciklirati ali odstraniti v skladu s predpisi: oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Neobdelanega proizvoda ne izpuščati v odtoke, razen če je v skladu z zahtevami pristojnih organov.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

Ni podatkov.

Embalaže

Priporočljivo se je izogniti oziroma, kolikor je le mogoče, zmanjšati nastajanje odpadkov. Reciklirati, če je možno. Sežiganje ali odlaganje na prevzemnih mestih samo, če recikliranje ni mogoče. Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. V praznih vsebnikih ali vrečkah se lahko nahajajo ostanki pripravek. Z neočiščenimi in nespranimi vsebniki ravnati previdno.

Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

Ni podatkov.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood

Datum izdelave: 30.12.2024, Datum spremembe: 16.01.2025, Različica: 2.0



Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki
Recikliranje ima prednost pred odlaganjem in sežiganjem.

Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odpadkov
Ni podatkov.

Druga priporočila za odstranjevanje
Ni podatkov.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 Številka ZN in številka ID			
Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.	Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.	Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.	Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN			
ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno
14.3 Razredi nevarnosti prevoza			
ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno
14.4 Skupina embalaže			
ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno	ni podano/ni relevantno
14.5 Nevarnosti za okolje			
NE	NE	NE	NE
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika			
Omejene količine ni podano/ni relevantno	Omejene količine ni podano/ni relevantno		Omejene količine ni podano/ni relevantno *Za dodatne informacije glejte spodaj
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO			
	ni podano/ni relevantno		

Dodatne informacije (ADN)
ADNR/ADN (prevoz po notranjih plovnihih poteh): UN 9003; razred: 9, nalepka: 9 F, ime: SNOVI S PLAMENIŠČEM NAD 60 °C DO NAJVEČ 100 °C, ((2-metoksimetililetoksi)propanol, linalol). ADN: Nevarno, če se prevaža v cisternah.

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 2020/878) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFFS-1)
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23)
- Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21 in 29/24)
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 29/24)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreми (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

Podatki v skladu z Direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)
ni relevantno

Sestavine po Uredbi o detergentih (ES) 648/2004
Ni podatkov.

Posebna navodila

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH.

Snovi na SVHC kandidatni listi (REACH člen 59): ne vsebuje snovi, ki so na kandidatni listi. Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH.

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Ur. (EU) 1005/2009): ne vsebuje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Snovi, ki so predmet poročanja o izvozu v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 (PIC postopek): ne vsebuje snovi, ki so predmet poročanja.

Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III) ne vpliva na izdelek.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Spremembe varnostnega lista

2.2 Elementi etikete 3.2 Zmesi 8.1 Parametri nadzora 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Viri varnostnega lista

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



VL, FIL,AWICK,RUGGED LE EU JUDE, RECKITT Tatabánya, 14.1.2025, ver 2.

Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovarov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF = Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost

VARNOSTNI LIST

V SKLADU Z UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: **Air Wick električni osvežilec zraka Blue Eucalyptus & Cedarwood**

Datum izdelave: **30.12.2024**, Datum spremembe: **16.01.2025**, Različica: **2.0**



Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)

TT = Telesna teža

UL = Uradni list

VL = Varnostni list

vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Seznam ustreznih H stavkov

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H301 Strupeno pri zaužitju.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H311 Strupeno v stiku s kožo.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H330 Smrtno pri vdihavanju.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.