

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA

Ime proizvoda	Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Številka varnostnega lista	D0244048 v14.0
Formulacija	0004659 v9.0
Opis proizvoda	osvežilec zraka
EAN coda	8002910022792

1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE

-Uporaba: osvežilec zraka
-Odsvetovane uporabe: odsvetovane vse ostale uporabe

1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA

-Proizvajalec:	Reckitt Benckiser Tatabánya Kft.
-Naslov:	Fatalepi út 15 2800 Tatabánya, Hungary +36 34 513 770
-Tel.:	/
-Fax.:	/
-Distributer:	Lomas d.o.o.
-Naslov:	Kardeljeva ploščad 11a 1000 Ljubljana Slovenija
-Tel.:	00386 (0)1 568 0000
-Faks:	00386 (0)1 568 0001
-e-mail:	gregor.susa@lomas.si

Sprememba dne 1.1.2019
-Distributer: ARC-Kranj, d.o.o.
-Naslov: Hrastje 52k
4000 Kranj
Slovenija
-Tel.: 00386 (0)4 2927 611
-Faks: 00386 (0)1 2927 602
-e-mail: nika.gregorin@arc.si

1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE POTREBE

Izven delovnega časa : 112
Od 8h do 16h: 00386 (01) 568 0000

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI

Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 [CLP/GHS]

Razvrstitev	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
Nevarnosti za človekovo zdravje	Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Fizikalne/kemijske nevarnosti	n.ap.
Okoljske nevarnosti	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Glej oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.
Glej oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.

2.2 ELEMENTI ETIKETE

Označitev v skladu z Uredbo 1272/2008

Piktogrami za nevarnosti



Opozorilna beseda

Pozor

Stavki o nevarnosti

H315	Povzroča draženje kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki-splošno

P101	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102	Hraniti zunaj dosega otrok.

Previdnostni stavki-preprečevanje

n.ap.

Previdnostni stavki-odziv

P301+P310	PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P302+P352	PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.
P305 + P351 + P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313	Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

Previdnostni stavki-shranjevanje n.ap.

Previdnostni stavki-odstranjevanje n.ap.

Nevarne sestavine (CLP) linalol; dipenten,surov;evgenol

Dodatni elementi etikete (CLP) EUH208 Vsebuje 2-benzilidenheptanal; formil-dimetilcikloheksen; kariofilen; kumarin; alfa-heksilcimetaldhid; evgenol; citronelol; pin-2(3)-en; pin-2(10)-en; 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3, 8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on; dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid; geranil-acetat. Lahko povzroči alergijski odziv.

Posebne zahteve glede embalaže

Posoda mora biti opremljena z zapirali, varnimi za otroke n.ap

Otipno opozorilo na nevarnost n.ap.

2.3 DRUGE NEVARNOSTI

Ostale nevarnosti, ki nimajo za posledico razvrstitve Niso znane.

Dodatne informacije Osebe, ki so občutljive na dišave naj bodo previdne pri uporabi. Osvežilci zraka ne morejo nadomestiti dobrih higienskih navad.

Sestavine po Uredbi 648/2004 n.ap.

Dodatne smernice n.a.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

Snov/zmes

:Zmes

Kemijsko ime	CAS EC Index Reg.štev.	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 ES (CLP)		Tip
linalol	78-70-6 201-134-4 / 01-2119474016-42	≥10 - ≤25	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens.1B	H315 H319 H317	[1]
linalil acetat	115-95-7 204-116-4 01-2119454789-19	≤10	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H315 H319	[1]
cineol	470-82-6 207-431-5 01-2119454789-19	≤3	Flam. Liq. 3 Skin Sens. 1B	H226 H317	
bornan-2-on	76-22-2 200-945-0 01-2119966156-31	≤3	Flam. Sol. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox .4 STOT SE 2	H228 H302 H332 H371	[1]
terpineol	8000-41-7 232-268-1 01-2119553062-49	≤3	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H315 H319	[1]
dipenten, surov	138-86-3 205-341-0 601-029-00-7	≤1.3	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H226 H315 H317 H400 H410	[1]
2-benzilidenheptanal	122-40-7 204-541-5 01-2120740487-49	<1	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 2	H315 H319 H317 H411	[1]
kumarin	91-64-5 202-086-7 01-2119943756-26	<1	Acute Tox. 4 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 3	H302 H317 H412	[1]
α-heksilcinamaldehyd	101-86-0 202-983-3	<1	Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2	H319 H317 H400 H411	[1]
evgenol	7-53-0 202-589-1 01-2119971802-33	≤0,3	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3,	H319 H317 H412	[1]

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol	28219-61-6 248-908-8 01-211959224-45	≤0.28	H412 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H319 H400 H410	[1]
citronelol	106-22-9 203-375-0 01-2119453995-23	≤0,3	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B	H315 H319 H317	[1]
pin-2(3)-en	80-56-8 201-291-9 01-2119519223-49	≤0,3	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2	H226 H315 H319 H317 H304 H411	[1]
pin-2(10)-en	127-91-3 204-872-5 01-2119519230-54	≤0.15	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B Asp. Tox. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H226 H315 H319 H317 H304 H400 H410	[1]
2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	68039-49-6 268-264-1	≤0,3	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 2	H315 H317 H411	[1]
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on	54464-57-2 259-174-3	≤0.13	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 1	H315 H317 H410	[1]
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid (mešanica izomer)	68737-61-1 272-113-1	≤0,3	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	H315 H317 H411	[1]
olje lavender	800-28-0	≤0,3	Acute Tox.3	H301	[1]
geranil acetat	105-87-3 203-341-5 01-2119973480-35	≤0,3	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 3	H315 H319 H317 H412	[1]
[3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen	469-61-4 207-418-4	≤0.043	Eye Irrit.2 Asp. Tox. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H319 H304 H400 H410	[1]
Glej oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih H stavkov					

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Priloga XIV Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
Priloga XVII Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih snovi, pripravkov in izdelkov

Nobena od sestavin ni na seznamu.

n.ap.

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne in bi jih bilo potrebno navajati v tej točki.

Tip

[1] Snov razvrščena kot nevarna za zdravje ali okolje

[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

[3] Snov izpolnjuje merila za PBT v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII

[4] Snov izpolnjuje merila za vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII

[5] Snov, ki povzroča enakovredno stopnjo zaskrbljenosti

Mejne vrednosti izpostavitve, če so na voljo, so navedene v poglavju 8.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ

Pri stiku z očmi:

Takoj izpirati oči z obilo vode, občasno dvigniti zgornjo in spodnjo veko. Odstraniti kontaktne leče. Nadaljevati z izpiranjem najmanj 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju:

Ponesrečenca prenesti na svež zrak, ga pustiti počivati v položaju, ki mu olajša dihanje. Če ponesrečenec ne diha, je dihanje nepravilno ali je prišlo do ustavitve dihanja, mu dati umetno dihanje. Za osebo, ki ponesrečencu nudi prvo pomoč, je lahko dihanje usta-na-usta nevarno. Poiskati zdravniško pomoč, če stranski učinki ne prenehajo ali so hudi. Če je ponesrečenec nezavesten, ga namestiti v bočni položaj in takoj poiskati zdravniško pomoč. Sprostiti dihalne poti. Zrhljati oblačila kot so ovratnik, kravata, pas.

Pri stiku s kožo:

Oprati kožo z vodo in milom. Sleči onesnažena oblačila in sezuti čevlje. Preden oblačila, ki ste jih ob

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

nesreči nosili, snamete, jih sperite z vodo, ali pa nosite ustrezne zaščitne rokavice ob slačenju. Nadaljevati z izpiranjem 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi. Oprati obleko pred ponovno uporabo. Očistiti čevlje pred ponovno uporabo.

V primeru zaužitja: Izpirati usta z vodo. Odstranite protezo, če jo ima ponesrečenec. Ponesrečenca prenesti na svež zrak, ga pustiti počivati v položaju, ki mu olajša dihanje. V primeru zaužitja zmesi in je ponesrečenec zavesten, mu dati piti malo vode. Če se ponesrečenec počuti slabo, prenehati z pitjem vode. Bruhanje je lahko nevarno. Ne izzvati bruhanja brez zdravniškega nadzora. Pri bruhanju držati glavo v nizkem položaju, da izpljuvek ne vstopi v pljuča. Nikoli ne dajati v usta ničesar nezvestni osebi. Če je ponesrečenec nezavesten, ga namestiti v bočni položaj in takoj poiskati zdravniško pomoč. Sprostiti dihalne poti. Zrahljati oblačila kot so ovratnik, kravata, pas.

Splošni napotki/ukrepi: Ne ukrepite, če pri tem ogrožate sebe ali če za to niste primerno usposobljeni. Za osebo, ki ponesrečencu nudi prvo pomoč, je lahko dihanje usta-na-usta nevarno.

4.2 NAJPOMEMBNEJŠI SIMPTOMI IN UČINKI, AKUTNI IN ZAPOZNELI

Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti

Pri stiku z očmi:

Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: bolečina ali draženje, solzenje, rdečica

Pri vdihavanju:

Ni specifičnih podatkov.

Pri stiku s kožo:

Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: draženje, rdečica

Pri zaužitju:

Ni specifičnih podatkov.

4.3 NAVEDBA KAKRŠNE KOLI TAKOJŠNJE MEDICINSKE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA

Navodila za zdravnika:

Simptomatsko zdravljenje.

Specifične obdelave:

Ni posebnega zdravljenja.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 SREDSTVA ZA GAŠENJE

Primerna sredstva za gašenje:

Uporabiti sredstva za gašenje primerno pogojem iz okolice.

Neprimerna sredstva za gašenje:

Niso znana

5.2 POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO

Nevarnosti snovi ali zmesi:

Pri požaru ali segrevanju se tlak v posodi poveča in lahko počí. Zmes je škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vodo, ki je nastala ob gašenju in je onesnažena z zmesjo, je potrebno zadržati in preprečiti njeno odtokanje v vodotoke, kanalizacijo ali odplake.

Nevarni produkti izgorevanja:

Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi: ogljikov dioksid, ogljikov monoksid

5.3 NASVET ZA GASILCE

Posebni previdnostni ukrepi za gasilce:

V primeru požara takoj izolirati področje in odstraniti vse osebe, ki so v nevarnosti. Ne izvajati nobenih akcij, če obstaja nevarnost za osebe ali če za take primere osebe ni ustrezno izurjeno.

Navedba posebne varovalne opreme za gasilce :

Gasilci morajo nositi primerno zaščitno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA) z masko, ki pokriva celoten obraz in ima pozitiven tlak. Oblačila za gasilce (vključno čelada, škornji in rokavce) skladna s standardom EN 469 bodo zagotovila osnovno raven zaščite pri nesrečah s kemikalijami.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 OSEBNI VARNOSTNI UKREPI, ZAŠČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI

Za neizučeno osebo:

Ne izvajati nobenih akcij, če obstaja nevarnost za osebo ali če za take primere osebe ni ustrezno izurjeno. Evakuirati okolico. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Ne se dotikati ali hoditi po razliti zmesi. Preprečiti vdihavanje hlapov in meglic. Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Nositi ustrezen zaščitni aparat, če prezračevanje ni zadostno. Nositi osebno varovalno opremo.

Za reševalce:

Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v oddelku 8. Glej tudi v oddelku 8 dodatne informacije o higienskih ukrepih.

6.2 OKOLJEVARSTVENI UKREPI

Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti razlitje in širitev razlitja; preprečiti stik z tlemi, vodotoki, kanalizacijo. Obvestiti pristojne službe, če je prišlo do okoljskega onesnaženja (kanalizacija, vodotoki, tla ali zrak). Zmes onesnažuje vodo. Je lahko škodljiva za okolje, če sprosti v velikih količinah.

6.3 METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Manjše razlitje:

Zaježiti razlitje na varen način. Odstraniti posode iz območja razlitja. Razredčiti razlitje- zmes z vodo (če je vodotopno) in pobrisati. V primeru, da zmes ni topna v vodi, razlitje absorbirati z inertnim materialom in ga shraniti v primerno posodo za kasnejšo odstranitev. Ostanke odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

Obsežno razlitje:

Zaježiti razlitje na varen način. Odstraniti posode iz območja razlitja. Pristopiti k razlitju v smeri vetra. Preprečiti vstop razlitja v potoke, vodotoke, kleti ali zaprte prostore. Izprati razlitje v čistilno napravo ali postopati kot sledi: razlitje premešati z negorljivim absorptivnim sredstvi (pesek, zemlja, vermikulit ali diatomejska zemlja ipd) in zbrati v primerni posodi za odstranitev po veljavnih predpisih. Onesnaženi absorpcijski material je enako nevaren kot sama razlita zmes.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

6.4 SKLICEVANJE NA DRUGE ODDELKE

Glej oddelek 1 za podatke v nujnih primerih.
Glej oddelek 8 za podatke o ustrezni zaščitni opremi.
Glej oddelek 13 za podatke o obdelavi odpadkov.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

7.1 VARNOSTNI UKREPI ZA VARNO RAVNANJE

Zaščitni ukrepi:

Uporabljati ustrezno zaščitno opremo (glej točko 8). Osebe, ki imajo preobčutljivo kožo ne smejo rokovati s tem proizvodom. Preprečiti stik z očmi, kožo ali obleko. Ne zaužiti. Hraniti v originalni ali v odobreni nadomestni embalaži tesno zaprto. Prazna embalaža vsebuje ostanke proizvoda, ki so lahko nevarni. Embalaža za enkratno uporabo.

Nasvet glede splošne poklicne higiene:

Jesti, piti in kaditi je prepovedano v prostoru, kjer se rokuje, skladišči in izdeluje izdelek. Oprati roke in obraz pred pitjem, kajenjem ali jedjo. Odstraniti onesnaženo obleko in zaščitno opremo pred vstopom v jedilnico. Glej oddelek 8 za dodatne informacije glede higienskih ukrepov.

7.2 POGOJI ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z NEZDRUŽLJIVOSTJO

Skladiščenje:

Ne hraniti nad temperaturo 27°C. Hraniti v originalni, tesno zaprti posodi na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu, proč od nekompatibilnega materiala (glej točko 10), hrane in pijače. Posode naj bodo tesno zaprte in zapečatenе do uporabe. Posode, ki so bile odprte se morajo pazljivo zapreti in hraniti v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje. Ne hraniti v neoznačeni embalaži. Uporabiti primerna skladišča, da se prepreči onesnaževanje okolja. Razred skladiščenja 3B : gorljive tekočine

7.3 POSEBNE KONČNE UPORABE

Priporočila:

Uporaba v široki potrošnji

Rešitve, specifične za industrijsko panogo:

Ni na voljo.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

8.1 PARAMETRI NADZORA

Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Slovenija)

Kemijsko ime	CAS EC	Razvrstitev R M Rf Re	Mejne vrednosti mg/m ³ ml/m ³ ppm	KTV	Opombe

Priporočen monitoring:

Če izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je potrebno zagotoviti prezračevanje ali druge nadzorne ukrepe; morda potrebno nadzorovanje ozračja na delovnem mestu ali biološki monitoring. Pri metodah za ocenjevanje izpostavljenosti pri vdihavanju kemijskih učinkovin se je potrebno sklicevati na evropski standard EN689, pri metodah za določevanje nevarnih sovi pa na lokalne predpise.

DNELs/DMELs

Kemijsko ime	Tip	Izpostavljenost	Vrednost	Prebivalstvo	Učinki
linalol	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	2,8 mg/m ³	delavci	sistemski
	DNEL	kratkotrajno vdihavanje	16,5 mg/m ³	delavci	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	2,5 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemski
	DNEL	kratkotrajno dermalno	5 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	15 mg/kg telesne teže/dan	delavci	lokalni
	DNEL	kratkotrajno dermalno	15 mg/kg telesne teže/dan	delavci	lokalni
	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	0,7 mg/m ³	potrošniki	sistemski
	DNEL	kratkotrajno vdihavanje	4,1 mg/m ³	potrošniki	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	1,25 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
	DNEL	kratkotrajno dermalno	2,5 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
	DNEL	dolgotrajno	15 mg/kg telesne	potrošniki	lokalni
	DNEL	dolgotrajno	15 mg/kg telesne	potrošniki	lokalni

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

	DNEL	dermalno dolgotrajno oralno	teže/dan 0,2 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemiški
	DNEL	kratkotrajno oralno	1,2 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemiški
bornan-2-on	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	17,632 mg/m3	delavci	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno dermalno	10 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	4,348 mg/m3	potrošniki	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno dermalno	5 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno oralno	5 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemiški
terpinol	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	44,8 mg/m3	delavci	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno dermalno	6,35 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	7,96 mg/m3	potrošniki	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno dermalno	2,29 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno oralno	0,42 mg/ kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemiški
evgenol	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	21,2 mg/m3	delavci	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno dermalno	6 ng/kg telesne teže/dan	delavci	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	5,22 mg/m3	potrošniki	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno dermalno	3 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno oralno	3 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemiški
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-ol	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	21 mg/m3	delavci	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno dermalno	6 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	5,2 mg/m3	potrošniki	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno dermalno	3 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno oralno	3 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemiški
citronelol	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	161,6 mg/m3	delavci	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno dermalno	327,4 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	47,8 mg/m3	potrošniki	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno dermalno	196,4 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemiški
	DNEL	dolgotrajno oralno	13,8 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemiški

PNECs

Kemijsko ime	Podrobnost prostora	Vrednost	Podrobnost metode
linalol	sladka voda morska voda čistilna naprava	0,2 mg/l 0,02 mg/l 10 mg/l	ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki
bornan-2-on	sladka voda morska voda čistilna naprava	9,303 µg/l 0,92 µg/l 1 mg/l	ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki
terpineol	sladka voda morska voda čistilna naprava usedlina v sladki vodi usedlina v morski vodi zemlja	12 µg/l 1,2 µg/l 2,57 mg/l 0,263 mg/kg 0,026 mg/kg 0,045 mg/kg	ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki uravnatežena porazdelitev uravnatežena porazdelitev uravnatežena porazdelitev
evgenol	sladka voda morska voda usedlina v morski vodi usedlina v sladki vodi zemlja	1,13 µg/l 0,113 µg/l 0,081 mg/kg/tono 0,008mg/kg/tono 0,015 mg/kg/tono	ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki uravnatežena porazdelitev uravnatežena porazdelitev uravnatežena porazdelitev
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-ol	sladka voda morska voda čistilna naprava	2,8 µg/l 2,8 µg/l 1 mg/l	ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

citronelol	sladka voda morska voda zemlja	0,002 mg/l 0 mg/l 0,004 mg/kg/tono	ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki uravnotežena porazdelitev
------------	--------------------------------------	--	---

8.2 NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Ustresen tehnično-tehnološki nadzor:

Dobro splošno prezračevanje naj bi zadostovalo, da je MDK hlapov v zraku pod priporočenimi ali predpisanimi mejnimi vrednostmi.

Osební zaščitni ukrepi Higienski ukrepi

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke, podlakti in obraz pred odmorom in po končanem delu. Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Med delom ne jesti, piti in ne kaditi. Varnostna prha in prostor za izpiranje oči morata biti blizu delovnega mesta.

Zaščita oči/obraza

Kadar ocena tveganja pokaže, da se je potrebno izogniti brizganju tekočin, meglicam, plinom ali prahu, je potrebno uporabiti zaščitna očala, ki so v skladu z odobrenim standardom.

Varovanje kože Varovanje rok

Če je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves čas ravnanja s kemičnimi izdelki potrebno nositi kemijsko odporne nepropustne zaščitne rokavice, ki so v skladu z odobrenim standardom. Glede na parametre podane s strani proizvajalca rokavic preverjajte med uporabo ali rokavice še vedno ustrezno ščitijo. Lahko se zgodi, da je čas uporabnosti rokavic različnih proizvajalcev različno dolg. V primeru rokovanja z mešanicami različnih substanc, je čas trajanja zaščite zelo težko določiti. Stopnja propustnosti 6, stopnja penetracije 3 v skladu z EN374, upoštevajoč izpostavljenosti kemikalij v poglavju 3.

Zaščita telesa

Osebno zaščitno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak.

Ostala zaščita za kožo

Primerno obutev in druge dodatne zaščitne ukrepe za kožo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak.

Zaščita dihal:

Če ocena tveganja to pokaže, je potrebno uporabljati ustrezno nameščen respirator s prečiščevanjem zraka ali respirator z dovodom zraka, ki je skladen z odobrenim standardom. Izbira respiratorja naj temelji na znanih in pričakovanih nivojih izpostavitve, nevarnosti proizvoda in delovnih omejitvah respiratorja.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Preveriti ali so koncentracije emisij v zrak iz prezračevalnih ali delovnih naprav v skladu z zahtevami zakonodaje o varstvu okolja. V nekaterih primerih bodo potrebne inženirske modifikacije na procesnih napravah (izpiralniki dimnih plinov, filtri), ki bodo zagotovile zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 SPLOŠNI PODATKI

-Agregatno stanje: tekočina(oljna)
-Barva: vijolična
-Vonj: značilen

9.2 PODATKI; POMEMBNI ZA ZDRAVJE LJUDI, VARNOST IN OKOLJE

-pH vrednost: n.a.
-Vrelišče: n.a.
-Plamenišče: 61 – 93,3°C zaprta posoda
-Vnetišče: n.a.
-Eksplozijske meje: n.a.
-Oksidacijske lastnosti: n.a.
-Parni tlak: n.a.
-Gostota: 0,99-1,1,g/cm.
-Topnost(z navedbo topila) n.a.
-Porazdelitveni koeficient oktanol/voda n.a.
-Viskoznost n.a.
-Alkaliteta test (gHCl/100g zmesi) n.a.
-Vsebnost organskih topil: n.a.

9.3 DRUGI PODATKI

-Tališče/področje taljenja: n.a.
-Samovnetljivost: n.a.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 REAKTIVNOST

Podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih sestavin ni na razpolago.

10.2 KEMIJSKA STABILNOST

Stabilen v normalnih pogojih.

10.3 MOŽNOST POTEKA NEVARNIH REAKCIJ

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabi do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.

10.4 POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGNITI

Ni podatkov.

10.5 NEZDRUŽLJIVI MATERIALI

Ni podatkov.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

10.6 NEVARNI PRODUKTI RAZGRADNJE

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabi ne prihaja do nevarnih razkrojnih produktov.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o toksioloških učinkih

Akutna strupenost

Kemijsko ime	CAS	LD50/oralno	LD50/dermalno	LC50/inhalacijsko/4h(hlapi/plin
linalol	78-70-6	5610 mg/kg podgana	5610 mg/kg zajec	-
linalil acetat	115-95-7	13934 mg/kg podgana	>5000 mg/kg zajec	-
cineol	470-82-6	2480 mg/kg podgana	-	-
terpineol	8000-41-7	4300 mg/kg podgana	-	-
dipenten, surov	138-86-3	5300 mg/kg podgana	-	-
2-benzilidenheptanal	122-40-7	3730 mg/kg podgana	-	-
kumarin	91-64-5	293 mg/kg podgana	-	-
α -heksilcinamaldehyd	101-86-0	3100 mg/kg podgana	-	-
evgenol	97-53-0	1930 mg/kg podgana	-	-
citronelol	106-22-9	3450 mg/kg podgana	2650 mg/kg zajec	-
pin-2(3)-en	80-56-8	3700 mg/kg podgana	>5000 mg/kg zajec	-
pin-2(10)-en	127-91-3	4700 mg/kg podgana	>5000 mg/kg zajec	-
olje lavender	8000-28-0	0,17 g/kg podgana	>5000 mg/kg zajec	-
geranil acetat	105-87-3	6330 mg/kg podgana	-	-

Dražilnost/Jedkost

Kemijsko ime	Rezultat	Vrsta	Rezultat	Izpostavljenost	Opazovanje
linalol	Oči zmerno dražilno	zajec	-	ura 0,1 mililitr	-
	Oči zmerno dražilno	zajec	-	100 mikrolitrov	-
	Koža zmerno dražilno	morski prašček	-	24 ur 100 miligramov	-
	Koža blago dražilno	človek	-	72 ur 32%	-
	Koža blago dražilno	moški	-	48 ur 16 miligramov	-
	Koža blago dražilno	zajec	-	24 ur 500 miligramov	-
linalil acetat	Koža zelo dražilno	zajec	-	24 ur 100 miligramov	-
	Koža zmerno dražilno	morski prašček	-	24 ur 100 miligramov	-
terpinol	Oči blago dražilno	člov. vrsta-nedifinirana	-	12,5%	-
	Koža zmerno dražilno	zajec	-	24 ur 500 miligramov	-
dipenten, surov	Koža zmerno dražilno	zajec	-	24 ur 500 miligramov	-
2-benzilidenheptanal	Koža blago dražilno	morski prašček	-	336 ur 5%	-
	Koža zmerno dražilno	morski prašček	-	24 ur 100 miligramov	-
	Koža zelo dražilno	zajec	-	24 ur 100 miligramov	-
α -heksilcinamaldehyd	Koža zelo dražilno	morski prašček	-	24 ur 100 miligramov	-
	Koža zmerno dražilno	zajec	-	24 ur 500 miligramov	-
	Koža zelo dražilno	zajec	-	24 ur 100 miligramov	-
evgenol	Koža blago dražilno	človek	-	48 ur 40 miligramov	-
	Koža zmerno dražilno	morski prašček	-	24 ur 100 miligramov	-
	Koža zmerno dražilno	moški	-	48 ur 16 miligramov	-
	Koža blago dražilno	prašček	-	48 ur 50 miligramov	-
	Koža zelo dražilno	zajec	-	24 ur 100 miligramov	-
citronelol	Oči zmerno dražilno	zajec	-	0,42%	-
	Koža zelo dražilno	morski prašček	-	24 ur 100 miligramov	-
	Koža zmerno dražilno	moški	-	48 ur 16 miligramov	-
	Koža zmerno dražilno	zajec	-	4 ure 0,42%	-
	Koža zelo dražilno	zajec	-	24 ur 100 miligramov	-
	Koža zelo dražilno	zajec	-	4 ure 0,5 mililitrov	-
pin-2(3)-en	Koža zelo dražilno	moški	-	100%	-
	Koža zmerno dražilno	zajec	-	24 ur 500 miligramov	-
pin-2(10)-en	Koža zmerno dražilno	zajec	-	24 ur 500 miligramov	-
olje lavender	Koža zmerno dražilno	morski prašček	-	24 ur 500 miligramov	-
geranil acetat	Koža zmerno dražilno	morski prašček	-	24 ur 100 miligramov	-
	Koža blago dražilno	moški	-	48 ur 16 miligramov	-
	Koža zelo dražilno	zajec	-	24 ur 100 miligramov	-
[3R-(3a,3a β ,7 β ,8a α)]-2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen	Koža zmerno dražilno	zajec	-	24 ur 500 miligramov	-

Koža:

Povzroča draženje kože (na osnovi kalkulacijske metode).

Oči:

Povzroča hudo draženje oči (na osnovi kalkulacijske metode).

Pri vdihavanju:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Povzroča preobčutljivost:

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

Koža: Lahko povzroči alergijski odziv (kalkulacijska metoda)
Pri vdihavanju: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Kemijsko ime	Vrsta izpostavljenosti	Vrsta	Rezultat
--------------	------------------------	-------	----------

Mutagenost: Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.
Zaključek / povzetek: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost: Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.
Zaključek / povzetek: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za reprodukcijo: Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.
Zaključek / povzetek: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Teratogenost: Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.
Zaključek / povzetek: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Specifična strupenost za ciljne organe-
enkratna izpostavljenost**

Kemijsko ime	Kategorija	Vrsta izpostavljenosti	Ciljni organ
bornan-2-on		oralno	centralni živčni sistem in ledvice

**Specifična strupenost za ciljne organe-
ponavljajoča izpostavljenost**

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

Kemijsko ime	Kategorija	Vrsta izpostavljenosti	Ciljni organ
--------------	------------	------------------------	--------------

Nevarnost pri vdihavanju

Kemijsko ime	Rezultat
pin-2(3)-en	Nevarnost pri vdihavanju, kategorija nevarnosti 1
pin-2(10)-en	Nevarnost pri vdihavanju, kategorija nevarnosti 1
[3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]-2,3,4,7,8,8a- heksahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7- metanoazulen	Nevarnost pri vdihavanju, kategorija nevarnosti 1

Potencialni akutni vplivi na zdravje

Pri stiku z očmi: Povzroča hudo draženje oči.
Pri vdihovanju: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.
Pri stiku s kožo: Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Pri zaužitju: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Simptomi, ki izvirajo iz fizikalnih, kemičnih in toksikoloških značilnosti

Pri stiku z očmi: Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: bolečina ali draženje, solzenje, rdečica
Pri vdihovanju: Ni specifičnih podatkov.
Pri stiku s kožo: Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: draženje, rdečica
Pri zaužitju: Ni specifičnih podatkov.

Zapoznani in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkoročni in dolgoročni izpostavljenosti

Kratkotrajna izpostavljenost

Možni takojšnji učinki: n.a
Možni zapoznani učinek n.a

Dolgotrajna izpostavljenost

Možni takojšnji učinki n.a.
Možni zapoznani učinek n.a.

Potencialno kronični vplivi na zdravje n.a.

Zaključek / povzetek:

Splošno: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Če smo enkrat postali občutljivi, se lahko pojavi resna alergijska reakcija tudi če smo izpostavljeni kasnejšim zelo majhnim količinam.

Rakotvornost: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Mutagenost: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Teratogenost: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Učinek na razvoj: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Učinki na plodnost: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Drugi podatki: n.a.

12. EKOLOŠKI PODATKI

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

12.1 STRUPENOST

Kemijsko ime	rezultat	vrsta	izpostavljenost
linalol	EC50 36,7 ppm sladka voda LC50 28,8 ppm sladka voda	Vodna bolha- Daphnia magna Riba-Oncorhynchus mykiss	48h 96h
cineol	LC50 102000 µg/l sladka voda	Riiba-Pimephales promelas	96h
dipenten, surov	EC50 28.2 mg/l sladka voda EC50 20.2 mg/l sladka voda IC50 13.798 mg/l sladka voda	Vodna bolha- Daphnia magna Riba-Oncorhynchus kisutch - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) Alge-Pseudokirchneriella subcapitata	48h 96h 96h
kumarin	LC50 13500 µg/l sladka voda LC50 56000 µg/l sladka voda	Vodna bolha-Daphnia magna Riba-Poecilia reticulata	48h 96h
evgenol	LC50 24000 µg/l sladka voda	Riba-Pimephales promelas - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling)	96h
pin-2(3)-en	LC50 41000 µg/l sladka voda LC50 5.28 mg/l sladka voda NOEC 8800 µg/l sladka voda	Riba-Oncorhynchus mykiss Riba-Lepomis macrochirus Vodna bolha-Daphnia magna	48h 96h 48h
pin-2(10)-en	Chronic NOEC 58 µg/l (sladka voda)	Riba-Oncorhynchus mykiss	60dni
[3R-(3a,3aβ,7β,8aα)]- 2,3,4,7,8,8a-heksahidro- 3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7- metanoazulen	EC50 44 µg/l (sladka voda)	Vodna bolha-Daphnia pulex – Neonate	48h

12.2 OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST

Kemijsko ime	Razpolovna doba v vodi	fotoliza	Biorazgradljivost
linalol	-	-	hitro
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3- ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol	-	-	ne zlahka

12.3 ZMNOŽNOST KOPIČENJA V ORGANIZMIH

Kemijsko ime	log Pow	BCF	potencial
linalol	2,84	-	nizek
linalil acetat	3,9	173,9	nizek
cineol	2,74	-	nizek
bornan-2-on	2,38	-	nizek
terpineol	2,6	24,13	nizek
dipenten, surov	4,57	-	visok
kumarin	1,39	-	nizek
evgenol	2,2	-	nizek
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3- ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol	4,4	667	visok
citronelol	3,41	-	nizek
pin-2(3)-en	4,487	-	visok
pin-2(10)-en	4,425	1163	visok
geranil acetat	4,04	-	visok

12.4 MOBILNOST V TLEH

Porazdelitveni koeficient prst/voda (K_{oc}): n.a.
Mobilnost: n.a.

12.5 REZULTATI OCENE PBT IN vPvB

PBT: n.ap.
vPvB: n.ap.

12. 6 DRUGI ŠKODLJIVI UČINKI

Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 METODE RAVNANJA Z ODPADKI

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

Ostanki zmesi/snovi:

Predelati, če je mogoče; odstraniti v skladu s predpisi: prepustiti pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov

Embalaža:

Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu prevzemniku embalaže.

Šifra odpadkov:

20 01 29 čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

14. PODATKI O PREVOZU

Razvrstitev v skladu s transportnimi predpisi- prevoz po cesti/železnici (ADR/RID): zmes ni nevarna za transport

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
--	---------	----------	------	------

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

UN št.:				
Ime in opis:				
Razred:				
Embalažna skupina:				
Nalepke nevarnosti:				
Številka nevarnosti:				
Koda omejitve za predore:				
Posebne določbe:				
Omejene količine:				
Navodila za ukrepanje ob nesreči EmS:				
Onesnaževalec okolja:				

15. ZAKONSKO PREPISANI PODATKI

15.1 PREDPISI/ZAKONODAJA O ZDRAVJU, VARNOSTI IN OKOLJU, SPECIFIČNI ZA SNOV ALI ZMES

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 (vključno s spremembami)
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008 in 9/2011)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/2005, 54/2007 in 88/2008)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št. 67/2005, 137/2006, 88/2008 in 81/2009)
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008, 103/2011)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007, 67/2011 (68/2011 popr.))
Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ (Ur.l. RS, št. 9/2007)
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007)
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Ur.l. RS, št. 75/09)

15.2 OCENA KEMIJSKE VARNOSTI

Ocena kemijske varnosti še ni izvedena.

16. DRUGI PODATKI

-Pomen kratic:

n.a. (not available = ni na voljo)

n.ap. (not applicable = se ne uporablja)

EC50: median effective concentration - srednja učinkovita koncentracija

LC50: median lethal concentration - srednja smrtna koncentracija

LD50: median lethal dose - srednja smrtna doza

STOT: specifična strupenost za ciljne organe

KTV: mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost

vPvB: very persistent, very bioaccumulative chemical – zelo obstojna, zelo bioakumulativna kemikalija

PBT: obstojne bioakumulativne strupene kemikalije

Y snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti.

K lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo

BAT biološka mejna vrednost – določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo

R rakotvorno – lahko povzroči raka

M mutageno – lahko povzroči dedne genetske okvare

RF teratogeno – lahko škoduje plodnosti

Re teratogeno – lahko škoduje nerojenemu otroku

DNEL: Mejna vrednost pod katero snov nima učinka

PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka

HEPA: Visoko učinkovit tip zračnega filtra

EUH:CLP-dodatne informacije o nevarnosti

-H stavki:

H226

Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H228

Vnetljiva trdna snov.

H301

Strupeno pri zaužitju.

H302

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H315

Povzroča draženje kože.

H317

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319

Povzroča hudo draženje oči.

H332

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H371

Lahko škoduje organom .(pri zaužitju)

H400

Zelo strupeno za vodne organizme.

H410

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick Electrical Purple Lavender Meadow
Datum tiska: 12.10.2018

Datum izdaje: 25.9.2018
Izdaja: 3

H412

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Acute Tox.3,H301
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 3, H412
Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liq. 3, H226
Flam. Sol. 2, H228
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Skin Sens. 1B, H317
STOT SE 2, H371

Akutna strupenost (oralno), kategoriji nevarnosti 3
Akutna strupenost (oralno), kategoriji nevarnosti 4
Akutna strupenost (dermalno), kategoriji nevarnosti 4
Nevarno za vodno okolje, kategorija akutne nevarnosti 1
Nevarno za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 1
Nevarno za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 2
Nevarno za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 3
Nevarnost pri vdihavanju, kategorija nevarnosti 1
Draženje oči, kategorija nevarnosti 2
Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 3
Vnetljive trdne snovi, kategorija nevarnosti 2
Draženje kože, kategorija nevarnosti 2
Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1
Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1B
Specifična strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 2(oralno)

Viri podatkov:

-varnostni list dobavitelja Air Wick Liquid Electrical - Purple Lavender Meadow, SDS D0244048 v14.0, Formulation 0004659 v9.0, verzija 14, datum izdaje/revizije 22.11.2017

-spremembe varnostnega lista: revizija

-Druge informacije:

Varnostni list je pripravljen na podlagi dosegljivih informacij in služi kot osnovno navodilo za varno delo ter kot izhodišče in pomoč za pridobivanje dodatnih informacij, če so te potrebne. Uporabnik je dolžan pridobiti dodatne informacije, če glede na obseg, naravo in pogoje dela z zmesjo, podatki iz varnostnega lista v njegovem primeru ne zadoščajo. Uporabnik je prav tako dolžan proučiti vse veljavne predpise, ki so v veljavi in ravnati v skladu z njimi (npr. s področja varnosti in zdravja pri delu, odpadkov, skladiščenja, prevoza ipd). Pravna ali fizična oseba, ki daje zmes v promet v Republiki Sloveniji, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo kemikalije in nastale posledice. Varnostni list tudi ne predstavlja garancije za kakovost izdelka.