

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Datum tiska: 31.7.2018

Datum izdaje: 19.7.2017
Izdaja: 1

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA

Ime proizvoda	Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Številka varnostnega lista	D8167517 v7.0
Formulacija	8163297 v1.0
Opis proizvoda	osvežilec zraka
EAN coda	5997321759302; 5997321759326

1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE

-Uporaba: osvežilec zraka
-Odsvetovane uporabe: odsvetovane vse ostale uporabe

1.3 PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA

-Proizvajalec:	Reckitt Benckiser Hungary
-Naslov:	Fatalepi UT 15 2800 Tatabanya, Hungary
-Fax:	
-Tel.:	+36 34 513 770
-Distributer:	Lomas d.o.o.
-Naslov:	Kardeljova ploščad 11a 1000 Ljubljana Slovenija
-Tel.:	00386 (0)1 568 0000
-Faks:	00386 (0)1 568 0001
-e-mail:	gregor.susa@lomas.si

1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE POTREBE

Izven delovnega časa :	112
Od 8h do 16h:	00386 (01) 568 0000

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI

Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 [CLP/GHS]

Razvrstitev	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
Nevarnosti za človekovo zdravje	Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Fizikalne/kemijske nevarnosti	n.ap.
Okoljske nevarnosti	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Glej oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.
Glej oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.

2.2 ELEMENTI ETIKETE

Označitev v skladu z Uredbo 1272/2008

Piktogrami za nevarnosti



Opozorilna beseda

Pozor

Stavki o nevarnosti

H315	Povzroča draženje kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki-splošno

P101	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102	Hraniti zunaj dosega otrok.

Previdnostni stavki-preprečevanje

n.ap.

Previdnostni stavki-odziv

P305+P351+P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P337+P313	PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P301+P310	PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.
P302+P352	Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P333+P313	

Previdnostni stavki-shranjevanje

n.ap.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Datum tiska: 31.7.2018

Datum izdaje: 19.7.2017
Izdaja: 1

Previdnostni stavki-odstranjanje

P501

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z zakonodajo.

Nevarne sestavine (CLP)

cinamaldehyd, evgenol, 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on

Dodatni elementi etikete (CLP)

Vsebuje -p-kumenil-2-metilpropionaldehyd, pentan-2,3-dion, kumarin, piperonal, 2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehyd, izociklocitral in linalol. Lahko povzroči alergijski odziv.

Posebne zahteve glede embalaže

Posoda mora biti opremljena z zapirali, varnimi za otroke

n.ap

Otipno opozorilo na nevarnost

n.ap.

2.3 DRUGE NEVARNOSTI

Ostale nevarnosti, ki nimajo za posledico razvrstitve

Niso znane.

Dodatne informacije

Osebe, ki so občutljive na dišave naj bodo previdne pri uporabi. Osvežilci zraka ne morejo nadomestiti dobrih higienskih navad.

Sestavine po Uredbi 648/2004

n.ap.

Dodatne smernice

n.a.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

Snov/zmes

:Zmes

Kemijsko ime	CAS EC Index Reg.štev.	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 ES (CLP)		Tip
3,5,5-trimetilheksil acetat	58430-94-7 261-245-9 01-2119972325-34	≥10 - ≤25	Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2	H335 H411	[1]
(2-metoksimetiletoksi)propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60	≥10 - ≤25	Ni razvrščen		[2]
2-terc-butilcikloheksil acetat	88-41-5 201-828-7	≤10	Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 2	H319 H411	[1]
vanilin	121-33-5 204-465-2 01-2119516040-60	≤5	Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3	H419 H412	[1]
cinamaldehyd	104-55-2 203-213-9 01-2119935242-45	≤5	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1A Aquatic Chronic 2	H312 H315 H319 H317 H411	[1]
evgenol	97-53-0 202-589-1 01-2119971802-33	≤3	Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 3	H319 H317 H412	[1]
4-cikloheksil-2-metil-2-butanol	83926-73-2 420-630-3 603-174-00-1 01-0000016725-66	<3	Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	H318 H411	[1]
undekan-4-olid	104-67-6 203-225-4 01-2119959333-34	≤3	Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3	H319 H412	[1]
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehyd	103-95-7 203-161-7 01-2119970582-32	≤1	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 3	H315 H319 H317 H412	[1]
pentan-2,3-dion	600-146 209-984-8	≤0,3	Flam. Liq. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1B STOT RE 2(vdihavanje)	H225 H318 H317 H373	[1]
kumarin	91-64-5 202-086-7 01-2119943756-26	≤0,3	Acute Tox. 4 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 3	H302 H317 H412	[1]
dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehyd (mešanica izomer)	68737-61-1 272-113-5	≤0,3	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 2	H315 H317 H411	[1]

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Datum tiska: 31.7.2018

Datum izdaje: 19.7.2017
Izdaja: 1

alil heptanoat	142-19-8 202-527-1 01-2119488961-23	≤0,3	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3	H301 H311 H331 H319 H400 H412	[1]
piperonal	120-57-0 204-409-7 01-2119983608-21	≤0,3	Skin Sens. 1B	H317	[1]
2,4-dimetilcikloheks-3-en-1-karbaldehid	68039-49-6 268-264-1	≤0,3	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 2	H315 H317 H411	[1]
1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-on	57378-68-4 260-709-8	≤0,3	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H315 H317 H400 H410	[1]
linalol	78-70-6 201-134-4 01-2119474016-42	≤0,3	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B	H315 H319 H317	[1]
izociklocitral	1335-66-6 215-638-7	≤0,3	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 3	H315 H319 H317 H412	[1]
Glej oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih H stavkov					

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Priloga XIV Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije Nobena od sestavin ni na seznamu.
Priloga XVII Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih snovi, pripravkov in izdelkov n.ap.

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne in bi jih bilo potrebno navajati v tej točki.

Tip

[1] Snov razvrščena kot nevarna za zdravje ali okolje

[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

[3] Snov izpolnjuje merila za PBT v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII

[4] Snov izpolnjuje merila za vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII

[5] Snov, ki povzroča enakovredno stopnjo zaskrbljenosti

Mejne vrednosti izpostavitve, če so na voljo, so navedene v poglavju 8.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ

Pri stiku z očmi: Takoj izpirati oči z obilo vode, občasno dvigniti zgornjo in spodnjo veko. Odstraniti kontaktne leče. Nadaljevati z izpiranjem najmanj 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Ponesrečenca prenesti na svež zrak, ga pustiti počivati v položaju, ki mu olajša dihanje. Če ponesrečenec ne diha, je dihanje nepravilno ali je prišlo do ustavitve dihanja, mu dati umetno dihanje. Za osebo, ki ponesrečencu nudi prvo pomoč, je lahko dihanje usta-na-usta nevarno. Poiskati zdravniško pomoč, če stranski učinki ne prenehajo ali so hudi. Če je ponesrečenec nezavesten, ga namestiti v bočni položaj in takoj poiskati zdravniško pomoč. Sprostiti dihalne poti. Zrahljati oblačila kot so ovratnik, kravata, pas.

Pri stiku s kožo: Oprati kožo z vodo in milom. Sleči onesnažena oblačila in sezuti čevlje. Preden oblačila, ki ste jih ob nesreči nosili, sname, jih sperite z vodo, ali pa nosite ustrezne zaščitne rokavice ob slačenju. Nadaljevati z izpiranjem 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi. Oprati obleko pred ponovno uporabo. Očistiti čevlje pred ponovno uporabo.

V primeru zaužitja: Izpirati usta z vodo. Odstranite protezo, če jo ima ponesrečenec. Ponesrečenca prenesti na svež zrak, ga pustiti počivati v položaju, ki mu olajša dihanje. V primeru zaužitja zmesi in je ponesrečenec zavesten, mu dati piti malo vode. Če se ponesrečenec počuti slabo, prenehati z pitjem vode. Bruhanje je lahko nevarno. Ne izvajati bruhanja brez zdravniškega nadzora. Pri bruhanju držati glavo v nizkem položaju, da izpljuvek ne vstopi v pljuča. Nikoli ne dajati v usta ničesar nezvestni osebi. Če je ponesrečenec nezavesten, ga namestiti v bočni položaj in takoj poiskati zdravniško pomoč. Sprostiti dihalne poti. Zrahljati oblačila kot so ovratnik, kravata, pas.

Splošni napotki/ukrepi: Ne ukrepajte, če pri tem ogrožate sebe ali če za to niste primerno usposobljeni. Za osebo, ki ponesrečencu nudi prvo pomoč, je lahko dihanje usta-na-usta nevarno.

4.2 NAJPOMEMBNEJŠI SIMPTOMI IN UČINKI, AKUTNI IN ZAPOZNELI

Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti

Pri stiku z očmi:

Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: bolečina ali draženje, solzenje, rdečica

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Datum tiska: 31.7.2018

Datum izdaje: 19.7.2017
Izdaja: 1

Pri vdihavanju: Ni specifičnih podatkov.
Pri stiku s kožo: Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: draženje, rdečica
Pri zaužitju: Ni specifičnih podatkov.

4.3 NAVEDBA KAKRŠNE KOLI TAKOJŠNJE MEDICINSKE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA

Navodila za zdravnika: Simptomatsko zdravljenje.
Specifične obdelave: Ni posebnega zdravljenja.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 SREDSTVA ZA GAŠENJE

Primerna sredstva za gašenje: Uporabiti sredstva za gašenje primerno pogojem iz okolice.
Neprimerna sredstva za gašenje: Niso znana

5.2 POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO

Nevarnosti snovi ali zmesi: Pri požaru se lahko sproščajo razkrojni produkti.

Nevarni produkti izgorevanja: Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi: ogljikov dioksid, ogljikov monoksid

5.3 NASVET ZA GASILCE

Posebni previdnostni ukrepi za gasilce: V primeru požara takoj izolirati področje in odstraniti vse osebe, ki so v nevarnosti. Ne izvajati nobenih akcij, če obstaja nevarnost za osebe ali če za take primere osebe ni ustrezno izurjeno.

Navedba posebne varovalne opreme za gasilce : Gasilci morajo nositi primerno zaščitno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA) z masko, ki pokriva celoten obraz in ima pozitiven tlak. Oblečila za gasilce (vključno čelada, škornji in rokavce) skladna s standardom EN 469 bodo zagotovila osnovno raven zaščite pri nesrečah s kemikalijami.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 OSEBNI VARNOŠTNI UKREPI, ZAŠČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI

Za neizučeno osebo: Ne izvajati nobenih akcij, če obstaja nevarnost za osebe ali če za take primere osebe ni ustrezno izurjeno. Evakuirati okolico. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Ne se dotikati ali hoditi po razliti zmesi. Preprečiti vdihavanje hlapov in meglic. Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Nositi ustrezen zaščitni aparat, če prezračevanje ni zadostno. Nositi osebno varovalno opremo.

Za reševalce: Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblečila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v oddelku 8. Glej tudi v oddelku 8 dodatne informacije o higienskih ukrepih.

6.2 OKOLJEVARSTVENI UKREPI

Okoljevarstveni ukrepi Preprečiti razlitje in širitev razlitja; preprečiti stik z tlemi, vodotoki, kanalizacijo. Obvestiti pristojne službe, če je prišlo do okoljskega onesnaženja (kanalizacija, vodotoki, tla ali zrak). Zmes onesnažuje vodo. Zmes je škodljivo za vodno okolje, če se sprosti v večjih količinah.

6.3 METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Manjše razlitje: Zajezi razlitje na varen način. Odstraniti posode iz območja razlitja. Razredčiti razlitje- zmes z vodo (če je vodotopno) in pobrisati. V primeru, da zmes ni topna v vodi, razlitje absorbirati z inertnim materialom in ga shraniti v primerno posodo za kasnejšo odstranitev. Ostanke odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

Obsežno razlitje: Zajezi razlitje na varen način. Odstraniti posode iz območja razlitja. Pristopiti k razlitju v smeri vetra. Preprečiti vstop razlitja v potoke, vodotoke, kleti ali zaprte prostore. Izprati razlitje v čistilno napravo ali postopati kot sledi: razlitje premešati z negorljivim absorptivnimi sredstvi (pesek, zemlja, vermikulit ali diatomejska zemlja ipd) in zbrati v primerni posodi za odstranitev po veljavnih predpisih. Onesnaženi absorpcijski material je enako nevaren kot sama razlita zmes.

6.4 SKLICEVANJE NA DRUGE ODELKE

Glej oddelek 1 za podatke v nujnih primerih.
Glej oddelek 8 za podatke o ustreznih zaščitni opremi.
Glej oddelek 13 za podatke o obdelavi odpadkov.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

7.1 VARNOŠTNI UKREPI ZA VARNO RAVNANJE

Zaščitni ukrepi: Uporabljati ustrezno zaščitno opremo (glej točko 8). Osebe, ki imajo preobčutljivo kožo ne smejo rokovati s tem proizvodom. Preprečiti stik z očmi, kožo ali obleko. Ne zaužiti. Preprečiti vdihavanje hlapov ali megle. Preprečiti sproščanje v okolje. Hraniti v originalni ali v odobreni nadomestni embalaži tesno zaprto. Prazna embalaža vsebuje ostanke proizvoda, ki so lahko nevarni.

Nasvet glede splošne poklicne higiene: Jest, piti in kaditi je prepovedano v prostoru, kjer se rokuje, skladišči in izdeluje izdelek. Oprati roke in obraz pred pitjem, kajenjem ali jedjo. Odstraniti onesnaženo obleko in zaščitno opremo pred vstopom v jedilnico. Glej oddelek 8 za dodatne informacije glede higienskih ukrepov.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Datum tiska: 31.7.2018

Datum izdaje: 19.7.2017
Izdaja: 1

7.2 POGOJI ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z NEZDRUŽLJIVOSTJO

Skladiščenje:

Hraniti na ločenem in odobrenem mestu. Hraniti v originalni, tesno zaprti posodi na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu, proč od nekompatibilnega materiala (glej točko 10), hrane in pijače. Posode naj bodo tesno zaprte in zapečatene do uporabe. Posode, ki so bile odprte se morajo pazljivo zapreti in hraniti v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje. Ne hraniti v neoznačeni embalaži. Uporabiti primerna skladišča, da se prepreči onesnaževanje okolja.
Razred skladiščenja :10

7.3 POSEBNE KONČNE UPORABE

Priporočila:

Uporaba v široki potrošnji

Rešitve, specifične za industrijsko panogo:

Ni na voljo.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

8.1 PARAMETRI NADZORA

Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Slovenija)

Kemijsko ime	CAS EC	Razvrstitev R M Rf Re	Mejne vrednosti mg/m ³ ml/m ³ ppm	KTV	Opombe

Priporočen monitoring:

Če izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je potrebno zagotoviti prezračevanje ali druge nadzorne ukrepe; morda potrebno nadzorovanje ozračja na delovnem mestu ali biološki monitoring. Pri metodah za ocenjevanje izpostavljenosti pri vdihavanju kemijskih učinkovin se je potrebno sklicevati na evropski standard EN689, pri metodah za določevanje nevarnih sovi pa na lokalne predpise.

DNELs/DMELs

Kemijsko ime	Tip	Izpostavljenost	Vrednost	Prebivalstvo	Učinki
cinamaldehyd	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	21,878 mg/m ³	delavci	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	1,562 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemski
	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	2,605 mg/m ³	potrošniki	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	0,186 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
	DNEL	dolgotrajno oralno	2,083 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
evgenol	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	21,2 mg/m ³	delavci	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	6 ng/kg telesne teže/dan	delavci	sistemski
	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	5,22 mg/m ³	potrošniki	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	3 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
	DNEL	dolgotrajno oralno	3 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
undekan-4-ol	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	19 mg/m ³	delavci	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	5,38 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemski
	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	4,68 mg/m ³	potrošniki	sistemski
	DNEL	dolgotrajno oralno	2,7 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
alil heptanoat	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	16 mg/m ³	delavci	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	4,7 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemski
	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	4,1 mg/m ³	potrošniki	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	2,3 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
	DNEL	dolgotrajno oralno	2,3 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
linalol	DNEL	dolgotrajno vdihavanje	2,8 mg/m ³	delavci	sistemski
	DNEL	kratkotrajno	16,5 mg/m ³	delavci	sistemski

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Datum tiska: 31.7.2018

Datum izdaje: 19.7.2017
Izdaja: 1

	DNEL	vdihovalje dolgotrajno dermalno	2,5 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemski
	DNEL	kratkotrajno dermalno	5 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	15 mg/kg telesne teže/dan	delavci	lokalni
	DNEL	kratkotrajno dermalno	15 mg/kg telesne teže/dan	delavci	lokalni
	DNEL	dolgotrajno vdihovalje	0,7 mg/m ³	potrošniki	sistemski
	DNEL	kratkotrajno vdihovalje	4,1 mg/m ³	potrošniki	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	1,25 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
	DNEL	kratkotrajno dermalno	2,5 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
	DNEL	dolgotrajno dermalno	15 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	lokalni
	DNEL	dolgotrajno oralno	0,2 mg/kg telesne teže/dan	potrošniki	sistemski
	DNEL	kratkotrajno oralno	1,2 mg/kg telesne teže/dan	delavci	sistemski

PNECs

Kemijsko ime	Podrobnost prostora	Vrednost	Podrobnost metode
vanilin	sladka voda usedlina	0,118 mg/l 58,22 mg/kg/tono	ocenjevalni dejavniki uravnotežena porazdelitev
cinamaldehyd	sladka voda morska voda usedlina v sladki vodi usedlina v morski vodi zemlja	1,004 mg/l 0,1 mg/l 159,185 mg/l 159,185 mg/kg 56,085 mg/kg	ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki uravnotežena porazdelitev uravnotežena porazdelitev uravnotežena porazdelitev
evgenol	sladka voda morska voda usedlina v morski vodi usedlina v sladki vodi zemlja	1,13 µg/l 0,113 µg/l 0,081 mg/kg/tono 0,008mg/kg/tono 0,015 mg/kg/tono	ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki uravnotežena porazdelitev uravnotežena porazdelitev uravnotežena porazdelitev
undekan-4-olid	sladka voda morska voda čistilna naprava	17,52 µg/l 1,75 µg/l 80 mg/kg/tono	ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki
alil heptanoat	sladka voda morska voda usedlina v morski vodi usedlina v sladki vodi zemlja	0,12 µg/l 0,012 µg/l 0,012 mg/kg/tono 0,001mg/kg/tono 0,002 mg/kg/tono	ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki uravnotežena porazdelitev uravnotežena porazdelitev uravnotežena porazdelitev
linalol	sladka voda morska voda čistilna naprava	0,2 mg/l 0,02 mg/l 10 mg/l	ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki ocenjevalni dejavniki

8.2 NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO

Ustrezno tehnično-tehnološki nadzor:

Dobro splošno prezračevanje naj bi zadostovalo, da je MDK hlapov v zraku pod priporočenimi ali predpisanimi mejnimi vrednostmi.

Osební zaščitni ukrepi Higienski ukrepi

Skrbeti za osebno higieno - umivati roke, podlakti in obraz pred odmorom in po končanem delu. Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Med delom ne jesti, piti in ne kaditi. Varnostna prha in prostor za izpiranje oči morata biti blizu delovnega mesta. Kadar ocena tveganja pokaže, da se je potrebno izogniti brizganju tekočin, meglicam, plinom ali prahu, je potrebno uporabiti zaščitna očala, ki so v skladu z odobrenim standardom.

Zaščita oči/obraza

Varovanje kože Varovanje rok

Če je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves čas ravnanja s kemičnimi izdelki potrebno nositi kemijsko odporne nepropustne zaščitne rokavice, ki so v skladu z odobrenim standardom. Glede na parametre podane s strani proizvajalca rokavic preverjajte med uporabo ali rokavice še vedno ustrezno ščitijo. Lahko se zgodi, da je čas uporabnosti rokavic različnih proizvajalcev različno dolg. V primeru rokovanja z mešanicami različnih substanc, je čas trajanja zaščite zelo težko določiti. Stopnja propustnosti 6, stopnja penetracije 3 v skladu z EN374, upoštevajoč izpostavljenosti kemikalij v poglavju 3.

Zaščita telesa

Osební zaščitno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak. Primerno obutev in druge dodatne zaščitne ukrepe za kožo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak.

Ostala zaščita za kožo

Zaščita dihal

Če ocena tveganja to pokaže, je potrebno uporabljati ustrezno nameščen respirator s prečiščevanjem zraka ali respirator z dovodom zraka, ki je skladen z odobrenim standardom. Izbira respiratorja naj temelji na znanih in pričakovanih nivojih izpostavitve, nevarnosti proizvoda in

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Datum tiska: 31.7.2018

Datum izdaje: 19.7.2017
Izdaja: 1

Nadzor izpostavljenosti okolja

delovnih omejitvah respiratorja.
Preveriti ali so koncentracije emisij v zrak iz prezračevalnih ali delovnih naprav v skladu z zahtevami zakonodaje o varstvu okolja. V nekaterih primerih bodo potrebne inženirske modifikacije na procesnih napravah (izpiralniki dimnih plinov, filtri), ki bodo zagotovile zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 SPLOŠNI PODATKI

-Agregatno stanje: tekočina
-Barva: Rahlo rumena do rahlo zelena
-Vonj: n.a.

9.2 PODATKI, POMEMBNI ZA ZDRAVJE LJUDI, VARNOST IN OKOLJE

-pH vrednost: n.a.
-Vrelišče: n.a.
-Plamenišče: 87°C zaprta posoda
-Vnetišče: n.a.
-Eksplozijske meje: n.a.
-Oksidacijske lastnosti: n.a.
-Parni tlak: n.a.
-Gostota: 0,970-0,980 g/cm³[25°]
-Topnost(z navedbo topila) n.a.
-Porazdelitveni koeficient oktanol/voda n.a.
-Viskoznost n.a.
-Alkaliteta test (gHCl/100g zmesi) n.a.
-Vsebnost organskih topil: n.a.

9.3 DRUGI PODATKI

-Tališče/področje taljenja: n.a.
-Samovnetljivost: n.a.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 REAKTIVNOST

Ni posebnih podatkov na voljo.

10.2 KEMIJSKA STABILNOST

Stabilen v normalnih pogojih.

10.3 MOŽNOST POTEKA NEVARNIH REAKCIJ

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabi do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.
Polimerizacija: ni podatkov

10.4 POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGNITI

Ni podatkov.

10.5 NEZDRUŽLJIVI MATERIALI

Ni podatkov.

10.6 NEVARNI PRODUKTI RAZGRADNJE

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabi ne prihaja do nevarnih razkrojnih produktov.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

Kemijsko ime	CAS	LD50/oralno	LD50/dermalno	LC50/inhalacijsko/4h(hlapi/plin
3,5,5-trimetilheksil acetat	58430-94-7	4250 mg/kg podgana	>5 g/kg zajec	-
(2-metoksimetiletoksi)propanol	34590-94-8	5230 mg/kg podgana-moški	-	-
2-terc-butilcikloheksil acetat	88-41-5	4600 mg/kg podgana	>5000 mg/kg zajec	-
vanilin	121-33-5	1580 mg/kg podgana	>5010 mg/kg zajec	-
cinamaldehyd	104-55-2	1850 mg/kg podgana	620 mg/kg zajec	-
evgenol	97-53-0	1930 mg/kg podgana	-	-
undekan-4-olid	104-67-6	18500 mg/kg podgana	-	-
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehyd	103-95-7	3810 mg/kg podgana	>5 g/kg zajec	-
pentan-2,3-dion	600-14-6	3 g/kg podgana	-	-
kumarin	91-64-5	293 mg/kg podgana	-	-
alil heptanoat		500 mg/kg podgana	810 mg/kg zajec	-
piperonal	120-57-0	2700 mg/kg podgana	>5 g/kg podgana	-
linalol	78-70-6	2790 mg/kg podgana	5610 mg/kg zajec	-
izocikloctral	1335-66-6	4500 mg/kg podgana		

Zaključek / povzetek:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Datum tiska: 31.7.2018

Datum izdaje: 19.7.2017
Izdaja: 1

Dražilnost/Jedkost

Kemijsko ime	Rezultat	Vrsta	Rezultat	Izpostavljenost	Opazovanje
(2-metoksimetiletoksi)propanol	Oči- blago dražilno Oči-blago dražilno Koža-blago dražilno	človek zajec zajec	- - -	8 miligramov 24 ur 500 miligramov 500 miligramov	- - -
2-terc-butilcikloheksil acetat	Oči- zelo dražilno Koža-blago dražilno	zajec zajec	- -	50% 4 ure 100%	- -
cinamaldehyd	Koža-zelo dražilno	človek	-	48 ur 40 miligramov	-
evgenol	Koža-blago dražilno Koža-zmerno dražilno Koža-zmerno dražilno Koža-blago dražilno Koža-zelo dražilno	človek morski prašiček moški prašiček zajec	- - - - -	48 ur 40 miligramov 24 ur 100 miligramov 48 ur 16 miligramov 48 ur 50 miligramov 24 ur 100 miligramov	- - - - -
undekan-4-olid	Koža-zmerno dražilno Koža-zelo dražilno	morski prašiček zajec	- -	24ur 100 miligramov 24ur 100 miligramov	- -
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehyd	Oči-blago dražilno Koža-blago dražilno	zajec človek	- -	100 miligramov 48 ur 15 miligramov	- -
pentan-2,3-dion	Koža-blago dražilno	zajec	-	24 ur 500 miligramov	-
alil heptanoat	Koža-blago dražilno Koža-zmerno dražilno	človek zajec	- -	48 ur 20 miligramov 24 ur 500 miligramov	- -
linalol	Oči-zmerno dražilno Oči-zmerno dražilno Koža-zmerno dražilno Koža-blago dražilno Koža-blago dražilno Koža-blago dražilno Koža-zelo dražilno	zajec zajec morski prašiček človek moški zajec zajec	- - - - - - -	1 ura 0,1mililitr 100 mikrolitrov 24 ur 100 miligramov 72 ur 32% 48 ur 16 miligramov 24 ur 500 miligramov 24 ur 100 miligramov	- - - - - - -
izociklocitral	Koža-blago dražilno	zajec	-	24 ur 500 miligramov	-

Koža: Povzroča draženje kože.(na osnovi kalkulacijske metode)
Oči: Povzroča hudo draženje oči .(na osnovi kalkulacijske metode)
Pri vdihavanju: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Povzročja preobčutljivost:

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

Kemijsko ime	Vrsta izpostavljenosti	Vrsta	Rezultat
--------------	------------------------	-------	----------

Koža: Lahko povzroči alergijski odziv.
Pri vdihavanju: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost:

Zaključek / povzetek: Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost:

Zaključek / povzetek: Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za reprodukcijo:

Zaključek / povzetek: Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Teratogenost:

Zaključek / povzetek: Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Specifična strupenost za ciljne organe-enkratna izpostavljenost

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

Kemijsko ime	Kategorija	Vrsta izpostavljenosti	Ciljni organ
--------------	------------	------------------------	--------------

Specifična strupenost za ciljne organe-ponavljajoča izpostavljenost

Kemijsko ime	Kategorija	Vrsta izpostavljenosti	Ciljni organ
pentan-2,3-dion	2	vdihavanje	dihalni trak

Nevarnost pri vdihavanju

Ni znan učinek glede na našo bazo podatkov.

--

Potencialni akutni vplivi na zdravje

Pri stiku z očmi: Povzroča hudo draženje oči.
Pri vdihovanju: Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.
Pri stiku s kožo: Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Datum tiska: 31.7.2018

Datum izdaje: 19.7.2017
Izdaja: 1

Pri zaužitju:

Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Simptomi, ki izvirajo iz fizikalnih, kemičnih in toksikoloških značilnosti

Pri stiku z očmi:

Pri vdihovanju:

Pri stiku s kožo:

Pri zaužitju:

Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: bolečina ali draženje, solzenje, rdečica
Ni specifičnih podatkov.

Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: draženje, rdečica

Ni specifičnih podatkov.

Zapoznani in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkoročni in dolgoročni izpostavljenosti

Kratkotrajna izpostavljenost

Možni takojšnji učinki:

Možni zapoznani učinek

n.a

n.a

Dolgotrajna izpostavljenost

Možni takojšnji učinki

Možni zapoznani učinek

n.a.

n.a.

Potencialno kronični vplivi na zdravje

n.a.

Zaključek/Povzetek:

Splošno:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Če smo enkrat postali občutljivi, se lahko pojavi resna alergijska reakcija tudi če smo izpostavljeni kasnejšim zelo majhnim količinam.

Rakotvornost:

Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Mutagenost:

Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Teratogenost:

Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Učinek na razvoj:

Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Učinki na plodnost:

Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

Drugi podatki:

n.a.

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 STRUPENOST

Kemijsko ime	rezultat	vrsta	izpostavljenost
vanilin	LC50 57000 µg/l sladka voda	Riba- Pimephales promelas	96h
cinamaldehyd	EC50 7.05 ppm sladka voda LC50 1.67 ppm sladka voda	Vodna bolha - Daphnia magna Riba- Pimephales promelas - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling)	48h 96h
evgenol	LC50 24000 µg/l sladka voda	Riba-Pimephales promelas - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling)	96h
kumarin	LC50 13500 µg/l sladka voda LC50 56000 µg/l sladka voda	Vodna bolha - Daphnia magna Riba- Poecilia reticulata	48h 96h
linalol	EC50 36.7 ppm sladka voda LC50 28.8 ppm sladka voda	Vodna bolha - Daphnia magna Riba-Oncorhynchus mykiss	48h 96h

Zaključek / povzetek:

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki (kalkulacijska metoda).

12.2 OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST

Kemijsko ime	Razpolovna doba v vodi	fotoliza	Biorazgradljivost
undekan-4-olid	-	-	hitro
linalol	-	-	hitro

12.3 ZMNOŽNOST KOPIČENJA V ORGANIZMIH

Kemijsko ime	log Pow	BCF	potencial
3,5,5-trimetilheksil acetat	-	1622	visok
(2-metoksimetiletoksi)propanol	0,004	-	nizek
vanilin	1,21	-	nizek
cinamaldehyd	1,83	8	nizek
evgenol	2,27	-	nizek
kumarin	1,39	-	nizek
alil heptanoat	3,97	123,4	nizek
piperonal	1,05	-	nizek
linalol	2,84	-	nizek

12.4 MOBILNOST V TLEH

Porazdelitveni koeficient prst/voda (K_{oc}): n.a.

Mobilnost: n.a.

12.5 REZULTATI OCENE PBT IN vPvB

PBT: n.ap.

vPvB: n.ap.

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Datum tiska: 31.7.2018

Datum izdaje: 19.7.2017
Izdaja: 1

12. 6 DRUGI ŠKODLJIVI UČINKI

Niso znane hujše posledice ali tveganje za zdravje.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1 METODE RAVNANJA Z ODPADKI

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v oddelku 1.

Ostanki zmesi/snovi:

Predelati, če je mogoče; odstraniti v skladu s predpisi: prepustiti pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov
Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu prevzemniku embalaže.

Embalaža:

Šifra odpadkov:

14. PODATKI O PREVOZU

Razvrstitev v skladu s transportnimi predpisi- prevoz po cesti/železnici (ADR/RID): zmes ni nevarna za transport

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
UN št.:				
Ime in opis:				
Razred:				
Embalažna skupina:				
Nalepke nevarnosti:				
Številka nevarnosti:				
Koda omejitve za predore:				
Posebne določbe:				
Omejene količine:				
Navodila za ukrepanje ob nesreči EmS:				
Onesnaževalec okolja:				

15. ZAKONSKO PREPISANI PODATKI

15.1 PREDPISI/ZAKONODAJA O ZDRAVJU, VARNOSTI IN OKOLJU, SPECIFIČNI ZA SNOV ALI ZMES

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 (vključno s spremembami)
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008 in 9/2011)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/2005, 54/2007 in 88/2008)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št. 67/2005, 137/2006, 88/2008 in 81/2009)
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008, 103/2011)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007, 67/2011 (68/2011 popr.))
Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ (Ur.l. RS, št. 9/2007)
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007)
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Ur.l. RS, št. 75/09)

15.2 OCENA KEMIJSKE VARNOSTI

Ocena kemijske varnosti še ni izvedena.

16. DRUGI PODATKI

-Pomen kratic:

n.a. (not available = ni na voljo)

n.ap. (not applicable = se ne uporablja)

EC50: median effective concentration - srednja učinkovita koncentracija

LC50: median lethal concentration - srednja smrtna koncentracija

LD50: median lethal dose - srednja smrtna doza

STOT: specifična strupenost za ciljne organe

KTV: mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost

vPvB: very persistent, very bioaccumulative chemical – zelo obstojna, zelo bioakumulativna kemikalija

PBT: obstojne bioakumulativne strupene kemikalije

Y snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti.

K lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo

BAT biološka mejna vrednost – določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo

R rakotvorno – lahko povzroči raka

M mutageno – lahko povzroči dedne genetske okvare

RF teratogeno – lahko škoduje plodnosti

Re teratogeno – lahko škoduje nerojenemu otroku

VARNOSTNI LIST

Trgovsko ime: Air Wick električni osvežilec zraka Christmas Cookie
Datum tiska: 31.7.2018

Datum izdaje: 19.7.2017
Izdaja: 1

DNEL: Mejna vrednost pod katero snov nima učinka
PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka
HEPA: Visoko učinkovit tip zračnega filtra
EUH:CLP-dodatne informacije o nevarnosti

H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H301	Strupeno pri zaužitju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H311	Strupeno v stiku s kožo.
H312	Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H331	Strupeno pri vdihavanju.
H373	Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (vdihavanje).
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411	Šrupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Acute Tox. 3, H301	Akutna strupenost (oralno), kategorije 3
Acute Tox. 3, H311	Akutna strupenost (dermalno), kategorije 3
Acute Tox. 3, H331	Akutna strupenost (vdihavanje), kategoriji nevarnosti 3
Acute Tox. 4, H302	Akutna strupenost (oralno), kategoriji nevarnosti 4
Acute Tox. 4, H312	Akutna strupenost (dermalno), kategoriji nevarnosti 4
Aquatic Acute 1, H400	Nevarno za vodno okolje, kategorija akutne nevarnosti 1
Aquatic Chronic 1, H410	Nevarno za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 1
Aquatic Chronic 2, H411	Nevarno za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 2
Aquatic Chronic 3, H412	Nevarno za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 3
Eye Dam. 1, H318	Hude poškodbe oči, kategorija nevarnosti 1
Eye Irrit. 2, H319	Draženje oči, kategorija nevarnosti 2
Flam. Liq. 2, H225	Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2
Flam. Liq. 3, H226	Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 3
Skin Irrit. 2, H315	Draženje kože, kategorija nevarnosti 2
Skin Sens. 1, H317	Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1
Skin Sens.1A,H317	Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1A
Skin Sens. 1B, H317	Preobčutljivost kože, kategorija nevarnosti 1B
STOT RE2, H373	Specifična strupenost za posamezne organe – ponavljajoča se izpostavljenost (vdihavanje), kategorija nevarnosti 2

Viri podatkov:

-varnostni list dobavitelja Air Wick Liquid Electrical - Mom's Baking, SDS D8167517 v7.0, Formulation 8163297 v1.0, verzija 7, datum izdaje/revizije 30/05/2018

-spremembe varnostnega lista:

-Druge informacije:

Varnostni list je pripravljen na podlagi dosegljivih informacij in služi kot osnovno navodilo za varno delo ter kot izhodišče in pomoč za pridobivanje dodatnih informacij, če so te potrebne. Uporabnik je dolžan pridobiti dodatne informacije, če glede na obseg, naravo in pogoje dela z zmesjo, podatki iz varnostnega lista v njegovem primeru ne zadoščajo. Uporabnik je prav tako dolžan proučiti vse veljavne predpise, ki so v veljavi in ravnati v skladu z njimi (npr. s področja varnosti in zdravja pri delu, odpadkov, skladiščenja, prevoza ipd). Pravna ali fizična oseba, ki daje zmes v promet v Republiki Sloveniji, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo kemikalije in nastale posledice. Varnostni list tudi ne predstavlja garancije za kakovost izdelka.