



## ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

**Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**

Šifra

[3084342]



chemius.net/nBo02

### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Splošna uporaba. Sredstvo za pranje perila.

Odsvetovane uporabe

Ni podatkov.

### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o.  
uL Okunin 1, 05-100 Nowy Dwor, Mazowiecki, Poljska  
Tel: +48 22 775 2051

Distributer

ARC-Kranj, d.o.o.  
Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija  
Tel.: +386 (0)4 29 27 600  
Faks: +386 (0)4 29 27 602  
e-mail: varnostni.listi@arc.si  
Kontaktna oseba za varnostni list: Živa Štrukelj

### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje

112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

+386 (0)4 29 27 600

## ODDELEK 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Eye Dam. 1; H318 Povzroča hude poškodbe oči.

**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: 1**2.2 Elementi etikete****2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]**Opozorilna beseda: **Nevarno**

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

P280 Nositi zaščito za oči.

P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P305 + P351 + P338 + 310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

**2.2.2. Vsebuje:**

alkoholi, C12-18, etoksilirani (CAS: 68213-23-0, EC: 500-201-8)

vodikov peroksid (CAS: 7722-84-1, EC: 231-765-0, Indeks: 008-003-00-9)

benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (CAS: 68411-30-3, EC: 270-115-0)

alkoholi, C12-16, etoksilirani (CAS: 68551-12-2, EC: 500-221-7)

**2.2.3. Posebna opozorila**

Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

**2.3. Druge nevarnosti**

Lahko povzroči kratkotrajno reverzibilno pobeljenje kože.

PRI STIKU S KOŽO: Kožo izprati z vodo.

**ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH****3.1. Snovi**

Za zmesi glej 3.2.

**3.2. Zmesi**

| Naziv                                                             | CAS<br>EC<br>Indeks                    | %   | Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št.<br>1272/2008 (CLP)                                                                                             | Registracijska št.<br>REACH |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| alkoholi, C12-18, etoksilirani                                    | 68213-23-0<br>500-201-8<br>-           | ≤10 | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318                                                                                                                | -                           |
| vodikov peroksid [B]                                              | 7722-84-1<br>231-765-0<br>008-003-00-9 | ≤10 | Ox. Liq. 1; H271<br>Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1A; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Chronic 3; H412 | 01-2119485845-22            |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil<br>derivati, natrijeve soli | 68411-30-3<br>270-115-0<br>-           | ≤5  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                              | 01-2119489428-22            |
| alkoholi, C12-16, etoksilirani                                    | 68551-12-2<br>500-221-7<br>-           | ≤3  | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318                                                                                                                | -                           |

**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1**Opombe za sestavine:

**B** Nekatere snovi (kisline, baze itd.) se dajejo v promet kot vodne raztopine v različnih koncentracijah in se zato zanje zahteva drugačno razvrščanje in označevanje, saj se nevarnost spreminja z različnimi koncentracijami.

V delu 3 so vpisi z opombo B splošno poimenovani kot npr.: "dušikova kislina %".

V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti koncentracijo raztopine v odstotkih. Če ni navedeno drugače, se domneva, da se koncentracija v odstotkih izračuna kot razmerje med maso sestavin.

**ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ****4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč**Splošne opombe

V dvomu ali slabem počutju je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni. Pri sumu, da je v zraku še prisoten škodljiv prah, je obvezna uporaba zaščite za dihalo (maska; izolacijski dihalni aparat). Izprati kontaminirana oblačila z vodo pred odstranitvijo ali uporabiti rokavice. Nudenje umetnega dihanja usta-na-usta je lahko za osebo, ki nudi prvo pomoč, nevarno.

Po vdihavanju

Takoj poiskati zdravniško pomoč. Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj in poiščemo zdravniško pomoč. Pri sumu, da je v zraku še prisotna škodljiva para/hlapi je obvezna uporaba zaščite za dihalo (maska; izolacijski dihalni aparat). Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj usposobljeno osebo ponesrečencu nudi umetno dihanje ali kisik. Nudenje umetnega dihanja usta-na-usta je lahko za osebo, ki nudi prvo pomoč, nevarno. Dihalne poti morajo biti proste. Zrahljati tesna oblačila, kot so ovratnik, kravata, pas.

Po stiku s kožo

Takoj poiskati zdravniško pomoč! Izprati kontaminirana oblačila z vodo pred odstranitvijo ali uporabiti rokavice. Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Zdravnik mora takoj zdraviti kemične opekline. Pred ponovno uporabo očistiti onesnažena oblačila in čevlje.

Po stiku z očmi

Takoj poiskati zdravniško pomoč! Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktna leča odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Nadaljujte z izpiranjem. Zdravnik mora kemične opekline zdraviti takoj.

Po zaužitju

Takoj poiskati zdravniško pomoč! Usta temeljito sprati z vodo. Odstraniti zobne proteze. Umakniti se na svež zrak. Če je oseba pri zavesti, naj popije malo vode. Če je ponesrečenemu slabo naj preneha piti vodo, da ne izzove bruhanja. Ne izzvati bruhanja brez posveta z zdravnikom. V primeru bruhanja naj bo glava nizko, da izbljuvki ne vstopijo v pljuča. Zdravnik mora kemične opekline zdraviti takoj. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni položaj in takoj poiščemo zdravniško pomoč. Dihalne poti naj bodo odprte. Zrahljati tesna oblačila kot so ovratnik, kravata, pas.

**4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal. Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.

V stiku s kožo

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica). Lahko povzroči nastajanje mehurjev.

V stiku z očmi

V stiku z očmi nevarnost hudih poškodb oči. Rdečica, bolečina, pekoč občutek, solzenje, lahko povzroči trajne poškodbe oči.

Zaužitje

Lahko povzroči bolečine v trebuhu. Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.

**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1****4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Zdraviti simptomatsko. Pri zaužitju ali vdihavanju večje količine takoj kontaktirati specialista za zastrupitve.

**ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI****5.1. Sredstva za gašenje****Sredstva za gašenje**

Sredstva za gašenje prilagoditi trenutnim razmeram in okoliščinam. Uporabiti običajna gasilna sredstva (ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>); gasilni prah; pena; razpršen vodni curek).

**Neustrezna sredstva za gašenje**

-

**5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo****Nevarni proizvodi izgorovanja**

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Kisik, ki nastane pri termični razgradnji, lahko pospeši gorenje.

**5.3. Nasvet za gasilce****Zaščitni ukrepi**

V primeru požara nemudoma omejiti območje in evakuirati vse osebe, ki se nahajajo v bližini. Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni. Ogroženo embalažo hladiti z razpršenim vodnim curkom. Nepoškodovane vsebnike umakniti iz nevarnega območja, če je to mogoče storiti varno. V posodah, izpostavljenih ognju, se lahko poviša tlak in lahko eksplodirajo.

**Varovalna oprema**

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

**ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH****6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili****6.1.1. Za neizučeno osebje****Zaščitna oprema**

Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8). V primeru nezadostnega prezračevanja uporabljati zaščito za dihalo.

**Postopki v sili**

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Ukrepajte le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno. Evakuirati okolico. Preprečiti dostop osebam, ki niso potrebne za intervencijo in ki nimajo varovalne opreme. Materiala se ne dotikajte in ne hodite po njem. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

**6.1.2. Za reševalce**

Pri intervenciji uporabljati sredstva osebne zaščite (oddelek 8). Glej tudi informacije v pododdelku "Za neizučeno osebje".

**6.2. Okoljevarstveni ukrepi**

Preprečiti sproščanje v okolje. S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje (112).

**6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje****6.3.1. Za zadrževanje**

Vir izpusta zaprite samo v primeru, če to lahko storite varno.

**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1****6.3.2. Za čiščenje**

Viru razlitja/razsutja se približuj samo iz smeri vetra. Posode umakniti iz onesnaženega območja. Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13). Preprečiti izpust v kanalizacijo, vode, kleti ali zaprte prostore. Onesnaženi absorbenti predstavljajo enako nevarnost kot razliti pripravek.

**6.3.3. Druge informacije**

Glej oddelek 1 za kontaktne informacije v nujnih primerih.

**6.4. Sklicevanje na druge oddelke**

Glej tudi oddelek 8 in 13.

**ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE****7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje****7.1.1. Zaščitni ukrepi****Ukrepi za preprečevanja požara**

Zagotoviti dobro prezračevanje. Prazna embalaža lahko vsebuje nevarne ostanke proizvoda. Prazne embalaže ne ponovno uporabljati.

**Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu**

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

**Ukrepi za varstvo okolja**

Preprečiti sproščanje v okolje.

**7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela**

Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Upoštevati ukrepe, predpisane v oddelku 8 tega varnostnega lista. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Po rokovanju in pred jedjo, pitjem, kajenjem, uporabo stranišča temeljito umiti roke z milom in vodo. Pripravka ne zaužiti. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezno zaščito za dihalo. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pred vstopom v jedilnico odstraniti kontaminirana oblačila in varovalno/zaščitno opremo. Ne vdihavati hlapov/meglice.

**7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo****7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja**

Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na ločenem in odobrenem mestu. Hraniti v zaklenjenem prostoru. Ne kaditi, jesti ali piti v prostoru, kjer se nahaja pripravek. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu. Zaščititi pred vročino in direktnim soncem. Zaščititi pred mrazom (preprečiti zmrzovanje). Hraniti v tesno zaprtih posodah. Ne hraniti v odprti in neoznačeni embalaži. Temperatura skladiščenja: <40° C. Priporočena temperatura skladiščenja: dnevno povprečje 30° C.

**7.2.2. Embalažni materiali**

Originalna embalaža. Hraniti v posodah, narejenih iz enakega materiala, kot je originalna.

**7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode**

Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Hraniti v pravilno označenih posodah. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

**7.2.4. Skladiščni razred**

-

**Razred skladiščenja: 8A****7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja**

Hraniti ločeno od nezdružljivih materialov (glej oddelek 10).

**7.3. Posebne končne uporabe****Priporočila**

Za informacije o identificirani uporabi glejte pododdelek 1.2.

**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1****Posebne rešitve za panogo industrije**

Ni specifičnih podatkov.

**ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA****8.1. Parametri nadzora****8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu**

| Naziv (CAS)                  | Mjerne vrednosti           |                   | Kratkotrajna izpostavljenost |                   | Opombe | Biološke mejne vrednosti |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------|--------------------------|
|                              | ml/m <sup>3</sup><br>(ppm) | mg/m <sup>3</sup> | ml/m <sup>3</sup><br>(ppm)   | mg/m <sup>3</sup> |        |                          |
| vodikov peroksid (7722-84-1) | 1                          | 1,4               | 1                            | 1,4               |        |                          |

**8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja**

SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

**8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti****Za sestavine**

| Naziv                                                                       | tip       | pot izpostavljenosti | trajanje izpostavljenosti      | vrednost               | Opombe |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------|
| vodikov peroksid (7722-84-1)                                                | delavec   | inhalacijsko         | dolgotrajno (lokalni učinki)   | 1,4 mg/m <sup>3</sup>  |        |
| vodikov peroksid (7722-84-1)                                                | delavec   | inhalacijsko         | kratkotrajno (lokalni učinki)  | 3 mg/m <sup>3</sup>    |        |
| vodikov peroksid (7722-84-1)                                                | potrošnik | inhalacijsko         | dolgotrajno (lokalni učinki)   | 0,21 mg/m <sup>3</sup> |        |
| vodikov peroksid (7722-84-1)                                                | potrošnik | inhalacijsko         | kratkotrajno (lokalni učinki)  | 1,93 mg/m <sup>3</sup> |        |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | delavec   | inhalacijsko         | dolgotrajno (sistemski učinki) | 6 mg/m <sup>3</sup>    |        |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | delavec   | dermalno             | dolgotrajno (sistemski učinki) | 85 mg/kg tt/dan        |        |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | potrošnik | inhalacijsko         | dolgotrajno (sistemski učinki) | 1,5 mg/m <sup>3</sup>  |        |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | potrošnik | dermalno             | dolgotrajno (sistemski učinki) | 42,5 mg/kg tt/dan      |        |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | potrošnik | oralno               | dolgotrajno (sistemski učinki) | 0,425 mg/kg tt/dan     |        |

**8.1.4. PNEC vrednosti****Za sestavine**

| Naziv                                                                       | pot izpostavljenosti   | vrednost   | Opombe      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | sladka voda            | 0,268 mg/L |             |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | voda (občasni izpust)  | 0,017 mg/L | sladka voda |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | morska voda            | 0,027 mg/L |             |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | čistilna naprava       | 3,43 mg/L  |             |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | usedline (sladka voda) | 8,1 mg/kg  | suha teža   |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | usedline (morska voda) | 6,8 mg/kg  | suha teža   |
| benzensulfonska kislina, C10-13-alkil derivati, natrijeve soli (68411-30-3) | zemlja                 | 35 mg/kg   | suha teža   |

**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1****8.2. Nadzor izpostavljenosti****8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor****Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Upoštevati navodila za ravnanje s kemikalijami. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Osebna zaščitna oprema je potrebna samo v primeru profesionalne uporabe ali velikih pakiranj (pakiranja, ki niso primerna za gospodinjstva). Za široko potrošniško uporabo sledite priporočilom na nalepki izdelka.

**Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti**

Pred malico, kajenjem ali uporabo toalete si temeljito umijte roke in obraz. Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Med delom ne jesti, piti in ne kaditi. Zagotoviti naprave za izpiranje oči in vodne prhe.

**Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti**

Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Če pri delu nastaja prah/dim/plin/hlap/meglica, prostor izolirajte, uporabite lokalno odsesavanje oz. druge tehnične pristope, da so koncentracije kontaminantov v zraku, ki so jim izpostavljeni delavci, pod mejnimi vrednostmi.

**8.2.2. Osebna zaščitna oprema****Zaščita oči in obraza**

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002). Če obstaja nevarnost pljuskanja ali brizganja, uporabljati ščitnik za obraz (SIST EN 166:2002).

**Zaščita rok**

Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018, SIST EN 374-2:2015, SIST EN 16523-1:2015+A1:2018, SIST EN 374-4:2014). Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Učinkovitost rokavic se lahko zmanjša zaradi fizikalno/kemijskih poškodb in slabega vzdrževanja. Izbor rokavic mora upoštevati tudi vse druge zahtevane pogoje na delovnem mestu (druge kemikalije, fizikalne zahteve – urezi/predrtje, toplotna zaščita, reakcije na material rokavic, navodila dobavitelja rokavic). Proizvod je zmes različnih snovi, zato se obstojnosti rokavic ne more določiti vnaprej in jo je potrebno preveriti pred uporabo.

**Ustrezni materiali**

| material                 | debelina | čas prebojnosti | Opombe                                                      |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| nitril                   |          | > 10 min        | kratkotrajen stik; zaščitni indeks 1 ali višji; SIST EN 374 |
| kloriran polietilen      |          | > 10 min        | kratkotrajen stik; zaščitni indeks 1 ali višji; SIST EN 374 |
| butil kavčuk             |          | > 10 min        | kratkotrajen stik; zaščitni indeks 1 ali višji; SIST EN 374 |
| polietilen               |          | > 10 min        | kratkotrajen stik; zaščitni indeks 1 ali višji; SIST EN 374 |
| nitril                   |          | > 120 min       | dolgotrajni stik; zaščitni indeks 4 ali višji; SIST EN 374  |
| kloriran polietilen      |          | > 120 min       | dolgotrajni stik; zaščitni indeks 4 ali višji; SIST EN 374  |
| butil kavčuk             |          | > 120 min       | dolgotrajni stik; zaščitni indeks 4 ali višji; SIST EN 374  |
| polietilen               |          | > 120 min       | dolgotrajni stik; zaščitni indeks 4 ali višji; SIST EN 374  |
| lateks                   |          | > 120 min       | dolgotrajni stik; zaščitni indeks 4 ali višji; SIST EN 374  |
| neopren                  |          | > 120 min       | dolgotrajni stik; zaščitni indeks 4 ali višji; SIST EN 374  |
| viton (fluoriran kavčuk) |          | > 120 min       | dolgotrajni stik; zaščitni indeks 4 ali višji; SIST EN 374  |
| EVAL                     |          | > 120 min       | dolgotrajni stik; zaščitni indeks 4 ali višji; SIST EN 374  |
| lateks                   |          | > 10 min        | kratkotrajen stik; zaščitni indeks 1 ali višji; SIST EN 374 |
| neopren                  |          | > 10 min        | kratkotrajen stik; zaščitni indeks 1 ali višji; SIST EN 374 |
| viton (fluoriran kavčuk) |          | > 10 min        | kratkotrajen stik; zaščitni indeks 1 ali višji; SIST EN 374 |
| EVAL                     |          | > 10 min        | kratkotrajen stik; zaščitni indeks 1 ali višji; SIST EN 374 |

**Zaščita kože**

Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). Osebna varovalna oprema v skladu z delom in povezanim tveganjem. Priporočljivo je, da opremo pred delom s pripravo pregleda strokovnjak.

**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1****Zaščita dihal**

Pri povišanih koncentracijah par/aerosolov v zraku uporabiti polobrazno masko (SIST EN 140:1999/AC:2000) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008). Povišane koncentracije pomenijo, da so presežene mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. Upoštevajte navodila proizvajalca zaščitne maske glede nošenja in vzdrževanja le-te.

**Toplotna nevarnost**

-

**8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja****Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti**

Preverjati emisije iz prezračevalnih sistemov ali proizvodnega materiala in zagotoviti, da so te v skladu z zahtevami za varovanje okolja. Za ohranjanje emisij na sprejemljivih stopnjah po potrebi opremiti procesno opremo s čistilcem zraka ali filtrom oziroma ga tehnično spremeniti.

**ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI****9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

|   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| - | <b>Agregatno stanje:</b> | tekoče   |
| - | <b>Barva:</b>            | roza     |
| - | <b>Vonj:</b>             | značilen |

**Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje**

|   |                                             |                                                             |
|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| - | <b>pH</b>                                   | 4 – 4,6                                                     |
| - | <b>Tališče/ledišče</b>                      | Ni podatkov.                                                |
| - | <b>Začetno vrelišče in območje vrelišča</b> | Ni podatkov.                                                |
| - | <b>Plamenišče</b>                           | > 93,3 °C (zaprta posoda)                                   |
| - | <b>Hitrost izparevanja</b>                  | Ni podatkov.                                                |
| - | <b>Vnetljivost (trdno, plinasto)</b>        | Ni podatkov.                                                |
| - | <b>Eksplozijske meje</b>                    | Ni podatkov.                                                |
| - | <b>Parni tlak</b>                           | Ni podatkov.                                                |
| - | <b>Relativna gostota par/hlapov</b>         | Ni podatkov.                                                |
| - | <b>Relativna gostota</b>                    | <b>Gostota:</b><br>1,028 – 1,05 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C |
| - | <b>Topnost (z navedbo topila)</b>           | <b>voda:</b><br>popolnoma topno                             |
| - | <b>Porazdelitveni koeficient</b>            | Ni podatkov.                                                |
| - | <b>Temperatura samovžiga</b>                | Ni podatkov.                                                |
| - | <b>Temperatura razpadanja</b>               | Ni podatkov.                                                |
| - | <b>Viskoznost</b>                           | <b>dinamična:</b><br>400 – 800 mPas (Sobna temperatura)     |
| - | <b>Eksplozivne lastnosti</b>                | Ni podatkov.                                                |
| - | <b>Oksidativne lastnosti</b>                | Ni razvrščeno.                                              |

**9.2. Drugi podatki**

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| - | <b>Opombe:</b> |  |
|---|----------------|--|

**ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST****10.1. Reaktivnost**

Proizvod ni bil testiran.



**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1****10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

**10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij**

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne prihaja do nevarnih reakcij.

**10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Ne izpostavljati vročini in direktnim sončnim žarkom. Ne izpostavljati temperaturam višjim od 60°C. Stik z nezdružljivimi snovmi.

**10.5. Nezdružljivi materiali**

Kisline. Reducenti.

**10.6. Nevarni produkti razgradnje**

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

**ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI****11.1. Podatki o toksioloških učinkih**(a) Akutna strupenost

| Naziv                        | pot izpostavljenosti | tip              | vrsta   | Čas | vrednost     | metoda | Opombe                            |
|------------------------------|----------------------|------------------|---------|-----|--------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Za proizvod</b>           | oralno               | ATE(mix)         |         |     | > 2000 mg/kg |        | izračunana vrednost               |
| vodikov peroksid (7722-84-1) | oralno               | LD <sub>50</sub> | podgana |     | 805 mg/kg    |        | 70% H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> |

**Dodatne informacije:** Ni razvrščen kot akutno toksičen.(b) Jedkost za kožo/draženje kože**Dodatne informacije:** Proizvod ni razvrščen kot dražilen za kožo.(c) Resne okvare oči/draženje

| Naziv                        | vrsta | Čas | rezultat     | metoda | Opombe |
|------------------------------|-------|-----|--------------|--------|--------|
| vodikov peroksid (7722-84-1) | kunec |     | Močno draži. |        | 1 mg   |

**Dodatne informacije:** Povzroča hude poškodbe oči.(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože**Dodatne informacije:** Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.(e) Mutagenost (za zarodne celice)

| Naziv              | tip | vrsta | Čas | rezultat                               | metoda | Opombe |
|--------------------|-----|-------|-----|----------------------------------------|--------|--------|
| <b>Za proizvod</b> |     |       |     | Kemikalija ni razvrščena kot mutagena. |        |        |

(f) Rakotvornost

| Naziv              | pot izpostavljenosti | tip | vrsta | Čas | vrednost | rezultat                                 | metoda | Opombe |
|--------------------|----------------------|-----|-------|-----|----------|------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Za proizvod</b> |                      |     |       |     |          | Kemikalija ni razvrščena kot rakotvorna. |        |        |

**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1**(g) Strupenost za razmnoževanje

| Naziv       | Vrsta reprodukativne toksičnosti | tip | vrsta | Čas | vrednost | rezultat                                                | metoda | Opombe |
|-------------|----------------------------------|-----|-------|-----|----------|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| Za proizvod |                                  |     |       |     |          | Kemikalija ni razvrščena kot strupena za razmnoževanje. |        |        |

Povzetek ocene lastnosti CMR

Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

| Naziv                                                                          | pot izpostavljenosti | tip | vrsta | Čas | organ | vrednost | rezultat     | metoda | Opombe                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------|-----|-------|----------|--------------|--------|------------------------|
| vodikov peroksid (7722-84-1)                                                   | -                    | -   |       |     |       |          | kategorija 3 |        | Draženje dihalnih poti |
| <b>Dodatne informacije:</b> STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno. |                      |     |       |     |       |          |              |        |                        |

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**Dodatne informacije:** STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)**Dodatne informacije:** Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.**ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI****12.1. Strupenost**12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost**Za sestavine**

| Sestavina (CAS)              | Tip              | Vrednost  | Čas izpostavljenosti | Vrsta | Organizem                              | Metoda | Opombe                              |
|------------------------------|------------------|-----------|----------------------|-------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| vodikov peroksid (7722-84-1) | EC <sub>50</sub> | 1,2 mg/L  | 72 h                 | alge  | <i>Dunaliella tertiolecta</i>          |        | eksponentna faza rasti, morska voda |
|                              | EC <sub>50</sub> | 5,38 mg/L | 96 h                 | alge  | <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> |        | sladka voda                         |
|                              | EC <sub>50</sub> | 2320 µg/L | 48 h                 | raki  | <i>Daphnia magna</i>                   |        | sladka voda, mladiči                |
|                              | LC <sub>50</sub> | 93 ppm    | 96 h                 | ribe  | <i>Oncorhynchus mykiss</i>             |        | sladka voda                         |

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost

Ni podatkov.

**12.2. Obstočnost in razgradljivost**12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost

Ni podatkov.

**12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih**12.3.1. Porazdelitveni koeficient**Za sestavine**

| Sestavina (CAS)              | medij                  | vrednost | Temperatura | pH | Koncentracija | metoda |
|------------------------------|------------------------|----------|-------------|----|---------------|--------|
| vodikov peroksid (7722-84-1) | Oktanol-voda (log Kow) | -1,36    |             |    |               |        |

**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1**12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Ni podatkov.

**12.4. Mobilnost v tleh**12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost

Ni podatkov.

12.4.3. Absorpcija/desorpcija

Ni podatkov.

**12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB**

Ocena ni narejena.

**12.6. Drugi škodljivi učinki**

Ni znanih posebnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**12.7. Dodatne informacije****Za proizvod**

Kategorija ogrožanja vode (WGK): 2 (lastna uvrstitev), ogroža vodo.

Vsebovane površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Dokazi o biorazgradljivosti so na voljo pristojnim organom držav članic na njihovo izrecno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.

**ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE****13.1. Metode ravnanja z odpadki**13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže**Odstranjevanje ostankov produkta**

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Odpadek sodi med nevarne odpadke. Preprečiti nastanek odpadkov oziroma ga zmanjšati na najmanjšo možno mero. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov.

Neobdelanega proizvoda ne izpuščati v odtoke, razen če je v skladu z zahtevami pristojnih organov. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Pripravek in embalaža morata biti varno odstranjena.

**Embalaže**

Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Priporočljivo se je izogniti oziroma, kolikor je le mogoče, zmanjšati nastajanje odpadkov. Reciklirati, če je možno. Recikliranje ima prednost pred odlaganjem ali sežiganjem. V praznih vsebnikih ali vrečkah se lahko nahajajo ostanki pripravek. Z neočiščenimi in nespranimi vsebniki ravnati previdno.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odpadkov

-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

-

**ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU****14.1. Številka ZN**

ni relevantno

**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1****14.2. Pravilno odpremno ime ZN**

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.

**14.3. Razredi nevarnosti prevoza**

ni relevantno

**14.4. Skupina embalaže**

ni relevantno

**14.5. Nevarnosti za okolje**

NE

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Vedno prevažati v zaprtih vsebnikih, v pokončnem in zavarovanem položaju.

Osebe, ki proizvod prevažajo, morajo biti usposobljene za ravnanje v primeru nesreče ali razlitja.

**14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC**

ni relevantno

**ODDELEK 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI****15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 78/18)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

**15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)**

ni relevantno

**15.1.2. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004**

5% - 15%: belila na osnovi kisika, neionske površinsko aktivne snovi; < 5%: anionske površinsko aktivne snovi; parfumi

**15.2. Ocena kemijske varnosti**

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

**ODDELEK 16. DRUGI PODATKI****Spremembe varnostnega lista**

-

**VARNOSTNI LIST** v skladu z Uredbo 1907/2006Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1**Okrajšave in kratice

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh  
 ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
 ATE = Ocena akutne strupenosti  
 BCF = Biokoncentracijski faktor  
 CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service  
 CEN = Evropski odbor za standardizacijo  
 CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008  
 CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje  
 CSA = Ocena kemijske varnosti  
 CSR = Poročilo o kemijski varnosti  
 DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom  
 DNEL = Izpeljana raven brez učinka  
 DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS  
 ECHA = Evropska agencija za kemikalije  
 EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu  
 ELINCS = Evropski seznam novih snovi  
 EN = Evropski standard  
 EQS = Okoljski standard kakovosti  
 ES = Evropska skupnost  
 EU = Evropska unija  
 EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)  
 GES = Splošni scenarij izpostavljenosti  
 GHS = Globalno usklajeni sistem  
 IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov  
 ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga  
 IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju  
 IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju  
 IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah  
 IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo  
 Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda  
 LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije  
 LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)  
 LoW = Seznam odpadkov (glejte <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)  
 OC = Delovni pogoji  
 OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
 OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu  
 OR = Edini zastopnik  
 OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu  
 PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene  
 PEC = Predvidena koncentracija z učinkom  
 PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka  
 PPE = Osebna zaščitna oprema  
 R in O = Razvrščanje in označevanje  
 REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006  
 RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici  
 RIP = Izvedbeni projekt REACH  
 RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja  
 SCBA = Zaprti dihalni aparat  
 SIEF = Forum za izmenjavo informacij o snoveh  
 STOT = Specifična strupenost za ciljne organe  
 SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost  
 Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)  
 TT = Telesna teža  
 UL = Uradni list  
 VL = Varnostni list  
 vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista

Varnostni list, Vanish Pink Liq EE19, Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o., 7. 1. 2019, verzija 3.0.

## VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Trgovsko ime: **Vanish Oxi Action gel za odstranjevanje madežev**

Datum izdelave: **15.1.2019** · Datum spremembe: **16.1.2019** · Izdaja: **1**



### Seznam ustreznih H stavkov

- H271 Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.
- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H315 Povzroča draženje kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
- H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.